

SAVAGE 10/110 SAV-2 MATCH TRIGGER - RIFLE BASIX SAV-2 MATCH TRIGGER

[Parti Carabine](#) > [Componenti scatto](#) > [Grilletti](#)

Design a Due Leve, Completamente Regolabile per un'Uscita Pulita e Precisa

Il design versatile a due leve offre un'ampia gamma di regolazioni, ideale per fucili da tiro, da predatori e da caccia. L'overtravel, l'ingaggio del grilletto e il peso di trazione possono essere regolati in modo sicuro da un'uscita pulita e leggera di quattro once per fucili da tiro e da varmint a lungo raggio, fino a tre libbre per la caccia al grosso gioco. Sostituisce l'alloggiamento del grilletto, utilizza il grilletto di fabbrica per un'uscita costante e ripetibile. L'installazione utilizza la sicurezza di fabbrica, non richiede modifiche al fucile. NOTA: Non si adatta a fucili con AccuStock o a qualsiasi fucile con rilascio del percussore vicino al guardamano.



Caratteristiche

- Nome: [RIFLE BASIX SAV-2 MATCH TRIGGER](#)
- Produttore: [RIFLE BASIX](#)
- N. prodotto: 758000006
- N. fab.: SAV-2 BLACK
- Modello: 10,110
- Tipo: Regolabili
- Tipo di arma: Savage Arms
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 28mm
- Larghezza di spedizione: 132mm
- Lunghezza di spedizione: 183mm
- UPC: 891678000153

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SAVAGE 10/110 SAV2 MATCH TRIGGER RIFLE BASIX SAV2 MATCH TRIGGER](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SAVAGE 10/110 SAV2 MATCH TRIGGER RIFLE BASIX SAV2 MATCH TRIGGER

Introduzione

Grazie per aver scelto il SAVAGE 10/110 SAV2 MATCH TRIGGER RIFLE BASIX SAV2 MATCH TRIGGER. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, istruzioni per l'installazione e linee guida generali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di installare o regolare il grilletto.
- Maneggiare sempre le armi da fuoco con attenzione e seguire le pratiche standard di sicurezza.
- Utilizzare attrezzature protettive appropriate, come occhiali di sicurezza e protezioni per l'udito, durante l'uso del fucile.
- Conservare il fucile e il grilletto in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il grilletto e il fucile per eventuali segni di usura o danni.
- Non modificare il grilletto o il fucile in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire un ambiente di tiro sicuro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il SAV2 MATCH TRIGGER è progettato per l'uso con modelli specifici di fucili Savage. Assicurarsi della compatibilità prima dell'installazione.
- Non utilizzare il grilletto con fucili che hanno un AccuStock o qualsiasi fucile con un rilascio del percussore vicino al guardamano.
- Regolare il peso del grilletto con attenzione. Il grilletto può essere impostato su un peso leggero di quattro once o pesante fino a tre libbre. Scegliere un'impostazione appropriata per le proprie esigenze di tiro e livello di esperienza.
- Assicurarsi che le regolazioni dell'ingaggio del grilletto e dell'overtravel siano impostate correttamente per prevenire scariche accidentali.
- Testare sempre la funzionalità del grilletto in un ambiente sicuro dopo l'installazione o la regolazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi un cacciavite e qualsiasi altro strumento richiesto.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.

2. Installazione:

- Rimuovere l'alloggiamento del grilletto esistente dal fucile.
- Installare il SAV2 MATCH TRIGGER al posto dell'alloggiamento del grilletto originale.
- Utilizzare il grilletto di fabbrica per un'uscita costante e ripetibile.
- Assicurarsi che la sicurezza di fabbrica venga utilizzata durante l'installazione e che non siano necessarie modifiche al fucile.

3. Regolazioni:

- Seguire le istruzioni video fornite sul CDROM incluso per le procedure di regolazione dettagliate.
- Regolare l'overtravel, l'ingaggio del grilletto e il peso di trazione secondo le proprie preferenze e livello di comfort.

4. Test:

- Dopo l'installazione e le regolazioni, condurre un test di funzionalità in un ambiente sicuro.
- Assicurarsi che il grilletto funzioni in modo fluido e sicuro prima di portare il fucile al poligono.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative e le linee guida locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controllare i programmi di riciclaggio o le strutture per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi nella propria area.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o l'installazione, si prega di consultare il produttore o il proprio rivenditore di armi da fuoco locale. Assicurarsi sempre di seguire le linee guida e le normative di sicurezza più attuali.

Conclusione

Seguendo le istruzioni di sicurezza delineate in questa guida, è possibile garantire un'esperienza sicura e piacevole con il SAVAGE 10/110 SAV2 MATCH TRIGGER RIFLE BASIX SAV2 MATCH TRIGGER. Dare sempre priorità alla sicurezza e alle pratiche responsabili di gestione delle armi da fuoco. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it