

# SELECT MATCH REMINGTON VARMINT(SENDERO) COUNTOUR - SHILEN 6.5MM/264 CALIBER SENDERO CONTOUR 1-8" TWIST

[Utensili per armieri](#) > [Canne blank e utensili](#) > [Canne blank](#)

## Offre Precisione Per Soddisfare Il Tiratore Competitivo Più Esigente

Il tubo Shilen Select Match Grade Varmint per il Remington 700 è un capolavoro di lavorazione e precisione. Questo tubo in acciaio inossidabile da 28" ha un profilo Varmint Remington (noto anche come "Sendero") e si adatta a calci Remington originali o aftermarket con poche o nessuna modifica al canale del tubo. Selezionato a mano per il suo potenziale di fornire il massimo della precisione, ogni tubo Shilen Select Match Grade Varmint è sottoposto a ispezione con manometro d'aria per garantire che i diametri delle righe non varino più di .0003" dalle specifiche e che l'uniformità del foro non vari più di .0001" da un'estremità all'altra. La bocca è tagliata a 90° rispetto al foro ed è pronta per la coronatura. Acciaio inossidabile alleviato dallo stress per resistenza e durata Rigatura a bottone Foro lucidato a una finitura brillante Non filettato o camerato. Che si tratti di un fucile personalizzato o di un restauro di uno che è stato "sparato", il tubo Shilen Select Match Grade Varmint offre il livello di precisione e prestazioni che si trovano solo nei migliori tubi di qualità match.



## Caratteristiche

- Nome: **SHILEN 6.5MM/264 CALIBER SENDERO CONTOUR 1-8" TWIST**
- Produttore: **SHILEN**
- N. prodotto: 787000056
- N. fab.: 264X8SM17
- Calibro: 264/6.5 mm (.264)
- Materiale: Acciaio inox
- Profilo: Varmint
- Rotazione: 1-8
- Tipo: Match-Grade
- Peso della spedizione: 2.259kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 711mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tubo Shilen Select Match Grade Varmint](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tubo Shilen Select Match Grade Varmint

## Introduzione

Grazie per aver scelto il tubo Shilen Select Match Grade Varmint per il tuo Remington 700. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manutenzione sicuri del tuo tubo. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida per comprendere come maneggiare, installare e smaltire il prodotto in modo sicuro.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre il tubo come se fosse carico, anche quando non lo è.
- Assicurati che il tubo sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Utilizza solo munizioni compatibili con le specifiche del calibro 6.5mm/.264.
- Conserva il tubo in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il tubo per segni di usura o danni.
- Se noti irregolarità, non utilizzare il tubo e consulta un armaiolo qualificato.
- Sii consapevole del tuo ambiente quando maneggi il tubo e l'arma.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Precauzioni per l'Installazione:**
  - Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
  - Utilizza strumenti appropriati per evitare di danneggiare il tubo o l'arma.
  - Segui tutte le linee guida del produttore per l'installazione.
- **Precauzioni per il Maneggiamento:**
  - Indossa sempre occhiali protettivi quando lavori con le armi.
  - Evita di inserire le dita all'interno del tubo quando lo maneggi.
  - Non puntare mai il tubo verso te stesso o verso altri.
- **Precauzioni per il Tiro:**
  - Indossa sempre protezioni per l'udito quando spari.
  - Assicurati che l'area di tiro sia libera da persone e ostacoli.
  - Sii consapevole della traiettoria del proiettile e del potenziale rimbalzo.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Istruzioni per l'Installazione

### **1. Preparazione:**

- Raccogli gli strumenti necessari: chiave dinamometrica, cacciaviti appropriati e materiali per la pulizia.
- Assicurati di avere uno spazio di lavoro pulito e ben illuminato.

### **2. Rimuovi il Tubo Esistente:**

- Scarica completamente l'arma.
- Segui le istruzioni del produttore per rimuovere in sicurezza il tubo esistente.

### **3. Installa il Tubo Shilen:**

- Allinea il nuovo tubo con l'azione dell'arma.
- Utilizza una chiave dinamometrica per fissare il tubo all'azione, seguendo le impostazioni di coppia specificate nelle linee guida del produttore.

### **4. Controlla l'Allineamento:**

- Conferma che il tubo sia allineato correttamente e che non ci siano ostruzioni nel foro.

### **5. Ispezione Finale:**

- Ispeziona tutte le connessioni e assicurati che tutto sia fissato correttamente prima di utilizzare l'arma.

## **Istruzioni per l'Uso**

- Prima di sparare, esegui un controllo approfondito dell'arma e del tubo.
- Utilizza solo le munizioni raccomandate per il calibro 6.5mm/.264.
- Pulisci regolarmente il tubo per mantenere prestazioni e precisione ottimali.
- Segui tutti i protocolli di sicurezza durante il tiro.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il tubo in conformità con le normative locali riguardanti le armi da fuoco e i componenti delle armi.
- Se il tubo è danneggiato o non più utilizzabile, considera opzioni di riciclo dove applicabile.
- Assicurati che tutte le precauzioni di sicurezza siano adottate durante lo smaltimento per prevenire incidenti.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o il supporto del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle risorse di contatto del produttore. Assicurati di avere i dettagli del tuo prodotto pronti per un'assistenza efficiente.

Ti ringraziamo per il tuo impegno verso la sicurezza. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo tubo Shilen Select Match Grade Varmint.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)