

30-06 SPRRINGFIELD FITTED BARREL FOR LARGE RING MAUSER 98 - SHILEN .30-06 SPRINGFIELD 25 1-10 TWIST #2 CONTOUR CM STEEL BBL

A "no lathe" way to turn a surplus Large Ring 98 into a sporter. Already threaded with the chamber left slightly short. After installation, use a hand-turned finish reamer to deepen until headspace is perfect. (Reamer and Headspace Gauges required.) Made to our specifications by Shilen.



Attributes

- Name: SHILEN .30-06 SPRINGFIELD 25 1-10 TWIST #2 CONTOUR CM STEEL BBL
- Manufacturer: SHILEN
- Product no.: 801136102
- Mfr. No.: 3006102CM
- Barrel Weight: 2.81 lbs
- Cartridge: 30-06 Springfield
- Contour: Factory
- Finish: Chrome Moly
- Length: 25"
- Make: Mauser
- Model: 98
- Twist: 1-10
- Delivery weight: 1.225kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das 3006 Springfield Fitted Barrel für Large Ring Mauser 98](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 3006 Springfield Fitted Barrel for Large Ring Mauser 98](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le canon fitted 3006 Springfield pour Mauser 98](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Canne Fitted 3006 Springfield per Large Ring Mauser 98](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 3006 Springfield Fitted Barrel för Large Ring Mauser 98](#)

Sicherheitsanleitung für das 3006 Springfield Fitted Barrel für Large Ring Mauser 98

Einführung

Danke, dass du dich für das 3006 Springfield Fitted Barrel für Large Ring Mauser 98 von Shilen entschieden hast. Diese Anleitung soll deine Sicherheit gewährleisten und eine ordnungsgemäße Verwendung des Produkts sicherstellen. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, befolge bitte diese Richtlinien:

- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und ihren Komponenten um.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen.
- Lagere den Lauf und andere Komponenten der Feuerwaffe an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Lauf auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Trage beim Arbeiten mit Feuerwaffen geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Achte auf deine Umgebung und Sorge für eine sichere Arbeitsumgebung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

Wenn du das 3006 Springfield Fitted Barrel verwendest, beachte bitte die folgenden Vorkehrungen:

- Verwende diesen Lauf nur mit dem vorgesehenen Mauser 98 Modell.
- Stelle sicher, dass der Lauf von einem qualifizierten Büchsenmacher oder einer erfahrenen Person installiert wird, die mit Feuerwaffen vertraut ist.
- Verwende einen handbetriebenen FinishReamer, wie im Produktbeschreibung angegeben, um den richtigen Kopfspiel zu erreichen.
- Überprüfe immer das Kopfspiel, bevor du mit der neuen Laufinstallation die Feuerwaffe abfeuerst.
- Versuche nicht, den Lauf auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern, die nicht vom Hersteller angegeben ist.
- Wenn du beim Gebrauch der Feuerwaffe auf Fehlfunktionen oder ungewöhnliches Verhalten stößt, stelle die Nutzung sofort ein und suche professionelle Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Um das 3006 Springfield Fitted Barrel zu installieren und zu verwenden, befolge diese Schritte:

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du die notwendigen Werkzeuge hast, einschließlich eines handbetriebenen FinishReamers und KopfspielMessgeräten.
- Sammle alle erforderlichen Materialien und Sorge für einen sauberen Arbeitsplatz.

2. Installation:

- Entlade die Feuerwaffe vollständig und stelle sicher, dass sie sicher ist, um daran zu arbeiten.
- Entferne den vorhandenen Lauf vom Mauser 98 gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Schraube den neuen Lauf in den Empfänger des Mauser 98. Stelle sicher, dass er richtig

ausgerichtet ist.

- Verwende den FinishReamer, um die Kammer zu vertiefen, bis das Kopfspiel als perfekt bestätigt wird. Halte dich dabei genau an die Spezifikationen des Herstellers.
- Baue die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen.

3. Nach der Installation Überprüfungen:

- Überprüfe, ob der Lauf sicher befestigt ist und alle Komponenten korrekt funktionieren.
- Führe eine Kopfspielprüfung mit den entsprechenden Messgeräten durch, um die Sicherheit vor dem Abfeuern zu gewährleisten.
- Wenn alles in Ordnung ist, lade die Feuerwaffe sicher und feuer sie in einer kontrollierten Umgebung ab.

Entsorgungsanweisungen

Beim Entsorgen des 3006 Springfield Fitted Barrel beachte bitte Folgendes:

- Entsorge den Lauf nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokalen Abfallbehörden für die richtigen Entsorgungsmethoden für Komponenten von Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass der Lauf vor der Entsorgung, falls gesetzlich vorgeschrieben, unbrauchbar gemacht wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des 3006 Springfield Fitted Barrel konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt werden. Es ist wichtig, bei Sicherheitsanfragen oder technischem Support Fachleute zu Rate zu ziehen.

Indem du diese Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinem neuen Feuerwaffenkomponenten gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen.

Safety Instruction Guide for 3006 Springfield Fitted Barrel for Large Ring Mauser 98

Introduction

Thank you for choosing the 3006 Springfield Fitted Barrel for Large Ring Mauser 98 by Shilen. This guide is designed to ensure your safety and the proper use of the product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

To ensure safe use of the product, please follow these guidelines:

- Always handle firearms and firearm components with care.
- Ensure that the firearm is unloaded before beginning any installation.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms.
- Store the barrel and other firearm components in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the barrel for any signs of damage or wear.
- Use appropriate safety gear, including eye and ear protection, when working with firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe working environment.

Specific Safety Precautions for Use

When using the 3006 Springfield Fitted Barrel, please observe the following precautions:

- Only use this barrel with the designated Mauser 98 model.
- Ensure that the barrel is installed by a qualified gunsmith or experienced individual familiar with firearms.
- Use a handturned finish reamer as specified in the product description to achieve proper headspace.
- Always check headspace before firing the firearm with the new barrel installed.
- Do not attempt to modify or alter the barrel in any way that is not specified by the manufacturer.
- If you experience any malfunctions or unusual behavior when using the firearm, stop using it immediately and seek professional assistance.

Instructions for Installation and Usage

To install and use the 3006 Springfield Fitted Barrel, follow these steps:

1. Preparation:

- Ensure that you have the necessary tools, including a handturned finish reamer and headspace gauges.
- Gather all required materials and ensure a clean working area.

2. Installation:

- Unload the firearm completely and ensure it is safe to work on.
- Remove the existing barrel from the Mauser 98 according to the manufacturer's instructions.
- Thread the new barrel into the receiver of the Mauser 98. Ensure it is aligned properly.
- Use the finish reamer to deepen the chamber until the headspace is confirmed to be perfect. Follow the manufacturer's specifications closely.
- Reassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.

3. PostInstallation Checks:

- Verify that the barrel is securely attached and that all components are functioning correctly.
- Conduct a headspace check using the appropriate gauges to ensure safety before firing.
- If everything is in order, proceed to safely load and fire the firearm in a controlled environment.

Disposal Instructions

When disposing of the 3006 Springfield Fitted Barrel, please consider the following:

- Do not dispose of the barrel in regular household waste.
- Contact your local waste management authorities for proper disposal methods for firearm components.
- Ensure that the barrel is rendered inoperable before disposal if required by local laws.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the 3006 Springfield Fitted Barrel, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. It is important to consult with professionals for any safety inquiries or technical support.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your new firearm component. Thank you for your attention to safety and responsible firearm ownership.

Guide de sécurité pour le canon fitted 3006 Springfield pour Mauser 98

Introduction

Merci d'avoir choisi le canon fitted 3006 Springfield pour Mauser 98 de Shilen. Ce guide est conçu pour assurer ta sécurité et un usage approprié du produit. Merci de lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes directrices générales de sécurité

Pour garantir une utilisation sécurisée du produit, suis ces directives :

- Manipule toujours les armes à feu et les composants d'armes avec soin.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant de commencer toute installation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu.
- Range le canon et les autres composants d'armes dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le canon pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilise un équipement de sécurité approprié, y compris des protections pour les yeux et les oreilles, lorsque tu travailles avec des armes à feu.
- Sois conscient de ton environnement et assuretoi d'avoir un espace de travail sûr.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

Lorsque tu utilises le canon fitted 3006 Springfield, observe les précautions suivantes :

- Utilise uniquement ce canon avec le modèle Mauser 98 désigné.
- Assuretoi que le canon est installé par un armurier qualifié ou une personne expérimentée familiarisée avec les armes à feu.
- Utilise un alésoir à main comme spécifié dans la description du produit pour obtenir un jeu de culasse approprié.
- Vérifie toujours le jeu de culasse avant de tirer avec l'arme à feu équipée du nouveau canon.
- Ne tente pas de modifier ou de changer le canon de quelque manière que ce soit qui n'est pas spécifiée par le fabricant.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements ou un comportement inhabituel lors de l'utilisation de l'arme, arrête immédiatement et cherche une assistance professionnelle.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Pour installer et utiliser le canon fitted 3006 Springfield, suis ces étapes :

1. Préparation :

- Assuretoi d'avoir les outils nécessaires, y compris un alésoir à main et des jauges de jeu de culasse.
- Rassemble tous les matériaux requis et assuretoi d'avoir un espace de travail propre.

2. Installation :

- Décharge complètement l'arme à feu et assuretoi qu'il est sûr de travailler dessus.
- Retire le canon existant du Mauser 98 selon les instructions du fabricant.
- Vis le nouveau canon dans le récepteur du Mauser 98. Assuretoi qu'il est bien aligné.

- Utilise l'alésoir à main pour approfondir la chambre jusqu'à ce que le jeu de culasse soit confirmé comme parfait. Suis de près les spécifications du fabricant.
- Réassemble l'arme à feu selon les instructions du fabricant.

3. Contrôles postinstallation :

- Vérifie que le canon est solidement fixé et que tous les composants fonctionnent correctement.
- Effectue un contrôle du jeu de culasse à l'aide des jauges appropriées pour garantir la sécurité avant de tirer.
- Si tout est en ordre, procède à charger et tirer l'arme à feu en toute sécurité dans un environnement contrôlé.

Instructions d'élimination

Lors de l'élimination du canon fitted 3006 Springfield, considère les points suivants :

- Ne jette pas le canon dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées pour les composants d'armes à feu.
- Assure-toi que le canon est rendu inutilisable avant l'élimination si cela est requis par les lois locales.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le canon fitted 3006 Springfield, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec ton produit. Il est important de consulter des professionnels pour toute question de sécurité ou de support technique.

En suivant ces directives et instructions, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton nouveau composant d'arme à feu. Merci de prêter attention à la sécurité et à la responsabilité dans la possession d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Canne Fitted 3006 Springfield per Large Ring Mauser 98

Introduzione

Grazie per aver scelto la Canne Fitted 3006 Springfield per Large Ring Mauser 98 di Shilen. Questa guida è progettata per garantire la tua sicurezza e il corretto utilizzo del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire un uso sicuro del prodotto, segui queste linee guida:

- Maneggia sempre le armi da fuoco e i componenti delle armi con cura.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi installazione.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco.
- Conserva la canna e altri componenti dell'arma in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la canna per eventuali segni di danni o usura.
- Usa l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, compresi occhiali e protezioni per le orecchie, quando lavori con armi da fuoco.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area di lavoro sicura.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando utilizzi la Canne Fitted 3006 Springfield, osserva le seguenti precauzioni:

- Utilizza questa canna solo con il modello Mauser 98 designato.
- Assicurati che la canna sia installata da un armaiolo qualificato o da un individuo esperto in armi da fuoco.
- Utilizza un alesatore a mano come specificato nella descrizione del prodotto per ottenere il corretto headspace.
- Controlla sempre l'headspace prima di sparare con l'arma dotata della nuova canna.
- Non tentare di modificare o alterare la canna in alcun modo che non sia specificato dal produttore.
- Se riscontri malfunzionamenti o comportamenti anomali durante l'uso dell'arma, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza professionale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Per installare e utilizzare la Canne Fitted 3006 Springfield, segui questi passaggi:

1. Preparazione:

- Assicurati di avere gli strumenti necessari, tra cui un alesatore a mano e gauge di headspace.
- Raccogli tutti i materiali richiesti e assicurati di avere un'area di lavoro pulita.

2. Installazione:

- Scarica completamente l'arma e assicurati che sia sicura per lavorarci sopra.
- Rimuovi la canna esistente dal Mauser 98 secondo le istruzioni del produttore.
- Avvita la nuova canna nel ricevitore del Mauser 98. Assicurati che sia allineata correttamente.
- Usa l'alesatore a mano per approfondire la camera fino a confermare che l'headspace sia perfetto. Segui attentamente le specifiche del produttore.

- Rimonta l'arma secondo le istruzioni del produttore.

3. Controlli PostInstallazione:

- Verifica che la canna sia saldamente attaccata e che tutti i componenti funzionino correttamente.
- Esegui un controllo dell'headspace utilizzando gli appositi gauge per garantire la sicurezza prima di sparare.
- Se tutto è in ordine, procedi a caricare e sparare l'arma in un ambiente controllato.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando smaltisci la Canne Fitted 3006 Springfield, considera quanto segue:

- Non smaltire la canna nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati per i componenti delle armi da fuoco.
- Assicurati che la canna sia resa inoperabile prima dello smaltimento, se richiesto dalle leggi locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Canne Fitted 3006 Springfield, ti invitiamo a consultare le informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto. È importante consultare professionisti per eventuali domande sulla sicurezza o supporto tecnico.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo nuovo componente per armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e alla responsabilità nella gestione delle armi da fuoco.

Säkerhetsinstruktionsguide för 3006 Springfield Fitted Barrel för Large Ring Mauser 98

Introduktion

Tack för att du valt 3006 Springfield Fitted Barrel för Large Ring Mauser 98 från Shilen. Denna guide är utformad för att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa riktlinjer:

- Hantera alltid eldvapen och eldvapenskomponenter med försiktighet.
- Se till att eldvapnet är oladdat innan du påbörjar installationen.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande eldvapen.
- Förvara pipan och andra eldvapenskomponenter på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet pipan för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd lämplig säkerhetsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd, när du arbetar med eldvapen.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker arbetsmiljö.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

När du använder 3006 Springfield Fitted Barrel, vänligen observera följande försiktighetsåtgärder:

- Använd endast denna pipa med den avsedda Mauser 98modellen.
- Se till att pipan installeras av en kvalificerad gunsmith eller en erfaren person som är bekant med eldvapen.
- Använd en handdriven finish reamer som specificerat i produktbeskrivningen för att uppnå korrekt huvudutrymme.
- Kontrollera alltid huvudutrymmet innan du avfyrar eldvapnet med den nya pipan installerad.
- Försök inte att modifiera eller ändra pipan på något sätt som inte specificeras av tillverkaren.
- Om du upplever några funktionsfel eller ovanligt beteende när du använder eldvapnet, sluta omedelbart att använda det och sök professionell hjälp.

Instruktioner för installation och användning

För att installera och använda 3006 Springfield Fitted Barrel, följ dessa steg:

1. Förberedelse:

- Se till att du har de nödvändiga verktygen, inklusive en handdriven finish reamer och huvudutrymmesmätare.
- Samla alla nödvändiga material och säkerställ en ren arbetsyta.

2. Installation:

- Ladda ur eldvapnet helt och se till att det är säkert att arbeta med.
- Ta bort den befintliga pipan från Mauser 98 enligt tillverkarens instruktioner.
- Trä den nya pipan i mottagaren av Mauser 98. Se till att den är korrekt justerad.
- Använd finish reamern för att fördjupa kammaren tills huvudutrymmet bekräftas vara perfekt. Följ tillverkarens specifikationer noggrant.

- Montera tillbaka eldvapnet enligt tillverkarens instruktioner.

3. Kontroller efter installation:

- Verifiera att pipan är ordentligt fäst och att alla komponenter fungerar korrekt.
- Genomför en huvudutrymmeskontroll med hjälp av lämpliga mätverktyg för att säkerställa säkerhet innan avfyrning.
- Om allt är i ordning, fortsätt att säkert ladda och avfyra eldvapnet i en kontrollerad miljö.

Avfallsinstruktioner

Vid bortskaffande av 3006 Springfield Fitted Barrel, vänligen beakta följande:

- Släng inte pipan i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta dina lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekt bortskaffande av eldvapenskomponenter.
- Se till att pipan görs oduglig innan bortskaffande om det krävs av lokala lagar.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller funderingar angående 3006 Springfield Fitted Barrel, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt. Det är viktigt att konsultera med professionella för eventuella säkerhetsfrågor eller teknisk support.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din nya eldvapenskomponent. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och ansvarsfullt ägande av eldvapen.