

# REMINGTON 700 BARREL - SHILEN 308 WINCHESTER 1-10 TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL

[Parti Carabine](#) > [Componenti canna](#) > [Canne per carabina](#)

## Camera Corto; Pre-Filettato per Azioni Remington 700

Il metodo più veloce e conveniente disponibile per qualsiasi armaiolo per ri-barrellare e migliorare la precisione dell'ottima azione Remington 700. Ora puoi fornire ai tuoi clienti una maggiore precisione e prestazioni superiori che solo un barilotto personalizzato di qualità da competizione può offrire, senza il lavoro dispendioso e lungo di tornitura. I barilotti di qualità da competizione di Brownells sono pre-filettati e a camera corta per facilitare l'installazione. Inoltre, il controforo del corpo del percussore è completamente tagliato. Le tolleranze delle scanalature sono uniformi entro .0003" da un'estremità all'altra e sono misurate ad aria per garantire conformità. Dopo l'installazione, utilizza un alesatore a mano per approfondire la camera fino a raggiungere il corretto spazio di testa (richiesti alesatori e misuratori di spazio di testa corretti). Realizzato secondo le nostre specifiche da Shilen.



## Caratteristiche

- Nome: [SHILEN 308 WINCHESTER 1-10 TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL](#)
- Produttore: [SHILEN](#)
- N. prodotto: 801738105
- N. fab.: 3081055CM
- Cartuccia: 308 Winchester
- Conoscenze richieste: -
- Consumable Commodity: -
- Finitura: Chrome Moly
- Lunghezza: 26"
- Market Tier: -
- Modello: 700
- Peso della canna: 4.3 lbs
- Profilo: #5.5
- Rotazione: 1-10
- Tipo di applicazione: -
- Tipo di arma: Remington
- Volata canna: -
- Peso della spedizione: 1.95kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 28mm
- Lunghezza di spedizione: 673mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il REMINGTON 700 BARREL SHILEN 308 WINCHESTER 110 TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il REMINGTON 700 BARREL SHILEN 308 WINCHESTER 110 TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL

## Introduzione

Grazie per aver scelto il REMINGTON 700 BARREL SHILEN 308 WINCHESTER 110 TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di conoscere il funzionamento dell'arma prima di utilizzare questo barilotto.
- Tratta sempre le armi da fuoco come se fossero cariche.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva il barilotto e l'arma in un luogo sicuro, fuori dalla portata di utenti non autorizzati, specialmente bambini.
- Usa solo il tipo di munizioni raccomandato per questo barilotto.
- Ispeziona regolarmente il barilotto per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se riscontri malfunzionamenti, non tentare di riparare il barilotto da solo. Cerca assistenza professionale.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre la protezione per gli occhi e le orecchie appropriata quando utilizzi armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il barilotto.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di trovarsi in un luogo sicuro quando maneggi armi da fuoco.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e le modifiche delle armi da fuoco.
- Non superare il gioco di testa raccomandato quando utilizzi il barilotto. Usa i reamer e i gauge di testa corretti come specificato.
- Evita di utilizzare il barilotto se è stato danneggiato o mostra segni di usura eccessiva.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Prima dell'installazione, assicurati di avere gli strumenti e le attrezature necessarie, inclusi un reamer manuale e gauge di testa.
- Segui questi passaggi per un'installazione sicura:
  1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica e puntata in una direzione sicura.
  2. **Rimuovere il Barilotto Esistente:** Rimuovi con attenzione il barilotto esistente dall'azione Remington 700 seguendo le linee guida del produttore.
  3. **Installare il Nuovo Barilotto:** Allinea il nuovo barilotto Shilen con l'azione e avvitalo in posizione.
  4. **Controllare la Profondità della Camera:** Usa il reamer manuale per approfondire la camera fino a raggiungere il corretto gioco di testa.
  5. **Fissare il Barilotto:** Assicurati che il barilotto sia ben fissato all'azione.
- Dopo l'installazione, esegui un'ispezione approfondita dell'arma per assicurarti che tutto sia in ordine.
- Testa l'arma in un ambiente controllato per confermare funzionalità e sicurezza prima dell'uso regolare.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le linee guida locali per il riciclo.
- Se il barilotto o eventuali componenti associati diventano inutilizzabili, consulta le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati.
- Non smaltire armi da fuoco o componenti delle armi in un modo che possa rappresentare un rischio per il pubblico o per l'ambiente.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del REMINGTON 700 BARREL SHILEN 308 WINCHESTER 110 TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo rivenditore di armi locale per assistenza.

## **Conclusione**

Seguire queste istruzioni di sicurezza aiuterà a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo REMINGTON 700 BARREL SHILEN 308 WINCHESTER 110 TWIST #5.5 CHROME MOLY BARREL. Dai sempre priorità alla sicurezza e sii consapevole delle tue responsabilità come proprietario di un'arma da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)