

REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRE-THREADED BARREL - SHILEN .30-06 1-10 TWIST STANDARD CONTOUR CM BARREL

[Parti Carabine](#) > [Componenti canna](#) > [Canne per carabina](#)

Si adatta ai calci di fabbrica Remington con poche o nessuna modifica

Realizzato per Brownells da Shilen per abbinarsi al profilo di fabbrica. Migliora le prestazioni e la precisione dei fucili Remington 700 senza costosi lavori sul calcio. I fusti di grado di corrispondenza, con camera corta, hanno il profilo corretto per adattarsi ai calci di fabbrica o aftermarket Remington con poche o nessuna modifica al canale della canna. Installa con il tuo gancio di rinculo di fabbrica. La bocca è tagliata a 90° rispetto al foro ed è pronta per la finitura. Dopo l'installazione, utilizza un riamer per finitura a mano per approfondire la camera fino a raggiungere il corretto spazio di testa. (Richiesti gauge e riamer per spazio di testa corretti.)



Caratteristiche

- Nome: [**SHILEN .30-06 1-10 TWIST STANDARD CONTOUR CM BARREL**](#)
- Produttore: [**SHILEN**](#)
- N. prodotto: 801780306
- N. fab.: NONE
- Cartuccia: 30-06 Springfield
- Finitura: Chrome Moly
- Lunghezza: 25"
- Modello: 700
- Peso della canna: 2.68 lbs
- Profilo: Facary
- Rotazione: 1-10
- Tipo di arma: Remington
- Volata canna: -
- Peso della spedizione: 1.216kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 686mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la CANNA PRETHREAD SHILEN .3006 REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la CANNA PRETHREAD SHILEN .3006 REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR

Introduzione

Grazie per aver scelto la CANNA PRETHREAD SHILEN .3006 REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso e un'installazione sicuri della tua canna. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre armi da fuoco e componenti delle armi con attenzione e rispetto.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare la canna.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'installazione.
- Conservare la canna in un luogo sicuro e protetto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi di trovarsi in un luogo sicuro durante l'uso dell'arma.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.
- Ispezionare regolarmente la canna per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la canna sia compatibile con il modello di fucile Remington 700.
- Non tentare di modificare o alterare la canna in alcun modo non specificato nelle istruzioni di installazione.
- Verificare che la bocca sia tagliata a 90° rispetto al foro e sia correttamente coronata prima dell'uso.
- Utilizzare sempre gli strumenti di misurazione e il riamer corretti quando si approfondisce la camera.
- Non superare le specifiche di cartuccia raccomandate per la canna.
- Se non si è sicuri riguardo a qualsiasi aspetto dell'installazione o dell'uso, consultare un gunsmith qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere tutti gli strumenti e i componenti necessari, inclusi la canna, il gancio di rinculo di fabbrica, gli strumenti di misurazione e il riamer per la finitura.
- Assicurarsi di lavorare in un'area pulita e organizzata.

2. Passaggi di Installazione

- Rimuovere la canna esistente dal fucile Remington 700, assicurandosi che l'arma sia scarica e sicura.
- Installare la nuova canna Shilen utilizzando il gancio di rinculo di fabbrica come specificato nelle istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che la canna sia posizionata correttamente e in modo sicuro.

3. Approfondimento della Camera

- Dopo l'installazione, utilizzare un riamer a mano per approfondire la camera fino a raggiungere il corretto spazio di testa.
- Controllare regolarmente lo spazio di testa utilizzando gli strumenti di misurazione corretti per garantire sicurezza e corretto funzionamento.

4. Ispezione Finale

- Una volta completata l'installazione, eseguire un'ispezione approfondita della canna e dell'arma.
- Confermare che tutti i componenti siano fissati in modo sicuro e funzionino correttamente.

5. Uso

- Caricare l'arma solo quando si è pronti a sparare.
- Puntare sempre l'arma in una direzione sicura.
- Seguire tutte le pratiche di sicurezza standard durante lo sparo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se la canna raggiunge la fine della sua vita utile, consultare le linee guida locali per lo smaltimento dei componenti delle armi da fuoco.
- Non smaltire mai armi da fuoco o componenti delle armi in un modo che possa rappresentare un rischio per gli altri.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la CANNA PRETHREAD SHILEN .3006 REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il loro supporto clienti per assistenza.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e quella degli altri è la nostra massima priorità. Godetevi la vostra nuova canna in modo responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it