

308 AR BARREL EXTENSION WRENCH - P&L DEVELOPMENT 308AR BARREL EXTENSION WRENCH

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per carabina](#) > [Chiavi](#)

Un modello che installa o rimuove in modo sicuro e semplice le estensioni dei fucili AR in calibro 308, senza dover creare una "chiave" da un vecchio dado. I denti di ingaggio in acciaio, lavorati e induriti, si inseriscono completamente nei perni di bloccaggio per una vestibilità precisa; il manicotto di allineamento mantiene la chiave in posizione quadrata rispetto al fucile, evitando slittamenti o danni. L'attacco esagonale da 7/8" offre un'ottima leva per allentare estensioni davvero serrate.



Caratteristiche

- Nome: [P&L DEVELOPMENT 308AR BARREL EXTENSION WRENCH](#)
- Produttore: [P&L DEVELOPMENT](#)
- N. prodotto: 841000001
- N. fab.: NONE
- Modello: AR-10
- Tipo di arma: Armalite
- Peso della spedizione: 0.363kg
- Altezza di spedizione: 58mm
- Larghezza di spedizione: 86mm
- Lunghezza di spedizione: 145mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per la Chiave di Estensione del Barilotto AR 308](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per la Chiave di Estensione del Barilotto AR 308

Introduzione

Grazie per aver scelto la Chiave di Estensione del Barilotto AR 308 di P&L Development. Questo strumento è progettato per installare o rimuovere in modo sicuro ed efficiente le estensioni dei barilotti AR in calibro 308. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre la chiave in conformità con le istruzioni del produttore.
- Ispezionare la chiave prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Assicurarsi di trovarsi in uno spazio di lavoro ben illuminato e organizzato prima di utilizzare lo strumento.
- Tenere lo strumento fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso della chiave.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire che altre persone siano a una distanza sicura mentre si lavora.
- Se si è incerti sull'uso di questo strumento, chiedere assistenza a un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la chiave su estensioni di barilotto eccessivamente arrugginite o danneggiate.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva, poiché ciò potrebbe danneggiare lo strumento o l'estensione del barilotto.
- Assicurarsi che la chiave sia correttamente allineata con il barilotto prima di applicare coppia.
- Non tentare di modificare la chiave o utilizzarla per scopi diversi da quelli specificati dal produttore.
- Seguire sempre le specifiche di coppia raccomandate per la propria estensione del barilotto specifica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e sicura da lavorare.
- Raccogliere tutti gli strumenti e l'equipaggiamento di sicurezza necessari.

2. Utilizzo della Chiave:

- Posizionare il manico di allineamento della chiave sopra l'estensione del barilotto.
- Assicurarsi che i denti di ingaggio della chiave siano completamente inseriti nei perni di bloccaggio dell'estensione del barilotto.
- Utilizzare l'attacco esagonale da 7/8" per applicare coppia. Ruotare la chiave lentamente e costantemente.
- Se l'estensione del barilotto è serrata, applicare una pressione costante piuttosto che una forza improvvisa.

3. Rimozione dell'Estensione del Barilotto:

- Seguire gli stessi passaggi sopra, ma ruotare la chiave nella direzione opposta per rimuovere l'estensione del barilotto.
- Se l'estensione del barilotto è ostinata, considerare l'applicazione di un olio penetrante e lasciare agire prima di tentare nuovamente la rimozione.

4. PostUso:

- Pulire la chiave dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare la chiave in un luogo asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la chiave in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Se la chiave è danneggiata oltre la riparazione, considerare il riciclo dei componenti metallici quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza riguardanti la Chiave di Estensione del Barilotto AR 308, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto. Assicurarsi sempre di contattare rappresentanti autorizzati per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso della Chiave di Estensione del Barilotto AR 308. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nel proprio lavoro.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it