

TUF-CLOTH™ & TUF-GLIDE™ LIQUID - SCOPECOAT 8 OZ. TUF-GLIDE LIQUID

Long-Lasting Lubrication & Corrosion Protection That Won't Attract Sand, Dirt Or Contaminants

Endorsed by the U.S. Navy Seals. Lint-free, saturated with a high-tech cleaner, lubricant and rust preventive for all metal. Leaves invisible, water-displacing, corrosion-inhibiting, protective film that will not attract dirt or dust. Resealable pouch. Marine - For metal exposed to salt water spray. Tuf-Glide - Rust inhibitor and lube in a needle-tip bottle or pen-style applicator that fits in the pocket. Just a drop on high friction areas makes parts glide with ease. 8 oz. Tuf-Glide Liquid - Use to "recharge" the Tuf-Cloth. Dries quickly, leaves no tacky residue; waterproof, won't wash off, won't thicken in cold weather.



Attributes

- Name: SCOPECOAT 8 OZ. TUF-GLIDE LIQUID
- Manufacturer: SCOPECOAT
- Product no.: 854101008
- Mfr. No.: 91061
- Material: Liquid
- Size: 8 oz
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 766793910611

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TUF CLOTH™ & TUFGLIDE™ LIQUID SCOPECOAT 8 OZ. TUFGLIDE LIQUID Sicherheitshinweis](#)
- [English: TUF CLOTH™ & TUFGLIDE™ LIQUID SCOPECOAT 8 OZ. TUFGLIDE LIQUID Safety Instruction Guide](#)
- [Français: TUF CLOTH™ & TUFGLIDE™ LIQUID SCOPECOAT 8 OZ. TUFGLIDE LIQUID Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: TUF CLOTH™ & TUFGLIDE™ LIQUID SCOPECOAT 8 OZ. TUFGLIDE LIQUID Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Český: TUF CLOTH™ & TUFGLIDE™ LIQUID SCOPECOAT 8 OZ. TUFGLIDE LIQUID Bezpečnostní pokyny](#)

TUFCLOTH™ & TUFGlide™ LIQUID SCOPECOAT 8 OZ. TUFGlide LIQUID

Sicherheitshinweis

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für TUFCLOTH™ & TUFGlide™ LIQUID SCOPECOAT entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um effektiven Rostschutz und Schmierung für Metalloberflächen bereitzustellen. Es ist wichtig, die in diesem Leitfaden beschriebenen Sicherheitshinweise zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lies immer alle Anweisungen und Sicherheitshinweise auf dem Produktetikett.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwende das Produkt in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt sofort mit viel Wasser abspülen und medizinische Hilfe in Anspruch nehmen, wenn die Reizung anhält.
- Nicht einnehmen. Bei Verschlucken sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Entsorge leere Behälter und ungenutztes Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Trage beim Umgang mit dem Produkt Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille, um Haut und Augenreizungen zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung des Produkts in der Nähe von offenen Flammen oder Zündquellen, da es brennbar ist.
- Mische das Produkt nicht mit anderen Chemikalien oder Reinigungsprodukten, es sei denn, der Hersteller hat dies angegeben.
- Stelle sicher, dass die Oberfläche sauber und trocken ist, bevor du das Produkt aufträgst.
- Teste das Produkt an einer kleinen, unauffälligen Stelle, bevor du es vollständig aufträgst, um die Verträglichkeit mit der Oberfläche sicherzustellen.

Anweisungen zur Installation und Anwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Bereich gut belüftet ist.
- Sammle die benötigten Materialien: TUF CLOTH™, TUFGlide™ LIQUID, Schutzhandschuhe und Schutzbrille.

2. Anwendung von TUF CLOTH™:

- Nimm das TUF CLOTH™ aus der wiederverschließbaren Tasche.
- Wische die Metalloberfläche mit dem Tuch ab, um eine vollständige Abdeckung zu gewährleisten.
- Lass die Oberfläche trocknen.

3. Anwendung von TUFGlide™ LIQUID:

- Öffne die TUFGlide™ LIQUID Flasche oder den StiftApplikator.
- Trage einen kleinen Tropfen TUFGlide™ auf stark beanspruchte Bereiche auf.
- Verteile das Produkt gleichmäßig mit dem Applikator oder deinem Finger, während du Handschuhe trägst.
- Lass das Produkt vollständig trocknen, bevor du es benutzt.

4. Wiederaufladen von TUF CLOTH™:

- Um das TUF CLOTH™ wieder aufzuladen, trage TUFGlide™ LIQUID direkt auf das Tuch auf.
- Stelle sicher, dass das Tuch gleichmäßig gesättigt, aber nicht tropfnass ist.
- Bewahre das Tuch nach der Anwendung in seiner wiederverschließbaren Tasche auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge leere TUFGlide™ LIQUID Behälter und ungenutztes Produkt gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge das Produkt nicht in Abflüssen, Kanälen oder Gewässern.
- Recycle die Verpackung, wenn möglich, gemäß den lokalen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung zur Verwendung von TUF CLOTH™ & TUFGlide™ LIQUID SCOPECOAT besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den Kundenservice direkt.

Vielen Dank, dass du TUF CLOTH™ & TUFGlide™ LIQUID SCOPECOAT verwendest. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

TUFCLOTH™ & TUFGSLIDE™ LIQUID SCOPECOAT 8 OZ. TUFGSLIDE LIQUID Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing TUFCLOTH™ & TUFGSLIDE™ LIQUID SCOPECOAT. This product is designed to provide effective rust prevention and lubrication for metal surfaces. It is essential to follow the safety instructions outlined in this guide to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always read and follow all instructions and safety warnings on the product label.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Use the product in a wellventilated area to avoid inhalation of fumes.
- Avoid contact with skin and eyes. If contact occurs, rinse immediately with plenty of water and seek medical attention if irritation persists.
- Do not ingest. If swallowed, seek medical help immediately.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- Dispose of empty containers and unused product according to local regulations.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear protective gloves and eyewear when handling the product to prevent skin and eye irritation.
- Avoid using the product near open flames or sources of ignition, as it is flammable.
- Do not mix with other chemicals or cleaning products unless specified by the manufacturer.
- Ensure that the surface is clean and dry before applying the product.
- Test on a small, inconspicuous area before full application to ensure compatibility with the surface.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the area is wellventilated.
- Gather necessary materials: TUFCLOTH™, TUFGSLIDE™ LIQUID, protective gloves, and eyewear.

2. Application of TUFCLOTH™:

- Remove the TUFCLOTH™ from its resealable pouch.
- Wipe the metal surface with the cloth, ensuring full coverage.
- Allow the surface to dry.

3. Application of TUFGSLIDE™ LIQUID:

- Open the TUFGSLIDE™ LIQUID bottle or penstyle applicator.
- Apply a small drop of TUFGSLIDE™ to high friction areas.
- Spread evenly using the applicator or your finger while wearing gloves.
- Allow the product to dry completely before use.

4. Recharging TUFCLOTH™:

- To recharge the TUFCLOTH™, apply TUFGSLIDE™ LIQUID directly onto the cloth.
- Ensure the cloth is evenly saturated but not dripping.
- Store the cloth in its resealable pouch after use.

Disposal Instructions

- Dispose of empty TUFGLIDE™ LIQUID containers and any unused product in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in drains, sewers, or watercourses.
- Recycle packaging if possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the use of TUF CLOTH™ & TUFGLIDE™ LIQUID SCOPECOAT, please refer to the manufacturer's website or contact customer support directly.

Thank you for using TUF CLOTH™ & TUFGLIDE™ LIQUID SCOPECOAT. Your safety is our priority.

TUFCLOTH™ & TUFGSLIDE™ LIQUID

SCOPECOAT 8 OZ. TUFGSLIDE LIQUID Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi TUFCLOTH™ & TUFGSLIDE™ LIQUID SCOPECOAT. Ce produit est conçu pour offrir une protection efficace contre la rouille et un lubrifiant pour les surfaces métalliques. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours lire et suivre toutes les instructions et avertissements de sécurité sur l'étiquette du produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez le produit dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation des fumées.
- Évitez le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez immédiatement à l'eau et consultez un médecin si l'irritation persiste.
- Ne pas ingérer. En cas d'ingestion, demandez immédiatement de l'aide médicale.
- Conservez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Éliminez les contenants vides et le produit inutilisé conformément aux réglementations locales.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des gants de protection et des lunettes de sécurité lors de la manipulation du produit pour éviter les irritations de la peau et des yeux.
- Évitez d'utiliser le produit près de flammes nues ou de sources d'ignition, car il est inflammable.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques ou nettoyeurs, sauf indication contraire du fabricant.
- Assurez-vous que la surface est propre et sèche avant d'appliquer le produit.
- Testez sur une petite zone peu visible avant l'application complète pour garantir la compatibilité avec la surface.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la zone est bien ventilée.
- Rassemblez le matériel nécessaire : TUFCLOTH™, TUFGSLIDE™ LIQUID, gants de protection et lunettes de sécurité.

2. Application de TUFCLOTH™ :

- Retirez le TUFCLOTH™ de son sachet refermable.
- Essuyez la surface métallique avec le chiffon, en veillant à une couverture complète.
- Laissez la surface sécher.

3. Application de TUFGSLIDE™ LIQUID :

- Ouvrez la bouteille de TUFGSLIDE™ LIQUID ou l'applicateur de style stylo.
- Appliquez une petite goutte de TUFGSLIDE™ sur les zones à forte friction.
- Étalez uniformément à l'aide de l'applicateur ou de votre doigt tout en portant des gants.
- Laissez le produit sécher complètement avant utilisation.

4. Recharger TUFCLOTH™ :

- Pour recharger le TUFCLOTH™, appliquez TUFGSLIDE™ LIQUID directement sur le chiffon.
- Assurez-vous que le chiffon est uniformément saturé mais pas dégoulinant.
- Rangez le chiffon dans son sachet refermable après utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les contenants vides de TUFGLIDE™ LIQUID et tout produit inutilisé conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Ne pas éliminer le produit dans les canalisations, égouts ou cours d'eau.
- Recyclez l'emballage si possible, en suivant les directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant l'utilisation de TUF CLOTH™ & TUFGLIDE™ LIQUID SCOPECOAT, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou contacter directement le service client.

Merci d'utiliser TUF CLOTH™ & TUFGLIDE™ LIQUID SCOPECOAT. Votre sécurité est notre priorité.

TUFCLOTH™ & TUFGLIDE™ LIQUID SCOPECOAT 8 OZ. TUFGLIDE LIQUID Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto TUFCLOTH™ & TUFGLIDE™ LIQUID SCOPECOAT. Questo prodotto è progettato per fornire una protezione efficace contro la ruggine e lubrificazione per superfici metalliche. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e seguire sempre tutte le istruzioni e gli avvisi di sicurezza sull'etichetta del prodotto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Utilizzare il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di fumi.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e cercare assistenza medica se l'irritazione persiste.
- Non ingerire. Se ingerito, cercare immediatamente assistenza medica.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
- Smaltire contenitori vuoti e prodotto inutilizzato secondo le normative locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare guanti protettivi e occhiali protettivi durante la manipolazione del prodotto per prevenire irritazioni della pelle e degli occhi.
- Evitare di utilizzare il prodotto vicino a fiamme libere o fonti di accensione, poiché è infiammabile.
- Non mescolare con altri prodotti chimici o detergenti a meno che non specificato dal produttore.
- Assicurarsi che la superficie sia pulita e asciutta prima di applicare il prodotto.
- Testare su una piccola area non visibile prima dell'applicazione completa per garantire la compatibilità con la superficie.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'area sia ben ventilata.
- Raccogliere i materiali necessari: TUFCLOTH™, TUFGLIDE™ LIQUID, guanti protettivi e occhiali.

2. Applicazione di TUFCLOTH™:

- Rimuovere il TUFCLOTH™ dalla sua busta richiudibile.
- Pulire la superficie metallica con il panno, assicurando una copertura completa.
- Lasciare asciugare la superficie.

3. Applicazione di TUFGLIDE™ LIQUID:

- Aprire la bottiglia di TUFGLIDE™ LIQUID o l'applicatore a penna.
- Applicare una piccola goccia di TUFGLIDE™ nelle aree ad alta frizione.
- Distribuire uniformemente utilizzando l'applicatore o il dito mentre si indossano i guanti.
- Lasciare asciugare completamente il prodotto prima dell'uso.

4. Ricarica di TUFCLOTH™:

- Per ricaricare il TUFCLOTH™, applicare TUFGLIDE™ LIQUID direttamente sul panno.
- Assicurarsi che il panno sia uniformemente saturo ma non gocciolante.
- Conservare il panno nella sua busta richiudibile dopo l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i contenitori vuoti di TUFGLIDE™ LIQUID e qualsiasi prodotto inutilizzato in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non smaltire il prodotto in scarichi, fognature o corsi d'acqua.
- Riciclare l'imballaggio se possibile, seguendo le linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo all'uso di TUF CLOTH™ & TUFGLIDE™ LIQUID SCOPECOAT, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare direttamente il servizio clienti.

Grazie per aver utilizzato TUF CLOTH™ & TUFGLIDE™ LIQUID SCOPECOAT. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

TUFCLOTH™ & TUFGLIDE™ LIQUID

SCOPECOAT 8 OZ. TUFGLIDE LIQUID Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TUFCLOTH™ & TUFGLIDE™ LIQUID SCOPECOAT. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval účinnou ochranu proti rzi a lubrikaci pro kovové povrchy. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a dodržujte všechny pokyny a bezpečnostní varování na štítku produktu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Používejte produkt v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima. Pokud dojde ke kontaktu, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud podráždění přetrvává.
- Neužívejte vnitřně. Pokud je produkt spolknut, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Skladujte produkt na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Zlikvidujte prázdné nádoby a nepoužitý produkt v souladu s místními předpisy.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s produktem noste ochranné rukavice a brýle, abyste zabránili podráždění pokožky a očí.
- Vyhněte se používání produktu v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů zapálení, protože je hořlavý.
- Nemíchejte s jinými chemikáliemi nebo čistícími prostředky, pokud to výrobce neuvádí.
- Ujistěte se, že povrch je čistý a suchý před aplikací produktu.
- Otestujte na malé, nenápadné ploše před plnou aplikací, abyste zajistili kompatibilitu s povrchem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že prostor je dobře větraný.
- Připravte si potřebné materiály: TUFCLOTH™, TUFGLIDE™ LIQUID, ochranné rukavice a brýle.

2. Aplikace TUFCLOTH™:

- Vyjměte TUFCLOTH™ z jeho uzavíratelného sáčku.
- Otřete kovový povrch hadříkem, aby bylo zajištěno úplné pokrytí.
- Nechte povrch uschnout.

3. Aplikace TUFGLIDE™ LIQUID:

- Otevřete láhev TUFGLIDE™ LIQUID nebo aplikátor ve stylu pera.
- Naneste malé množství TUFGLIDE™ na místa s vysokým třením.
- Rovnoměrně rozšířte pomocí aplikátoru nebo prstu, zatímco nosíte rukavice.
- Nechte produkt úplně uschnout před použitím.

4. Dobíjení TUFCLOTH™:

- Pro dobíjení TUFCLOTH™ aplikujte TUFGLIDE™ LIQUID přímo na hadřík.
- Ujistěte se, že je hadřík rovnoměrně navlhčený, ale ne kapající.
- Po použití uložte hadřík zpět do jeho uzavíratelného sáčku.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte prázdné nádoby TUFGLIDE™ LIQUID a jakýkoli nepoužitý produkt v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.
- Nezlikvidujte produkt v odpadních systémech, kanálech nebo vodních tocích.
- Pokud je to možné, recyklujte obaly podle místních pokynů pro recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc ohledně používání TUF CLOTH™ & TUFGLIDE™ LIQUID SCOPECOAT, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte zákaznickou podporu přímo.

Děkujeme, že používáte TUF CLOTH™ & TUFGLIDE™ LIQUID SCOPECOAT. Vaše bezpečnost je naší prioritou.