

#2 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER - SHREWD #2 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER 1/2-28 CHROME MOLY SILVER

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori e freni di bocca](#)

Il freno di bocca multi-port riduce il rinculo percepito e il sollevamento della bocca. Una singola camera di espansione e 42 porte totali, 21 su ciascun lato, angolate di 7° in avanti, offrono il massimo controllo del rinculo. Richiede lavorazione da arnaiolo. Viene fornito con un foro di uscita di .220" (nominale) che deve essere ampliato a .020" più grande del diametro del proiettile. Può essere ingrandito per consentire proiettili fino a .44 calibro. La parte posteriore dell'esterno del compensatore può essere lavorata per adattarsi al calibro della canna.



Caratteristiche

- Nome: [SHREWD #2 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER 1/2-28 CHROME MOLY SILVER](#)
- Produttore: [SHREWD](#)
- N. prodotto: 860100228
- N. fab.: NONE
- Dimensioni: .700
- Filetti: 1/2-28
- Finitura: Chrome Moly
- Materiale: -
- Tipo di arma: Universal Rifles
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 10mm
- Larghezza di spedizione: 130mm
- Lunghezza di spedizione: 218mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca #2 Calibro 22](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca

#2 Calibro 22

Introduzione

Grazie per aver scelto il Freno di Bocca #2 Calibro 22 di SHREWD. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni di tiro riducendo il rinculo e il sollevamento della bocca. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Trattare sempre il freno di bocca come se fosse carico.
- Assicurarsi che l'arma sia sempre puntata in una direzione sicura.
- Indossare l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali e protezione per le orecchie, quando si utilizza il freno di bocca.
- Tenere il freno di bocca e tutte le armi fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il freno di bocca per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Seguire tutte le leggi e le normative locali riguardanti l'uso dei freni di bocca.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il freno di bocca sia compatibile con la propria arma prima dell'installazione.
- Non superare le specifiche massime di calibro per il freno di bocca (fino a .44 calibro).
- Prestare attenzione alle dimensioni del foro di uscita; deve essere ampliato di .020 pollici rispetto al diametro del proiettile.
- Utilizzare solo i tipi di munizioni raccomandati per la propria arma e il freno di bocca.
- Evitare di utilizzare il freno di bocca in condizioni di umidità o bagnato per prevenire ruggine e corrosione.
- Se si notano suoni o problemi di prestazioni insoliti durante l'uso del freno di bocca, interrompere immediatamente l'uso e consultare un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovere eventuali dispositivi di bocca esistenti dall'arma.
- Pulire i filetti della bocca per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Allineare il freno di bocca con i filetti e avvitarlo sulla bocca fino a quando non è ben stretto a mano.
- Utilizzare una chiave per stringere saldamente il freno di bocca, ma non sovrastrigere.
- Confermare che il freno di bocca sia correttamente allineato e saldamente attaccato prima dell'uso.

2. Uso:

- Controllare sempre la funzionalità del freno di bocca prima di sparare.
- Mantenere una presa ferma sull'arma durante lo sparo per gestire il rinculo.
- Dopo lo sparo, ispezionare il freno di bocca per eventuali segni di danno o usura.
- Pulire regolarmente il freno di bocca per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando si smaltisce il freno di bocca, seguire le normative locali riguardanti lo smaltimento dei prodotti metallici.
- Se il freno di bocca è danneggiato o non più utilizzabile, considerare di riciclarlo presso un impianto di riciclaggio dei metalli.
- Non smaltire il freno di bocca nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardante il Freno di Bocca #2 Calibro 22, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del Freno di Bocca #2 Calibro 22. La vostra adesione a queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it