

#3 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER - SHREWD #3 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER 9/16-24 CHROME MOLY SILVER

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori e freni di bocca](#)

Il freno di bocca multi-port riduce il rinculo percepito e limita l'innalzamento della bocca. Una singola camera di espansione e 42 porte totali, 21 su ciascun lato, angolate di 7° in avanti, offrono il massimo controllo del rinculo. È richiesta la lavorazione da gunsmith. Viene fornito con un foro di uscita di .220" (nominale) che deve essere ampliato a .020" più grande del diametro del proiettile. Può essere ingrandito per consentire proiettili fino a .44 calibro. La parte posteriore dell'esterno del compensatore può essere lavorata per conformarsi al canna.



Caratteristiche

- Nome: [SHREWD #3 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER 9/16-24 CHROME MOLY SILVER](#)
- Produttore: [SHREWD](#)
- N. prodotto: 860100324
- N. fab.: NONE
- Dimensioni: .850
- Filetti: 9/16-24
- Finitura: Silver
- Materiale: Chrome Moly
- Tipo di arma: Universal Rifles
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Altezza di spedizione: 8mm
- Larghezza di spedizione: 124mm
- Lunghezza di spedizione: 216mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca #3 Calibro 22 Shrewd](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca #3 Calibro 22 Shrewd

Introduzione

Grazie per aver scelto il Freno di Bocca #3 Calibro 22 Shrewd. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro riducendo il rinculo percepito e l'innalzamento della bocca. Tuttavia, è essenziale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e evitare potenziali pericoli. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza complete in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre le armi da fuoco e gli accessori come se fossero carichi.
- Assicurati di essere a conoscenza del funzionamento della tua arma da fuoco e di come il freno di bocca si integri con essa.
- Tieni il freno di bocca e l'arma da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza il freno di bocca solo con armi e munizioni compatibili.
- Controlla regolarmente il freno di bocca per usura o danni prima dell'uso.
- Non modificare il freno di bocca in alcun modo non specificato in questa guida.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, durante l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza dell'Installazione:** Assicurati che il freno di bocca sia installato da un gunsmith qualificato per evitare un montaggio improprio, che potrebbe portare a incidenti.
- **Compatibilità dei Filetti:** Conferma che i filetti 9/1624 del freno di bocca corrispondano ai filetti del barilotto della tua arma da fuoco.
- **Camera di Espansione:** Il foro di uscita del freno di bocca deve essere aperto a .020" più grande del diametro del proiettile. Il mancato rispetto di questa indicazione può causare malfunzionamenti o danni.
- **Limiti di Calibro:** Questo freno di bocca può accogliere proiettili fino a calibro .44. L'uso di calibri più grandi può comportare rischi per la sicurezza.
- **Lavorazione:** Se si effettua la lavorazione della parte posteriore esterna del compensatore per conformarsi al barilotto, assicurati che venga eseguita da un professionista per mantenere l'integrità strutturale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il dispositivo di bocca esistente, se applicabile.
- Pulisci i filetti sul barilotto per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Allinea il freno di bocca con i filetti del barilotto e serra a mano.
- Utilizza una chiave dinamometrica per serrare il freno di bocca secondo le specifiche del produttore, assicurandoti che sia sicuro ma non eccessivamente serrato.

2. Uso:

- Prima di sparare, conferma che il freno di bocca sia attaccato in modo sicuro.
- Carica l'arma in un ambiente sicuro, rispettando tutti i protocolli di sicurezza delle armi da fuoco.
- Spara l'arma mantenendo una presa salda per controllare il rinculo.
- Dopo aver sparato, ispeziona il freno di bocca per eventuali segni di danni o usura eccessiva.

3. Cura PostUso:

- Pulisci regolarmente il freno di bocca per prevenire l'accumulo di residui.
- Conserva il freno di bocca in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il freno di bocca in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il freno di bocca nei rifiuti domestici normali.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per informazioni sui metodi di smaltimento corretti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda di sicurezza o supporto riguardante il Freno di Bocca #3 Calibro 22 Shrewd, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato locale o il rappresentante del produttore. Assicurati sempre di avere le informazioni più aggiornate riguardo a richiami di prodotto e avvisi di sicurezza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole con il tuo Freno di Bocca #3 Calibro 22 Shrewd. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche nella gestione e manutenzione delle armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it