

#2 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER - SHREWD #2 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER 1/2-28 SS SILVER

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori e freni di bocca](#)

Il freno di bocca multi-port riduce il rinculo percepito e il sollevamento della bocca. Una singola camera di espansione e 42 porte totali, 21 su ciascun lato, angolate di 7° in avanti, offrono il massimo controllo del rinculo. Richiede lavorazione da armaiolo. Viene fornito con un foro di uscita di .220" (nominale) che deve essere ampliato a .020" più grande del diametro del proiettile. Può essere ingrandito per consentire proiettili fino a .44 calibro. La parte posteriore dell'esterno del compensatore può essere lavorata per adattarsi al calibro della canna.



Caratteristiche

- Nome: [SHREWD #2 MUZZLE BRAKE 22 CALIBER 1/2-28 SS SILVER](#)
- Produttore: [SHREWD](#)
- N. prodotto: 860101228
- N. fab.: NONE
- Dimensioni: .700
- Filetti: 1/2-28
- Finitura: Acciaio inox
- Materiale: -
- Tipo di arma: Universal Rifles
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 18mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 226mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca #2 Calibro 22](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Freno di Bocca

#2 Calibro 22

Introduzione

Grazie per aver scelto il Freno di Bocca #2 Calibro 22 di SHREWD. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni di tiro riducendo il rinculo percepito e il sollevamento della bocca. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre armi da fuoco e accessori con cura e rispetto.
- Assicurarsi che il freno di bocca sia compatibile con la propria arma prima dell'installazione.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e gli accessori per armi da fuoco.
- Conservare il freno di bocca in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il freno di bocca per usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Gestione del Rinculo:** Sebbene il freno di bocca riduca il rinculo percepito, mantenere sempre una presa salda sulla propria arma per garantire il controllo durante il tiro.
- **Dimensione del Foro di Uscita:** Il foro di uscita deve essere ampliato a .020 pollici più grande del diametro del proiettile. Questo è fondamentale per evitare ostruzioni e potenziali danni.
- **Limitazioni di Calibro:** Il freno di bocca può essere ingrandito per consentire proiettili fino a .44 calibro. Assicurarsi di non superare questo limite.
- **Richiesta di Lavorazione da Armaiolo:** L'installazione richiede lavorazione professionale da parte di un armaiolo. Non tentare di installare il freno di bocca senza gli strumenti e l'esperienza adeguati.
- **Lavorazione dell'Esterno Posteriore:** Se è necessaria la lavorazione per conformarsi alla canna, assicurarsi che venga eseguita da un professionista qualificato per mantenere la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che la propria arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere gli strumenti necessari e assicurarsi di avere accesso a un armaiolo qualificato.

2. Installazione:

- Consultare l'armaiolo per verificare la compatibilità con la propria arma.
- Far installare il freno di bocca dall'armaiolo secondo le specifiche del produttore.
- Assicurarsi che il foro di uscita sia dimensionato correttamente secondo le linee guida.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, eseguire un'ispezione approfondita del freno di bocca e dell'arma prima dell'uso.
- Durante il tiro, mantenere una postura e una presa adeguate.
- Monitorare le prestazioni del freno di bocca durante l'uso; se si notano problemi, interrompere immediatamente l'uso e consultare un professionista.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il freno di bocca in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il freno di bocca nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più funzionante, consultare le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Freno di Bocca #2 Calibro 22, si prega di consultare il proprio rivenditore o un professionista qualificato in armi da fuoco.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un'esperienza sicura e piacevole con il nuovo freno di bocca.
Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it