

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BROWNING A-BOLT 1" LOW SCOPE MOUNT

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Quando ogni oncia conta; La forza dell'acciaio senza il peso

La costruzione monopezzo unisce l'anello e la base in un'unica unità. Eliminando il giunto anello/base si mantiene il peso al minimo e si fornisce un montaggio più robusto. Ogni cappuccio dell'anello è largo 5/8" e dotato di quattro viti TORX, per impedire a ottiche di grandi dimensioni di scivolare o spostarsi. Progettato da Mel Forbes di New Ultralight Arms.



Caratteristiche

- Nome: [TALLEY BROWNING A-BOLT 1" LOW SCOPE MOUNT](#)
- Produttore: [TALLEY](#)
- N. prodotto: 874000027
- N. fab.: 930000
- Altezza: 0.40"
- Diametro del tubo dell'ottica: 1"
- Elevation: 0 MOA
- Finitura: Nero
- Modello: A-Bolt
- Tipo: Direct Mount
- Tipo di arma: Browning
- Peso della spedizione: 0.249kg
- Altezza di spedizione: 30mm
- Larghezza di spedizione: 64mm
- Lunghezza di spedizione: 180mm
- UPC: 876430001036

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio di Ottiche](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio di Ottiche

Introduzione

Grazie per aver scelto il LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING ABOLT 1" LOW SCOPE MOUNT. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. È importante seguire attentamente tutte le istruzioni per evitare incidenti e garantire la massima sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in situazioni di scarsa visibilità.
- Controlla regolarmente il montaggio per assicurarti che sia sicuro e privo di danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti segni di usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il montaggio sia compatibile con il tuo fucile Browning ABolt prima dell'installazione.
- Assicurati che tutte le viti TORX siano serrate correttamente per evitare che l'ottica si sposti.
- Non sovraccaricare il montaggio con ottiche di dimensioni maggiori rispetto a quelle raccomandate.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione dell'ottica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione un set di strumenti appropriato, inclusi cacciaviti TORX.
- Pulire l'area di installazione per rimuovere polvere e detriti.

2. Installazione

- Posiziona il montaggio sulla parte superiore del ricevitore del fucile.
- Allinea i fori del montaggio con quelli del ricevitore.
- Utilizza le viti TORX per fissare il montaggio. Assicurati che siano serrate in modo uniforme.
- Controlla che il montaggio sia stabile e sicuro prima di montare l'ottica.

3. Uso

- Monta l'ottica sul montaggio seguendo le istruzioni del produttore dell'ottica.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che tutto sia ben fissato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Ricicla i materiali quando possibile.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e il numero di serie a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING ABOLT 1" LOW SCOPE MOUNT. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it