

# **LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY MAUSER 98 LARGE RING 1" LOW SCOPE MOUNT**

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

## **Quando ogni oncia conta; La forza dell'acciaio senza il peso**

La costruzione monopezzo unisce l'anello e la base in un'unica unità. Eliminando il giunto anello/base si mantiene il peso al minimo e si fornisce un montaggio più robusto. Ogni cappuccio dell'anello è largo 5/8" e dotato di quattro viti TORX, per impedire a ottiche di grandi dimensioni di scivolare o spostarsi. Progettato da Mel Forbes di New Ultralight Arms.



## **Caratteristiche**

- Nome: [\*\*TALLEY MAUSER 98 LARGE RING 1" LOW SCOPE MOUNT\*\*](#)
- Produttore: [\*\*TALLEY\*\*](#)
- N. prodotto: 874000037
- N. fab.: 930709
- Altezza: 0.40"
- Diametro del tubo dell'ottica: 1"
- Elevation: 0 MOA
- Finitura: Nero
- Modello: 98
- Tipo: Direct Mount
- Tipo di arma: Mauser
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 20mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 178mm
- UPC: 876430001159

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio della Scoperta](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio della Scoperta

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio della Scoperta Leggero Talley per Mauser 98. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il montaggio.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controllare regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il montaggio se si notano parti danneggiate o mancanti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare frequentemente gli aggiornamenti sulle revoche sul portale Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il montaggio con ottiche che superano il peso massimo raccomandato.
- Assicurarsi che tutte le viti TORX siano correttamente serrate prima dell'uso.
- Evitare l'uso di solventi aggressivi o detergenti abrasivi che potrebbero danneggiare il rivestimento.
- Utilizzare solo ottiche compatibili con un diametro del tubo di 1", a meno che non sia specificato diversamente.
- Durante l'installazione, mantenere una superficie di lavoro pulita e priva di detriti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovere eventuali ottiche precedentemente installate.

### 2. Installazione del Montaggio:

- Posizionare il montaggio sul ricevitore dell'arma.
- Allineare i fori del montaggio con i fori del ricevitore.
- Utilizzare le viti TORX fornite per fissare il montaggio. Serrarle in modo uniforme per garantire una distribuzione del carico.
- Controllare che il montaggio sia stabile e non si muova.

### 3. Installazione dell'Ottica:

- Posizionare l'ottica nel montaggio.
- Assicurarsi che l'ottica sia allineata correttamente.
- Fissare l'ottica utilizzando le viti TORX sugli anelli. Serrarle in modo uniforme.

### 4. Controlli Finali:

- Controllare che tutte le viti siano ben serrate.
- Verificare che non ci siano movimenti o giochi nel montaggio.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici e plastici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rappresentante locale dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Si prega di conservare questa guida per riferimento futuro e di seguirne le istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del Montaggio della Scoperta Leggero Talley per Mauser 98.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)