

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY MARLIN 336/1895 1" LOW SCOPE MOUNT

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Quando ogni oncia conta; La forza dell'acciaio senza il peso

La costruzione monopezzo unisce l'anello e la base in un'unica unità. Eliminando il giunto anello/base si mantiene il peso al minimo e si fornisce un montaggio più robusto. Ogni cappuccio dell'anello è largo 5/8" e dotato di quattro viti TORX, per impedire a ottiche di grandi dimensioni di scivolare o spostarsi. Progettato da Mel Forbes di New Ultralight Arms.



Caratteristiche

- Nome: [TALLEY MARLIN 336/1895 1" LOW SCOPE MOUNT](#)
- Produttore: [TALLEY](#)
- N. prodotto: 874000039
- N. fab.: 930336
- Altezza: 0.50"
- Diametro del tubo dell'ottica: 1"
- Elevation: 0 MOA
- Finitura: Nero
- Modello: 1895,336
- Tipo: Direct Mount
- Tipo di arma: Marlin
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 36mm
- Larghezza di spedizione: 61mm
- Lunghezza di spedizione: 173mm
- UPC: 876430001647

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY MARLIN 336/1895 1" LOW SCOPE MOUNT
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY MARLIN 336/1895 1" LOW SCOPE MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY MARLIN 336/1895 1" LOW SCOPE MOUNT. Questo prodotto è progettato per garantire un montaggio sicuro e robusto per ottiche di diametro 1". È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il montaggio se presenta difetti visibili o se è stato soggetto a urti.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il peso massimo consigliato per l'ottica montata.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente prima dell'uso.
- Utilizza solo ottiche compatibili con un diametro di 1", a meno che non sia specificato diversamente.
- Non modificare il montaggio in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Evita di utilizzare il montaggio in condizioni meteorologiche estreme senza adeguate precauzioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che il tuo fucile sia scarico e in sicurezza prima di procedere.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti TORX e un panno pulito.

2. Installazione:

- Posiziona il montaggio sulla base del fucile, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il montaggio utilizzando le quattro viti TORX incluse, serra ogni vite in modo uniforme per garantire stabilità.
- Controlla che l'ottica sia ben fissata e non si muova.

3. Uso:

- Prima di utilizzare il fucile, controlla che il montaggio e l'ottica siano ben fissati.
- Effettua un test di mira per assicurarti che l'ottica sia correttamente allineata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento di prodotti in alluminio.
- Se il montaggio deve essere smaltito, assicurati di rimuovere eventuali componenti che potrebbero essere riciclabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY MARLIN 336/1895 1" LOW SCOPE MOUNT.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it