

# LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY RUGER 10/22 1" LOW SCOPE MOUNT

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

## Quando ogni oncia conta; La forza dell'acciaio senza il peso

La costruzione monopezzo unisce l'anello e la base in un'unica unità. Eliminando il giunto anello/base si mantiene il peso al minimo e si fornisce un montaggio più robusto. Ogni cappuccio dell'anello è largo 5/8" e dotato di quattro viti TORX, per impedire a ottiche di grandi dimensioni di scivolare o spostarsi. Progettato da Mel Forbes di New Ultralight Arms.



## Caratteristiche

- Nome: [TALLEY RUGER 10/22 1" LOW SCOPE MOUNT](#)
- Produttore: [TALLEY](#)
- N. prodotto: 874000049
- N. fab.: 930707
- Altezza: 0.40"
- Diametro del tubo dell'ottica: 1"
- Elevation: 0 MOA
- Finitura: Nero
- Modello: 10/22
- Tipo: Direct Mount
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 20mm
- Larghezza di spedizione: 91mm
- Lunghezza di spedizione: 178mm
- UPC: 876430001265

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il Montaggio del Fucile](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida di Sicurezza per il Montaggio del Fucile

## Introduzione

Grazie per aver scelto il LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY RUGER 10/22 1" LOW SCOPE MOUNT. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza prima di utilizzare il montaggio.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per il montaggio di ottiche compatibili.
- Verificare regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono evidenti danni strutturali.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e uso per evitare incidenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando si maneggia il montaggio, indossare sempre occhiali protettivi per evitare lesioni agli occhi.
- Utilizzare solo attrezzi appropriati e di buona qualità per l'installazione.
- Non forzare le viti durante il montaggio; seguire le specifiche di coppia raccomandate.
- Assicurarsi che il montaggio sia ben fissato prima di utilizzare l'ottica.
- Non superare il peso massimo raccomandato per l'ottica montata.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che il fucile sia scarico e in una posizione sicura prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovere eventuali ottiche precedenti dal fucile.

### 2. Installazione:

- Posizionare il montaggio sulla base del fucile in modo che i fori siano allineati.
- Utilizzare le viti TORX fornite per fissare il montaggio. Assicurarsi che ogni vite sia ben serrata.
- Controllare che il montaggio sia stabile e non si muova.

### 3. Montaggio dell'Ottica:

- Posizionare l'ottica nel montaggio e allinearla correttamente.
- Fissare l'ottica utilizzando i cappucci dell'anello e le viti TORX, assicurandosi che siano serrate in modo uniforme.
- Controllare che l'ottica sia ben fissata e non si muova.

### 4. Verifica Finale:

- Prima di utilizzare il fucile, verificare che il montaggio e l'ottica siano stati installati correttamente e siano stabili.
- Effettuare un controllo finale per assicurarsi che non ci siano viti allentate.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro dei materiali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rappresentante locale o il distributore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

## **Conclusione**

Seguendo queste linee guida di sicurezza, è possibile garantire un utilizzo sicuro e efficace del LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY RUGER 10/22 1" LOW SCOPE MOUNT. La sicurezza è una priorità; si prega di prendere tutte le precauzioni necessarie per prevenire incidenti e garantire un'esperienza di utilizzo positiva.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

&nbsp;

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)