

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BROWNING X-BOLT 1" LOW MOUNTS

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Quando ogni oncia conta; La forza dell'acciaio senza il peso

La costruzione monopezzo unisce l'anello e la base in un'unica unità. Eliminando il giunto anello/base si mantiene il peso al minimo e si fornisce un montaggio più robusto. Ogni cappuccio dell'anello è largo 5/8" e dotato di quattro viti TORX, per impedire a ottiche di grandi dimensioni di scivolare o spostarsi. Progettato da Mel Forbes di New Ultralight Arms.



Caratteristiche

- Nome: [TALLEY BROWNING X-BOLT 1" LOW MOUNTS](#)
- Produttore: [TALLEY](#)
- N. prodotto: 874000118
- N. fab.: 930735
- Altezza: .515",.440"
- Diametro del tubo dell'ottica: 1"
- Elevation: 0 MOA
- Finitura: Nero
- Modello: X-Bolt
- Tipo: Direct Mount
- Tipo di arma: Browning
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 25mm
- UPC: 876430000084

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio di Ottiche LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT 1" LOW MOUNTS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio di Ottiche LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT 1" LOW MOUNTS

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio per ottiche LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT 1" LOW MOUNTS. Questa guida è progettata per fornire informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e seguendo tutte le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono parti danneggiate o mancanti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il montaggio con ottiche che superano il diametro specificato di 1".
- Assicurati che tutte le viti TORX siano serrate correttamente per evitare movimenti indesiderati delle ottiche.
- Evita l'uso del prodotto in condizioni climatiche estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Non tentare di modificare o riparare il montaggio da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo dei Componenti

- Verifica che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni prima dell'installazione.
- Assicurati di avere a disposizione un cacciavite TORX per il montaggio.

2. Installazione del Montaggio

- Posiziona il montaggio sul ricevitore dell'arma, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Utilizza le viti TORX per fissare il montaggio al ricevitore, serrando ogni vite in modo uniforme.
- Controlla che il montaggio sia stabile e non si muova.

3. Montaggio delle Ottiche

- Posiziona l'ottica all'interno dell'anello del montaggio.
- Assicurati che l'ottica sia centrata e livellata.
- Serrati le viti dell'anello in modo sicuro senza eccessiva forza.

4. Verifica Finale

- Controlla che tutto sia montato correttamente e che non ci siano parti allentate.
- Effettua un test di utilizzo per assicurarti che l'ottica rimanga stabile durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e delle parti metalliche.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o per ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e corretto del montaggio per ottiche LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BROWNING XBOLT 1" LOW MOUNTS. Seguire attentamente queste istruzioni contribuirà a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it