

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BERGARA B-14 1" LOW EXTENDED FRONT 20 MOA SCOPE MOUNT

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Quando ogni oncia conta; La forza dell'acciaio senza il peso

La costruzione monopezzo unisce l'anello e la base in un'unica unità. Eliminando il giunto anello/base si mantiene il peso al minimo e si fornisce un montaggio più robusto. Ogni cappuccio dell'anello è largo 5/8" e dotato di quattro viti TORX, per impedire a ottiche di grandi dimensioni di scivolare o spostarsi. Progettato da Mel Forbes di New Ultralight Arms.



Caratteristiche

- Nome: [**TALLEY BERGARA B-14 1" LOW EXTENDED FRONT 20 MOA SCOPE MOUNT**](#)
- Produttore: [**TALLEY**](#)
- N. prodotto: 874000123
- N. fab.: 93X700LM
- Altezza: .40"
- Diametro del tubo dell'ottica: 1"
- Elevation: 20 MOA
- Finitura: Nero
- Modello: 700,B-14
- Tipo: Direct Mount
- Tipo di arma: Remington,Bergara
- Peso della spedizione: 0.227kg

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Fucile](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio del Fucile

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio del Fucile Leggero Talley per Bergara B14. Questo prodotto è progettato per garantire un montaggio sicuro e robusto delle ottiche sul vostro fucile. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire una performance ottimale e la vostra sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Verificate che il montaggio sia compatibile con il vostro fucile e le ottiche.
- Controllate regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o se non è installato correttamente.
- Tenere il prodotto e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo ottiche con un diametro di tubo di 1" a meno che non sia specificato diversamente.
- Non forzare le viti TORX oltre il necessario durante l'installazione.
- Assicurarsi che il montaggio sia ben serrato prima di utilizzare il fucile.
- Non tentare di modificare il montaggio o i suoi componenti.
- Se si utilizza un fucile con un sistema di attivazione AccuTrigger, assicurarsi che il montaggio sia compatibile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicuratevi di avere a disposizione un cacciavite TORX adatto e tutti i componenti del montaggio.
- Pulite l'area di installazione sul fucile per rimuovere polvere o detriti.

2. Installazione del Montaggio:

- Posizionare il montaggio sulla slitta del fucile.
- Allineare i fori del montaggio con i fori del fucile.
- Inserire le viti TORX negli appositi fori e serrare delicatamente con il cacciavite.
- Controllare che il montaggio sia stabile e non si muova.

3. Installazione dell'Ottica:

- Posizionare l'ottica nel montaggio.
- Assicurarsi che l'ottica sia allineata correttamente.
- Serrare le viti del cappuccio dell'anello per fissare l'ottica in posizione.

4. Controllo Finale:

- Verificare che tutte le viti siano serrate correttamente.
- Effettuare un controllo finale per assicurarsi che non ci siano segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti di metallo e plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le indicazioni per il riciclaggio delle parti metalliche e plastiche.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza, consultare il rivenditore o il produttore. È importante avere a disposizione un contatto per eventuali domande o segnalazioni di problemi di sicurezza.

Conclusion

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, potrete garantire una performance ottimale del vostro Montaggio del Fucile Leggero Talley per Bergara B14. La vostra sicurezza è la nostra priorità, quindi non esitate a contattare il supporto se avete domande o preoccupazioni.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it