

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BERGARA PREMIER 1" MED EXT FRONT 20 MOA 8-40 SCREWS MOUNT

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Quando ogni oncia conta; La forza dell'acciaio senza il peso

La costruzione monopezzo unisce l'anello e la base in un'unica unità. Eliminando il giunto anello/base si mantiene il peso al minimo e si fornisce un montaggio più robusto. Ogni cappuccio dell'anello è largo 5/8" e dotato di quattro viti TORX, per impedire a ottiche di grandi dimensioni di scivolare o spostarsi. Progettato da Mel Forbes di New Ultralight Arms.



Caratteristiche

- Nome: [TALLEY BERGARA PREMIER 1" MED EXT FRONT 20 MOA 8-40 SCREWS MOUNT](#)
- Produttore: [TALLEY](#)
- N. prodotto: 874000133
- N. fab.: 948X700LM
- Altezza: .50"
- Diametro del tubo dell'ottica: 1"
- Elevation: 20 MOA
- Finitura: Nero
- Modello: 700, Premier
- Tipo: Direct Mount
- Tipo di arma: Remington, Bergara
- Peso della spedizione: 0.227kg

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per il Montaggio Leggero Talley Bergara Premier](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per il Montaggio Leggero Talley Bergara Premier

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio Leggero Talley Bergara Premier. Questo prodotto è progettato per garantire un montaggio sicuro e robusto per le ottiche. Si prega di seguire attentamente le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni fornite nel manuale per l'installazione e l'uso del prodotto.
- Verificare regolarmente il montaggio per assicurarsi che tutte le viti siano ben serrate e che non ci siano segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si notano segni di danno o usura.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il montaggio sia compatibile con l'ottica utilizzata, verificando il diametro del tubo dell'ottica.
- Durante l'installazione, utilizzare solo viti TORX del tipo specificato per evitare danni al montaggio e all'ottica.
- Non sovraccaricare il montaggio con ottiche di dimensioni superiori a quelle raccomandate.
- Non tentare di modificare o riparare il montaggio senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Evitare l'uso in condizioni atmosferiche estreme che potrebbero compromettere la sicurezza e l'integrità del montaggio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verificare che il fucile e l'ottica siano puliti e privi di detriti.
- Assicurarsi di avere a disposizione gli strumenti necessari, inclusi i cacciaviti TORX.

2. Installazione:

- Posizionare il montaggio sulla base del fucile.
- Allineare il montaggio con i fori esistenti sul ricevitore.
- Utilizzare le viti TORX per fissare il montaggio, assicurandosi di non serrare eccessivamente.
- Controllare che l'ottica sia saldamente fissata e che non ci siano movimenti.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, effettuare un controllo finale per garantire che tutto sia in ordine.
- Testare l'ottica per assicurarsi che sia allineata correttamente e che non ci siano problemi di visione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contattare le autorità locali per informazioni sui centri di raccolta dei rifiuti o su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare problemi di sicurezza, contattare il proprio rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto il Montaggio Leggero Talley Bergara Premier. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it