

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BERGARA PREMIER 30MM HIGH 20 MOA 8-40 SCREWS SCOPE MOUNT

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Quando ogni oncia conta; La forza dell'acciaio senza il peso

La costruzione monopezzo unisce l'anello e la base in un'unica unità. Eliminando il giunto anello/base si mantiene il peso al minimo e si fornisce un montaggio più robusto. Ogni cappuccio dell'anello è largo 5/8" e dotato di quattro viti TORX, per impedire a ottiche di grandi dimensioni di scivolare o spostarsi. Progettato da Mel Forbes di New Ultralight Arms.



Caratteristiche

- Nome: [TALLEY BERGARA PREMIER 30MM HIGH 20 MOA 8-40 SCREWS SCOPE MOUNT](#)
- Produttore: [TALLEY](#)
- N. prodotto: 874000140
- N. fab.: 758700LM
- Altezza: .60"
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Elevation: 20 MOA
- Finitura: Nero
- Modello: 700,Premier
- Tipo: Direct Mount
- Tipo di arma: Bergara,Remington
- Peso della spedizione: 0.116kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 203mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 30MM HIGH 20 MOA 840 SCREWS SCOPE MOUNT](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 30MM HIGH 20 MOA 840 SCREWS SCOPE MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 30MM HIGH 20 MOA 840 SCREWS SCOPE MOUNT. Questa guida fornisce informazioni importanti relative alla sicurezza e all'uso corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controllare regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono segni di danno o se non è installato correttamente.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che il montaggio sia compatibile con il proprio fucile prima dell'installazione.
- Assicurarsi che tutte le viti siano serrate correttamente per evitare movimenti indesiderati dell'ottica.
- Non sovraccaricare il montaggio con ottiche più pesanti di quelle raccomandate.
- Evitare l'uso di attrezzi impropri che potrebbero danneggiare il montaggio o le viti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari: cacciavite TORX e chiave per serraggio.
- Controllare che il montaggio sia privo di difetti visibili.

2. Installazione:

- Rimuovere eventuali ottiche già installate sul fucile.
- Posizionare il montaggio sulla base del fucile, assicurandosi che i fori delle viti siano allineati.
- Fissare il montaggio al fucile utilizzando le viti TORX fornite.
- Serrate le viti in modo uniforme per garantire una distribuzione della pressione.

3. Montaggio dell'Ottica:

- Posizionare l'ottica sul montaggio.
- Assicurarsi che l'ottica sia centrata e livellata.
- Fissare l'ottica utilizzando le viti del cappuccio dell'anello.
- Controllare che tutte le viti siano serrate correttamente.

4. Controlli PostInstallazione:

- Effettuare un controllo finale per assicurarsi che il montaggio e l'ottica siano saldamente fissati.
- Testare il montaggio in un ambiente sicuro per garantire che non ci siano movimenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per assistenza o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare un punto di contatto locale in Europa. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Questa guida è stata redatta per garantire che l'uso del LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY BERGARA PREMIER 30MM HIGH 20 MOA 840 SCREWS SCOPE MOUNT avvenga in modo sicuro e conforme alle normative vigenti. Si prega di seguire tutte le istruzioni e le linee guida per un'esperienza di utilizzo ottimale.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it