

# **LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BROWNING A-BOLT 3 1" LOW 0 MOA SCOPE MOUNT**

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

## **Quando ogni oncia conta; La forza dell'acciaio senza il peso**

La costruzione monopezzo unisce l'anello e la base in un'unica unità. Eliminando il giunto anello/base si mantiene il peso al minimo e si fornisce un montaggio più robusto. Ogni cappuccio dell'anello è largo 5/8" e dotato di quattro viti TORX, per impedire a ottiche di grandi dimensioni di scivolare o spostarsi. Progettato da Mel Forbes di New Ultralight Arms.



## **Caratteristiche**

- Nome: [TALLEY BROWNING A-BOLT 3 1" LOW 0 MOA SCOPE MOUNT](#)
- Produttore: [TALLEY](#)
- N. prodotto: 874000147
- N. fab.: B930719
- Altezza: .40"
- Diametro del tubo dell'ottica: 1"
- Elevation: 0 MOA
- Finitura: Nero
- Modello: A-Bolt
- Tipo: Direct Mount
- Tipo di arma: Browning
- Peso della spedizione: 0.227kg
- UPC: 876430009414

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio della Scoperta Leggera Talley Browning ABolt 3 1" Low 0 MOA](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio della Scoperta Leggera Talley Browning ABolt 3 1" Low 0 MOA

## Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio della scoperta leggera Talley Browning ABolt 3 1" Low 0 MOA. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza prima dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia adatto per l'uso previsto e che soddisfi le specifiche del proprio fucile.
- Controllare il montaggio e le ottiche prima di ogni utilizzo per garantire che non ci siano danni o usura.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il montaggio con ottiche non compatibili o di peso eccessivo.
- Utilizzare solo viti TORX fornite per il montaggio; non sostituire con viti di dimensioni o tipi diversi.
- Assicurarsi che il montaggio sia correttamente fissato al ricevitore prima di utilizzare il fucile.
- Non tentare di modificare o riparare il montaggio; contattare un professionista per qualsiasi problema.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che il fucile sia scarico e non in uso.
- Pulire l'area di montaggio sul ricevitore per rimuovere polvere e detriti.

### 2. Installazione del Montaggio:

- Posizionare il montaggio sulla base del ricevitore.
- Allineare i fori del montaggio con quelli del ricevitore.
- Utilizzare le viti TORX per fissare saldamente il montaggio. Assicurarsi che siano ben serrate, ma evitare di forzare per non danneggiare il ricevitore.

### 3. Montaggio dell'Ottica:

- Posizionare l'ottica nel montaggio, assicurandosi che sia centrata.
- Fissare i cappucci dell'anello utilizzando le viti TORX. Controllare che l'ottica sia stabile e non si muova.

### 4. Verifica Finale:

- Controllare nuovamente che tutte le viti siano serrate e che il montaggio sia sicuro.
- Eseguire una prova di tiro per assicurarsi che l'ottica sia correttamente allineata e funzionante.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Contattare il centro di raccolta locale per le istruzioni di smaltimento corrette.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, consultare il sito web del produttore o contattare il rivenditore autorizzato. È importante avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per ricevere supporto.

## Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza e manutenzione per garantire un uso sicuro e duraturo del montaggio della scoperta leggera Talley Browning ABolt 3 1" Low 0 MOA. La sicurezza è la priorità principale e seguire queste linee guida contribuirà a prevenire incidenti e garantire un'esperienza di utilizzo soddisfacente.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)