

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY WINCHESTER XPR 1" LOW 0 MOA SCOPE MOUNT

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Quando ogni oncia conta; La forza dell'acciaio senza il peso

La costruzione monopezzo unisce l'anello e la base in un'unica unità. Eliminando il giunto anello/base si mantiene il peso al minimo e si fornisce un montaggio più robusto. Ogni cappuccio dell'anello è largo 5/8" e dotato di quattro viti TORX, per impedire a ottiche di grandi dimensioni di scivolare o spostarsi. Progettato da Mel Forbes di New Ultralight Arms.



Caratteristiche

- Nome: [TALLEY WINCHESTER XPR 1" LOW 0 MOA SCOPE MOUNT](#)
- Produttore: [TALLEY](#)
- N. prodotto: 874000153
- N. fab.: 930765
- Altezza: .40"
- Diametro del tubo dell'ottica: 1"
- Elevation: 0 MOA
- Finitura: Nero
- Modello: XPR
- Tipo: Direct Mount
- Tipo di arma: Winchester
- Peso della spedizione: 0.227kg

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio della Scoperta Leggera Talley Winchester XPR 1" Low 0 MOA](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio della Scoperta Leggera Talley Winchester XPR 1" Low 0 MOA

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio della Scoperta Leggera Talley per il tuo Winchester XPR. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il montaggio sia installato correttamente prima di utilizzare l'ottica.
- Verifica che non ci siano parti danneggiate o mancanti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il montaggio con ottiche non compatibili.
- Controlla regolarmente le viti TORX per assicurarti che siano ben serrate.
- Evita di utilizzare il montaggio in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Non modificare il montaggio in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti TORX.
- Controlla che il tuo Winchester XPR sia pulito e privo di detriti.

2. Installazione:

- Posiziona il montaggio sulla parte superiore del ricevitore.
- Allinea i fori delle viti del montaggio con quelli del ricevitore.
- Inserisci le viti TORX e serrale in modo uniforme, evitando di stringere eccessivamente.

3. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, verifica che il montaggio sia stabile e non si muova.
- Monta l'ottica nel montaggio seguendo le istruzioni del produttore dell'ottica.

4. Uso:

- Utilizza il tuo fucile in modo responsabile e solo in ambienti sicuri.
- Controlla frequentemente l'ottica e il montaggio per eventuali segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta locale per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande relative alla sicurezza o all'uso del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore del prodotto.

Grazie per aver scelto il Montaggio della Scoperta Leggera Talley. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it