

TEMPILAQ® - TEMPILAQ 2 OZ. 450° F.

Utensili per armieri > Preparazione e colorazione metalli > Accessori trattamenti termici

Indicatore di Calore Positivo Durante il Trattamento Termico

Controllo di laboratorio, costo minimo. Per indurimento e rinvenimento di parti in acciaio in forno o a fiamma aperta. Applicare uno strato sottile sulla superficie da trattare. Quando si raggiunge la temperatura desiderata, Tempilaq si scioglie bruscamente. Ignora i cambiamenti di colore, quando Tempilaq si scioglie, raffredda immediatamente!



Caratteristiche

- Nome: TEMPILAQ 2 OZ. 450° F.
- Produttore: TEMPILAQ
- N. prodotto: 877450002
- N. fab.: 024413
- Peso della spedizione: 0.159kg
- Altezza di spedizione: 762mm
- Larghezza di spedizione: 41mm
- Lunghezza di spedizione: 43mm
- UPC: 048615244136

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [TEMPILAQ® 2 OZ. 450° F Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Chi siamo](#)

TEMPILAQ® 2 OZ. 450° F Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto TEMPILAQ® per le tue esigenze di trattamento termico. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente queste linee guida per evitare potenziali rischi.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossare sempre un adeguato equipaggiamento di protezione personale (DPI), inclusi guanti e occhiali protettivi, quando si maneggia TEMPILAQ®.
- Assicurarsi che l'area in cui viene utilizzato TEMPILAQ® sia ben ventilata per prevenire l'inalazione di fumi.
- Tenere TEMPILAQ® fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire esposizioni accidentali.
- Conservare TEMPILAQ® in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento sicuro dei prodotti chimici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - TEMPILAQ® è un liquido infiammabile. Evitare fiamme libere e fonti di accensione.
 - Il prodotto può causare irritazione della pelle e degli occhi. Usare con cautela ed evitare il contatto diretto.
- **Evitare i Rischi:**
 - Non applicare TEMPILAQ® vicino a fiamme libere o superfici calde.
 - In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente l'area interessata con acqua e sapone.
 - Se TEMPILAQ® entra in contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti e cercare assistenza medica.
 - Non inhalare vapori; utilizzare in un'area ben ventilata o con adeguata protezione respiratoria.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Applicazione:**
 - Agitare la bottiglia prima dell'uso per garantire una consistenza uniforme.
 - Applicare uno strato sottile di TEMPILAQ® sulla superficie delle parti in acciaio da trattare.
 - Monitorare attentamente la temperatura. TEMPILAQ® si scioglierà bruscamente quando si raggiunge la temperatura desiderata.
 - Ignorare eventuali cambiamenti di colore; una volta che TEMPILAQ® si scioglie, raffreddare immediatamente le parti per ottenere la durezza desiderata.
- **Conservazione:**
 - Dopo l'uso, chiudere saldamente la bottiglia per prevenire evaporazione e contaminazione.
 - Tenere la bottiglia in posizione verticale per evitare fuoriuscite.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuale TEMPILAQ® non utilizzato secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- Non versare TEMPILAQ® nello scarico o in corpi idrici.
- Assicurarsi che il contenitore sia completamente vuoto prima di riciclarlo o smaltirlo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante TEMPILAQ®, si prega di consultare il proprio distributore locale o il sito web del produttore per ulteriori assistenze.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con TEMPILAQ®. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it