

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 1/4" (.2500") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills are premium tools crafted for gunsmiths, machinists, and professionals requiring precise and reliable drilling solutions. With their superior construction and attention to detail, these drills are essential for achieving accurate results in a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Manufactured from high-quality HSS, these drills offer exceptional durability, heat resistance, and performance for demanding tasks. Jobber-Length Design: This design strikes a perfect balance between reach and rigidity, ensuring accurate, straight drilling with minimal flex during use. Fractional Sizing Range: Available in a comprehensive range of fractional sizes, these drills are versatile enough for gunsmithing tasks and general workshop projects, including drilling into metal, wood, or plastics. Precision Cutting Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills reduce chipping and wandering, ensuring clean and consistent results. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Applications: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are ideal for gunsmithing tasks such as drilling pinholes, modifying firearms, or installing scope mounts. They are also suited for general workshop use, offering reliable performance across various materials. Customer Feedback: Users consistently praise the high-quality construction and long-lasting sharpness of these drills. The fractional size range is especially valued for its versatility, while the jobber-length design is commended for providing a stable and accurate drilling experience. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are a top-tier choice for professionals and enthusiasts seeking precision and reliability. With their durable materials, expertly engineered design, and wide range of sizes, these drills are indispensable for gunsmithing and other precision tasks. A trusted name in the industry, Triumph Twist Drill Co. ensures you have the tools needed to perform with confidence and accuracy.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 1/4" (.2500") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891201400
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.2500
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: obber Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.018kg
- UPC: 086839114163

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für JOBBER LÄNGE FRAKTIONALE BOHRER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les MÈCHES LONGUEUR FRACTIONNELLE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła FraKcyjnego Długości Jobber](#)
- [Suomi: Turvaohjeet JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)

Sicherheitsanleitung für JOBBER LÄNGE FRAKTIONALE BOHRER

Einleitung

Danke, dass du dich für die JOBBER LÄNGE FRAKTIONALE BOHRER von Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Verwendung dieser Werkzeuge zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Bohrer verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende immer persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, Handschuhe und Gehörschutz, beim Bedienen der Bohrer.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Bohrer in gutem Zustand und frei von Mängeln ist, bevor du ihn verwendest.
- Befolge stets die Anweisungen und Sicherheitswarnungen des Herstellers.
- Halte die Bohrer außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende die Bohrer nicht für andere Zwecke als die vom Hersteller angegebenen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Bohrer sicher im Spannfutter befestigt ist, bevor du mit dem Bohren beginnst.
- Sichere das Werkstück, um Bewegungen während des Bohrens zu verhindern.
- Vermeide das Tragen von lockerer Kleidung oder Schmuck, der sich im Bohrer verfangen könnte.
- Versuche nicht, Materialien zu bohren, die nicht mit den Spezifikationen des Bohrers kompatibel sind.
- Verwende die richtige Bohrgeschwindigkeit und Vorschubgeschwindigkeit für das zu bohrende Material.
- Wenn der Bohrer stecken bleibt, schalte das Gerät aus und ziehe den Stecker, bevor du versuchst, ihn zu entfernen.
- Sei vorsichtig mit heißen Oberflächen nach dem Bohren, da der Bohrer Wärme speichern kann.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe den Bohrer und den Bohrer für Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Wähle die passende Bohrergröße für deine Anwendung aus.

2. Einrichtung:

- Sichere dein Werkstück fest auf einer stabilen Fläche.
- Stelle die Bohrgeschwindigkeit entsprechend dem zu bohrenden Material ein.

3. Bohren:

- Halte den Bohrer mit beiden Händen für bessere Kontrolle.
- Starte den Bohrer bei niedriger Geschwindigkeit, um ein Führungsloch zu erstellen.
- Erhöhe die Geschwindigkeit nach Bedarf allmählich und halte dabei einen gleichmäßigen Druck.
- Vermeide es, den Bohrer zu erzwingen; lass den Bohrer die Arbeit machen.

4. Nach der Verwendung:

- Schalte den Bohrer aus und ziehe den Stecker nach der Verwendung.
- Reinige den Bohrer und die Bohrer, um Ablagerungen zu entfernen.
- Bewahre die Bohrer an einem sicheren, trockenen Ort, fern von Kindern, auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Bohrer und die Bohrer gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Bringe es stattdessen zu einer dafür vorgesehenen Recycling oder Entsorgungsstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit und Verwendung der JOBBER LÄNGE FRAKTIONALE BOHRER, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Bohrerlebnis gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsrichtlinien.

Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Introduction

Thank you for choosing the JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS from Triumph Twist Drill Co. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of these tools. Please read this document carefully before using the drills.

General Safety Guidelines

- Always use personal protective equipment (PPE), including safety goggles, gloves, and hearing protection, when operating drills.
- Keep the work area clean and welllit to avoid accidents.
- Ensure that the drill is in good condition and free from defects before use.
- Always follow the manufacturer's instructions and safety warnings.
- Keep the drills out of reach of children and unauthorized users.
- Do not use the drills for purposes other than those specified by the manufacturer.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the drill bit is securely tightened in the chuck before starting.
- Always secure the workpiece to prevent movement during drilling.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that may get caught in the drill.
- Do not attempt to drill materials that are not compatible with the drill bit specifications.
- Use the correct drill speed and feed rate for the material being drilled.
- If the drill bit becomes stuck, turn off the drill and unplug it before attempting to remove it.
- Be cautious of hot surfaces after drilling, as the drill bit may retain heat.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Inspect the drill and drill bit for any signs of damage or wear.
- Select the appropriate drill bit size for your application.

2. Setup:

- Secure your workpiece firmly to a stable surface.
- Adjust the drill speed according to the material being drilled.

3. Drilling:

- Hold the drill with both hands for better control.
- Start the drill at a low speed to create a pilot hole.
- Gradually increase the speed as needed, maintaining steady pressure.
- Avoid forcing the drill; let the drill bit do the work.

4. PostUse:

- Turn off and unplug the drill after use.
- Clean the drill and drill bits to remove any debris.
- Store the drills in a safe, dry place, away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of the drill and drill bits in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, take it to a designated recycling or disposal facility.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective drilling experience. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER

Introducción

Gracias por elegir las BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de estas herramientas. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar las brocas.

Pautas Generales de Seguridad

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP), incluyendo gafas de seguridad, guantes y protección auditiva, al operar las brocas.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Asegúrate de que la broca esté en buenas condiciones y libre de defectos antes de usarla.
- Siempre sigue las instrucciones y advertencias de seguridad del fabricante.
- Mantén las brocas fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- No uses las brocas para fines distintos a los especificados por el fabricante.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la broca esté bien ajustada en el mandril antes de comenzar.
- Siempre fija la pieza de trabajo para evitar movimientos durante la perforación.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan engancharse en la broca.
- No intentes perforar materiales que no sean compatibles con las especificaciones de la broca.
- Usa la velocidad de perforación y la tasa de avance correctas para el material que estás perforando.
- Si la broca se queda atascada, apaga la broca y desconéctala antes de intentar quitarla.
- Ten cuidado con las superficies calientes después de perforar, ya que la broca puede retener calor.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Inspecciona la broca y el bit para detectar signos de daño o desgaste.
- Selecciona el tamaño de broca adecuado para tu aplicación.

2. Configuración:

- Asegura tu pieza de trabajo firmemente en una superficie estable.
- Ajusta la velocidad de la broca de acuerdo con el material que vas a perforar.

3. Perforación:

- Sostén la broca con ambas manos para un mejor control.
- Comienza la broca a baja velocidad para crear un agujero piloto.
- Aumenta gradualmente la velocidad según sea necesario, manteniendo una presión constante.
- Evita forzar la broca; deja que la broca haga el trabajo.

4. Postuso:

- Apaga y desconecta la broca después de usarla.
- Limpia la broca y los bits para eliminar cualquier residuo.
- Guarda las brocas en un lugar seguro y seco, lejos de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la broca y los bits de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. En su lugar, llévalo a una instalación de reciclaje o eliminación designada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso de las BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de perforación segura y efectiva. Gracias por tu atención a estas importantes pautas de seguridad.

Guide de Sécurité pour les MÈCHES LONGUEUR FRACTIONNELLE

Introduction

Merci d'avoir choisi les MÈCHES LONGUEUR FRACTIONNELLE de Triumph Twist Drill Co. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ces outils. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser les mèches.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI), y compris des lunettes de sécurité, des gants et une protection auditive, lors de l'utilisation des mèches.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Assurez-vous que la mèche est en bon état et exempte de défauts avant utilisation.
- Suivez toujours les instructions et les avertissements de sécurité du fabricant.
- Gardez les mèches hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Ne pas utiliser les mèches à des fins autres que celles spécifiées par le fabricant.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la mèche est bien serrée dans le mandrin avant de commencer.
- Fixez toujours la pièce à usiner pour éviter tout mouvement pendant le perçage.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans la mèche.
- Ne tentez pas de percer des matériaux qui ne sont pas compatibles avec les spécifications de la mèche.
- Utilisez la bonne vitesse de perçage et le bon taux d'avance pour le matériau à percer.
- Si la mèche se coince, éteignez la mèche et débranchez-la avant d'essayer de la retirer.
- Faites attention aux surfaces chaudes après le perçage, car la mèche peut conserver de la chaleur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Inspectez la mèche et le foret pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Sélectionnez la taille de mèche appropriée pour votre application.

2. Configuration :

- Fixez votre pièce à usiner fermement sur une surface stable.
- Ajustez la vitesse de la mèche en fonction du matériau à percer.

3. Perçage :

- Tenez la mèche avec les deux mains pour un meilleur contrôle.
- Démarrez la mèche à basse vitesse pour créer un trou pilote.
- Augmentez progressivement la vitesse si nécessaire, en maintenant une pression constante.
- Évitez de forcer la mèche ; laissez la mèche faire le travail.

4. Après Utilisation :

- Éteignez et débranchez la mèche après utilisation.
- Nettoyez la mèche et les forets pour enlever les débris.
- Rangez les mèches dans un endroit sûr et sec, loin des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la mèche et des forets conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers. Au lieu de cela, apportez-le à une installation de recyclage ou d'élimination désignée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des MÈCHES LONGUEUR FRACTIONNELLE, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de perçage sûre et efficace. Merci de votre attention à ces importantes lignes directrices de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER

Introduzione

Grazie per aver scelto i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER della Triumph Twist Drill Co. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questi strumenti. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare i trapani.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza, guanti e protezione per l'udito, durante l'operazione dei trapani.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Assicurarsi che il trapano sia in buone condizioni e privo di difetti prima dell'uso.
- Seguire sempre le istruzioni e gli avvisi di sicurezza del produttore.
- Tenere i trapani fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Non utilizzare i trapani per scopi diversi da quelli specificati dal produttore.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la punta del trapano sia saldamente fissata nel mandrino prima di iniziare.
- Fissare sempre il pezzo da lavorare per prevenire movimenti durante la perforazione.
- Evitare di indossare abiti larghi o gioielli che potrebbero rimanere impigliati nel trapano.
- Non tentare di perforare materiali che non siano compatibili con le specifiche della punta del trapano.
- Utilizzare la velocità e il tasso di avanzamento corretti per il materiale da perforare.
- Se la punta del trapano si blocca, spegnere il trapano e scollegarlo prima di tentare di rimuoverla.
- Prestare attenzione alle superfici calde dopo la perforazione, poiché la punta del trapano potrebbe mantenere calore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Ispezionare il trapano e la punta per eventuali segni di danno o usura.
- Selezionare la dimensione della punta del trapano appropriata per la propria applicazione.

2. Installazione:

- Fissare saldamente il pezzo da lavorare su una superficie stabile.
- Regolare la velocità del trapano in base al materiale da perforare.

3. Perforazione:

- Tenere il trapano con entrambe le mani per un migliore controllo.
- Avviare il trapano a bassa velocità per creare un foro pilota.
- Aumentare gradualmente la velocità secondo necessità, mantenendo una pressione costante.
- Evitare di forzare il trapano; lasciare che sia la punta a svolgere il lavoro.

4. PostUso:

- Spegnere e scollegare il trapano dopo l'uso.
- Pulire il trapano e le punte per rimuovere eventuali detriti.
- Conservare i trapani in un luogo sicuro e asciutto, lontano dai bambini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il trapano e le punte in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Invece, portarlo a un impianto di riciclaggio o smaltimento designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso dei TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di perforazione sicura ed efficace. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła FraKcyjnego Długości Jobber

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wiertła FraKcyjnego Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania tych narzędzi. Prosimy o uważne zapoznanie się z dokumentem przed użyciem wiertła.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), w tym okularów ochronnych, rękawic i ochrony słuchu podczas obsługi wiertła.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlonym, aby uniknąć wypadków.
- Upewnij się, że wiertło jest w dobrym stanie i wolne od wad przed użyciem.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta oraz ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa.
- Przechowuj wiertła w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Nie używaj wiertła do celów innych niż te określone przez producenta.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że wiertło jest mocno dokręcone w uchwycie przed rozpoczęciem wiercenia.
- Zawsze zabezpieczaj obrabiany przedmiot, aby zapobiec jego ruchowi podczas wiercenia.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą wpaść w wiertło.
- Nie próbuj wiercić w materiałach, które nie są zgodne ze specyfikacjami wiertła.
- Używaj odpowiedniej prędkości wiertła i szybkości posuwu dla wierconego materiału.
- Jeśli wiertło utknie, wyłącz wiertło i odłącz je od zasilania przed próbą jego usunięcia.
- Bądź ostrożny w stosunku do gorących powierzchni po wierceniu, ponieważ wiertło może utrzymywać ciepło.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Sprawdź wiertło i wiertło do wiercenia pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła do swojego zastosowania.

2. Konfiguracja:

- Mocno przymocuj obrabiany przedmiot do stabilnej powierzchni.
- Dostosuj prędkość wiertła zgodnie z materiałem, który będziesz wiercił.

3. Wiercenie:

- Trzymaj wiertło obiema rękami dla lepszej kontroli.
- Rozpocznij wiercenie na niskiej prędkości, aby utworzyć otwór pilotowy.
- Stopniowo zwiększaj prędkość w razie potrzeby, utrzymując stały nacisk.
- Unikaj wymuszania wiertła; pozwól, aby wiertło wykonało pracę.

4. Po Użyciu:

- Wyłącz i odłącz wiertło po zakończeniu użytkowania.
- Wyczyść wiertło i wiertła, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
- Przechowuj wiertła w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wiertło i wiertła zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Zamiast tego, oddaj go do wyznaczonego zakładu recyklingu lub utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania Wiertła FraKcyjnego Długości Jobber, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas wiercenia. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.

Turvaohjeet JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteet Triumph Twist Drill Co.:lta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää näitä työkaluja turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen porien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja, käsineitä ja kuulonsuojaimia, porakoneitaettäessäsi.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Varmista, että porakone on hyvässä kunnossa ja vapaana vioista ennen käyttöä.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja turvallisuusvaroituksia.
- Pidä porat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Älä käytä poria muihin tarkoituksiin kuin mitä valmistaja on määrittänyt.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että poranterä on tiukasti kiinnitetty puristimeen ennen käyttöä.
- Varmista, että työkappale on kiinnitetty paikalleen estääksesi liikettä porauksen aikana.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka saattavat jäädä kiinni porakoneeseen.
- Älä yritä porata materiaaleja, jotka eivät ole yhteensopivia poranterän teknisten tietojen kanssa.
- Käytä oikeaa porausnopeutta ja syöttönopeutta porattavan materiaalin mukaan.
- Jos poranterä juuttuu, sammuta porakone ja irrota se sähköverkosta ennen kuin yrität poistaa sen.
- Ole varovainen kuumien pintojen kanssa porauksen jälkeen, sillä poranterä saattaa säilyttää lämpöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista porakone ja poranterä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Valitse sovelluksellesi sopiva poranterän koko.

2. Asetus:

- Kiinnitä työkappale tukevasti vakaalle pinnalle.
- Säädä porakoneen nopeus porattavan materiaalin mukaan.

3. Poraus:

- Pidä porakoneesta kiinni molemmilla käsillä paremman hallinnan saavuttamiseksi.
- Käynnistä porakone alhaisella nopeudella luodaksesi ohjausreijän.
- Lisää nopeutta asteittain tarpeen mukaan, pitäen tasaisen paineen.
- Vältä porakoneen pakottamista; anna poranterän tehdä työ.

4. Käytön jälkeen:

- Sammuta ja irrota porakone sähköverkosta käytön jälkeen.
- Puhdista porakone ja poranterät poistamalla kaikki jätteet.
- Säilytä porat turvallisessa, kuivassa paikassa, lasten ulottumattomissa.

Hävittämisohteet

- Hävitä porakone ja poranterät paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Vie se sen sijaan määrättyyn kierrätys tai hävittämislaitokseen.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteiden turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan porauskokemuksen. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Introduktion

Tack för att du valt JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS från Triumph Twist Drill Co. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av dessa verktyg. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder borrar.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon, handskar och hörselskydd, när du använder borrar.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Kontrollera att borren är i gott skick och fri från defekter innan användning.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner och säkerhetsvarningar.
- Förvara borrar utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd inte borrar för andra ändamål än de som anges av tillverkaren.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att borrarpeten är ordentligt åtdragen i chucken innan du börjar.
- Säkra arbetsstycket för att förhindra rörelse under borrar.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i borren.
- Försök inte borra i material som inte är kompatibla med borrarpetens specifikationer.
- Använd rätt borrarhastighet och matningshastighet för det material som borrar.
- Om borrarpeten fastnar, stäng av borren och koppla ur den innan du försöker ta bort den.
- Var försiktig med heta ytor efter borrar, eftersom borrarpeten kan behålla värme.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Inspektera borren och borrarpeten för eventuella tecken på skada eller slitage.
- Välj rätt borrarstorlek för din applikation.

2. Inställning:

- Säkra ditt arbetsstycke ordentligt på en stabil yta.
- Justera borrarhastigheten enligt det material som borrar.

3. Borrar:

- Håll borren med båda händerna för bättre kontroll.
- Starta borren på låg hastighet för att skapa ett pilot hål.
- Öka hastigheten gradvis vid behov, samtidigt som du upprätthåller ett jämnt tryck.
- Undvik att tvinga borren; låt borrarpeten göra jobbet.

4. Efter användning:

- Stäng av och koppla ur borren efter användning.
- Rengör borren och borrarpetarna för att ta bort skräp.
- Förvara borrar på en säker, torr plats, borta från barn.

Avfallsinstruktioner

- Kassera borren och borrarpetarna i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Ta istället med den till en avsedd återvinnings eller avfallsanläggning.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv borrarupplevelse. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsriktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání těchto nástrojů. Před použitím vrtáků si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte osobní ochranné vybavení (OOP), včetně ochranných brýlí, rukavic a sluchové ochrany, při používání vrtáků.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste se vyhnuli nehodám.
- Před použitím se ujistěte, že je vrták v dobrém stavu a bez vad.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce a bezpečnostní varování.
- Držte vrtáky mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nepoužívejte vrtáky k účelům, které nejsou specifikovány výrobcem.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je vrtací bit bezpečně utažen v sklíčidle před zahájením.
- Vždy zajistěte pracovní kus, aby nedocházelo k pohybu během vrtání.
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit ve vrtáku.
- Nepokoušejte se vrtat materiály, které nejsou kompatibilní se specifikacemi vrtacího bitu.
- Používejte správnou rychlost vrtání a rychlost posuvu pro materiál, který vrtáte.
- Pokud se vrtací bit zasekne, vypněte vrták a odpojte ho ze zásuvky před pokusem o jeho odstranění.
- Buďte opatrní na horké povrchy po vrtání, protože vrtací bit může zůstat horký.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte vrták a vrtací bit na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Vyberte vhodnou velikost vrtacího bitu pro vaši aplikaci.

2. Nastavení:

- Pevně zajistěte pracovní kus na stabilním povrchu.
- Nastavte rychlost vrtání podle materiálu, který vrtáte.

3. Vrtání:

- Držte vrták oběma rukama pro lepší kontrolu.
- Spust'te vrták na nízkou rychlost pro vytvoření pilotního otvoru.
- Postupně zvyšujte rychlost podle potřeby a udržujte stálý tlak.
- Vyhněte se nucení vrtáku; nechte vrtací bit vykonat práci.

4. Po použití:

- Po použití vypněte a odpojte vrták od elektrické sítě.
- Vyčistěte vrták a vrtací bity, abyste odstranili veškeré nečistoty.
- Uložte vrtáky na bezpečné, suché místo, mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte vrták a vrtací bity v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu. Místo toho jej odvezte na určené recyklační nebo likvidační zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu výrobku.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek při vrtání. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.