

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 3/8" (.3750") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills are premium tools crafted for gunsmiths, machinists, and professionals requiring precise and reliable drilling solutions. With their superior construction and attention to detail, these drills are essential for achieving accurate results in a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Manufactured from high-quality HSS, these drills offer exceptional durability, heat resistance, and performance for demanding tasks. Jobber-Length Design: This design strikes a perfect balance between reach and rigidity, ensuring accurate, straight drilling with minimal flex during use. Fractional Sizing Range: Available in a comprehensive range of fractional sizes, these drills are versatile enough for gunsmithing tasks and general workshop projects, including drilling into metal, wood, or plastics. Precision Cutting Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills reduce chipping and wandering, ensuring clean and consistent results. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Applications: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are ideal for gunsmithing tasks such as drilling pinholes, modifying firearms, or installing scope mounts. They are also suited for general workshop use, offering reliable performance across various materials. Customer Feedback: Users consistently praise the high-quality construction and long-lasting sharpness of these drills. The fractional size range is especially valued for its versatility, while the jobber-length design is commended for providing a stable and accurate drilling experience. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are a top-tier choice for professionals and enthusiasts seeking precision and reliability. With their durable materials, expertly engineered design, and wide range of sizes, these drills are indispensable for gunsmithing and other precision tasks. A trusted name in the industry, Triumph Twist Drill Co. ensures you have the tools needed to perform with confidence and accuracy.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 3/8" (.3750") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891203800
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.3750
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: obber Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.05kg
- UPC: 086839114248

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les Mèches de Longueur Fractionnelle JOBBER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla WiertłóW Frakcyjnych Długości Jobber](#)
- [Suomi: Turvaohjeet JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)

Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Einleitung

Danke, dass du dich für die JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS von Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese Anleitung soll dir wichtige Sicherheitsanweisungen geben, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du die Bohrer verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bohrer sicher verwendest, indem du alle in dieser Anleitung gegebenen Anweisungen befolgst.
- Überprüfe die Bohrer vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende keine beschädigten Bohrer.
- Halte die Bohrer außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende die Bohrer nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung angegeben.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit den Bohrern.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge dafür, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Gefahren ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Sichere das Werkstück immer, bevor du mit dem Bohren beginnst, um Bewegungen zu verhindern.
- Verwende die richtige Bohrgröße für die jeweilige Anwendung, um Brüche oder Verletzungen zu vermeiden.
- Halte einen festen Griff am Bohrer und übe gleichmäßigen Druck beim Bohren aus.
- Vermeide übermäßige Kraft; lass den Bohrer die Arbeit erledigen.
- Versuche nicht, die Bohrer in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Wenn der Bohrer klemmt oder stehen bleibt, stoppe und bewerte die Situation, bevor du fortfährst.
- Lass die Bohrer niemals unbeaufsichtigt, während sie in Gebrauch sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Wähle die passende Bohrgröße für dein Projekt aus.
- Stelle sicher, dass du die notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen bereit hast.

2. Einrichten des Bohrers

- Setze den Bohrer sicher in das Spannfutter deines Bohrers oder Bohrständers ein.
- Ziehe das Spannfutter fest, um sicherzustellen, dass der Bohrer fest an Ort und Stelle gehalten wird.

3. Bohren

- Positioniere den Bohrer an der gewünschten Bohrstelle auf dem Werkstück.
- Starte den Bohrer bei niedriger Geschwindigkeit, um ein Führungsloch zu erstellen, falls notwendig.
- Erhöhe die Geschwindigkeit allmählich, während du tiefer bohrst.
- Ziehe den Bohrer regelmäßig zurück, um Ablagerungen aus dem Loch zu entfernen.

4. Nach der Benutzung

- Schalte den Bohrer aus und entferne ihn vom Werkstück, sobald du fertig bist.
- Reinige den Bohrer und bewahre ihn an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defekte oder abgenutzte Bohrer verantwortungsbewusst.
- Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metallprodukten.
- Entsorge Bohrer nicht im regulären Hausmüll. Bringe sie stattdessen zu einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung oder auf der offiziellen Website bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Introduction

Thank you for choosing the JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS from Triumph Twist Drill Co. This guide is designed to provide you with essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before using the drills.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the drills by following all instructions provided in this guide.
- Always inspect the drills for damage or wear before use. Do not use damaged drills.
- Keep the drills out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the drills only for their intended purpose as specified in this guide.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, when using the drills.
- Be aware of your surroundings and ensure that the work area is clean and free from hazards.

Specific Safety Precautions for Use

- Always secure the workpiece before drilling to prevent movement.
- Use the correct drill size for the intended application to avoid breakage or injury.
- Maintain a firm grip on the drill and apply steady pressure while drilling.
- Avoid excessive force; let the drill do the work.
- Do not attempt to modify or alter the drills in any way.
- If the drill binds or stalls, stop and assess the situation before continuing.
- Never leave the drills unattended while in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Select the appropriate drill size for your project.
- Ensure you have the necessary tools and equipment ready for use.

2. Setting Up the Drill

- Insert the drill bit into the chuck of your drill or drill press securely.
- Tighten the chuck to ensure the drill bit is held firmly in place.

3. Drilling Process

- Position the drill bit at the desired drilling point on the workpiece.
- Start the drill at a low speed to create a pilot hole, if necessary.
- Gradually increase the speed as you drill deeper.
- Withdraw the drill periodically to clear debris from the hole.

4. PostUse

- Once finished, turn off the drill and remove it from the workpiece.
- Clean the drill bit and store it in a safe place.

Disposal Instructions

- Dispose of any broken or wornout drills responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of metal products.
- Do not dispose of drills in regular household waste. Instead, take them to a designated recycling facility.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or on the official website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS. Always prioritize safety and proper usage to achieve the best results. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER

Introducción

Gracias por elegir las BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Esta guía está diseñada para proporcionarte instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de utilizar las brocas.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar las brocas siguiendo todas las instrucciones proporcionadas en esta guía.
- Siempre inspecciona las brocas en busca de daños o desgaste antes de usarlas. No utilices brocas dañadas.
- Mantén las brocas fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa las brocas únicamente para el propósito previsto según se especifica en esta guía.
- Usa el equipo de protección personal adecuado (EPP), incluyendo gafas de seguridad y guantes, al utilizar las brocas.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegura la pieza de trabajo antes de perforar para evitar movimientos.
- Usa el tamaño de broca correcto para la aplicación prevista para evitar roturas o lesiones.
- Mantén un agarre firme en la broca y aplica presión constante mientras perforas.
- Evita aplicar fuerza excesiva; deja que la broca haga el trabajo.
- No intentes modificar o alterar las brocas de ninguna manera.
- Si la broca se atasca o se detiene, para y evalúa la situación antes de continuar.
- Nunca dejes las brocas desatendidas mientras están en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Selecciona el tamaño de broca apropiado para tu proyecto.
- Asegúrate de tener las herramientas y el equipo necesarios listos para usar.

2. Configuración de la Broca

- Inserta la broca en el mandril de tu taladro o taladro de columna de manera segura.
- Aprieta el mandril para asegurarte de que la broca esté sujeta firmemente en su lugar.

3. Proceso de Perforación

- Coloca la broca en el punto de perforación deseado en la pieza de trabajo.
- Comienza el taladro a baja velocidad para crear un agujero piloto, si es necesario.
- Aumenta gradualmente la velocidad a medida que perforas más profundo.
- Retira la broca periódicamente para limpiar los escombros del agujero.

4. Postuso

- Una vez que hayas terminado, apaga el taladro y retíralo de la pieza de trabajo.
- Limpia la broca y guárdala en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier broca rota o desgastada de manera responsable.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos metálicos.
- No deseches las brocas en la basura doméstica regular. En su lugar, llévalas a una instalación de reciclaje designada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional respecto a las BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque del producto o en el sitio web oficial.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER. Siempre prioriza la seguridad y el uso adecuado para lograr los mejores resultados. Gracias por tu atención a estas pautas.

Guide de sécurité pour les Mèches de Longueur Fractionnelle JOBBER

Introduction

Merci d'avoir choisi les Mèches de Longueur Fractionnelle JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Ce guide est conçu pour vous fournir des instructions de sécurité essentielles afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser les mèches.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous d'utiliser les mèches en suivant toutes les instructions fournies dans ce guide.
- Inspectez toujours les mèches pour détecter des dommages ou de l'usure avant utilisation. Ne pas utiliser de mèches endommagées.
- Gardez les mèches hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez les mèches uniquement pour leur but prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des mèches.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que la zone de travail est propre et exempte de dangers.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous de fixer la pièce à travailler avant de percer pour éviter tout mouvement.
- Utilisez la bonne taille de mèche pour l'application prévue afin d'éviter la casse ou les blessures.
- Maintenez une prise ferme sur la mèche et appliquez une pression constante pendant le perçage.
- Évitez d'exercer une force excessive ; laissez la mèche faire le travail.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer les mèches de quelque manière que ce soit.
- Si la mèche se bloque ou cale, arrêtez-vous et évaluez la situation avant de continuer.
- Ne laissez jamais les mèches sans surveillance pendant leur utilisation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Sélectionnez la taille de mèche appropriée pour votre projet.
- Assurez-vous d'avoir les outils et équipements nécessaires prêts à l'emploi.

2. Installation de la mèche

- Insérez la mèche dans le mandrin de votre perceuse ou perceuse à colonne de manière sécurisée.
- Serrez le mandrin pour vous assurer que la mèche est maintenue fermement en place.

3. Processus de perçage

- Positionnez la mèche au point de perçage souhaité sur la pièce à travailler.
- Démarrez la perceuse à basse vitesse pour créer un trou pilote, si nécessaire.
- Augmentez progressivement la vitesse à mesure que vous percez plus profondément.
- Retirez périodiquement la mèche pour dégager les débris du trou.

4. Après utilisation

- Une fois terminé, éteignez la perceuse et retirez-la de la pièce à travailler.
- Nettoyez la mèche et rangez-la en lieu sûr.

Instructions d'élimination

- Éliminez toute mèche cassée ou usée de manière responsable.
- Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits métalliques.
- Ne jetez pas les mèches dans les déchets ménagers ordinaires. Emportezles plutôt dans un centre de recyclage désigné.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant les Mèches de Longueur Fractionnelle JOBBER, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou sur le site officiel.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos Mèches de Longueur Fractionnelle JOBBER. Priorisez toujours la sécurité et une utilisation appropriée pour obtenir les meilleurs résultats. Merci de votre attention à ces directives.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER

Introduzione

Grazie per aver scelto i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER della Triumph Twist Drill Co. Questa guida è progettata per fornire istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare i trapani.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare i trapani seguendo tutte le istruzioni fornite in questa guida.
- Controlla sempre i trapani per eventuali danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare trapani danneggiati.
- Tieni i trapani fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza i trapani solo per lo scopo previsto come specificato in questa guida.
- Indossa adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), tra cui occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi i trapani.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di rischi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre di fissare il pezzo di lavoro prima di forare per prevenire movimenti.
- Utilizza la dimensione del trapano corretta per l'applicazione prevista per evitare rotture o infortuni.
- Mantieni una presa salda sul trapano e applica una pressione costante durante la foratura.
- Evita di applicare forza eccessiva; lascia che il trapano faccia il lavoro.
- Non tentare di modificare o alterare i trapani in alcun modo.
- Se il trapano si blocca o si ferma, fermati e valuta la situazione prima di continuare.
- Non lasciare mai i trapani incustoditi mentre sono in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Seleziona la dimensione del trapano appropriata per il tuo progetto.
- Assicurati di avere gli strumenti e le attrezzature necessari pronti per l'uso.

2. Impostazione del Trapano

- Inserisci la punta del trapano nel mandrino del tuo trapano o trapano a colonna in modo sicuro.
- Serra il mandrino per assicurarti che la punta del trapano sia tenuta saldamente in posizione.

3. Processo di Foratura

- Posiziona la punta del trapano nel punto di foratura desiderato sul pezzo di lavoro.
- Avvia il trapano a bassa velocità per creare un foro pilota, se necessario.
- Aumenta gradualmente la velocità mentre fori più in profondità.
- Ritira periodicamente il trapano per liberare i detriti dal foro.

4. PostUso

- Una volta terminato, spegni il trapano e rimuovilo dal pezzo di lavoro.
- Pulisci la punta del trapano e conservala in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci responsabilmente eventuali trapani rotti o usurati.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.
- Non smaltire i trapani nei rifiuti domestici normali. Invece, portali a un centro di riciclaggio designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo ai TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto o sul sito ufficiale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con i tuoi TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER. Dai sempre priorità alla sicurezza e all'uso corretto per ottenere i migliori risultati. Grazie per la tua attenzione a queste linee guida.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertłów Frakcyjnych Długości Jobber

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wiertłów Frakcyjnych Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co. Niniejsza instrukcja ma na celu dostarczenie niezbędnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem wiertła.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użycie wiertła, przestrzegając wszystkich instrukcji zawartych w tej instrukcji.
- Zawsze sprawdzaj wiertła pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem. Nie używaj uszkodzonych wiertła.
- Przechowuj wiertła z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj wiertła tylko do zamierzonego celu, jak określono w tej instrukcji.
- Noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice, podczas używania wiertła.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze zabezpieczaj obrabiany przedmiot przed wierceniem, aby zapobiec jego ruchowi.
- Używaj odpowiedniego rozmiaru wiertła do zamierzonego zastosowania, aby uniknąć złamania lub obrażeń.
- Utrzymuj pewny chwyt na wiertle i stosuj stały nacisk podczas wiercenia.
- Unikaj nadmiernej siły; pozwól wiertłu wykonać pracę.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać wiertła w żaden sposób.
- Jeśli wiertło się zablokuje lub zatrzyma, zatrzymaj się i oceń sytuację przed kontynuowaniem.
- Nigdy nie zostawiaj wiertła bez nadzoru podczas używania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła do swojego projektu.
- Upewnij się, że masz gotowe niezbędne narzędzia i sprzęt.

2. Montaż Wiertła

- Włóż wiertło do uchwyty swojego wiertarki lub wiertarki stołowej w sposób pewny.
- Dokładnie dokręć uchwyt, aby upewnić się, że wiertło jest pewnie trzymane na miejscu.

3. Proces Wiercenia

- Ustaw wiertło w pożądanym miejscu wiercenia na obrabianym przedmiocie.
- Rozpocznij wiercenie na niskich obrotach, aby stworzyć otwór wstępny, jeśli to konieczne.
- Stopniowo zwiększaj prędkość w miarę wiercenia głębiej.
- Co jakiś czas wycofuj wiertło, aby usunąć zanieczyszczenia z otworu.

4. Po Użyciu

- Po zakończeniu pracy wyłącz wiertło i usuń je z obrabianego przedmiotu.
- Wyczyść wiertło i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się wszelkich uszkodzonych lub zużytych wiertła.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj wiertła do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego, przekaz je do wyznaczonego punktu recyklingu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z Wiertłami Frakcyjnymi Długości Jobber, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa zapewni bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Wiertłami Frakcyjnymi Długości Jobber. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie, aby osiągnąć najlepsze wyniki. Dziękujemy za uwagę na te wytyczne.

Turvaohjeet JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteet Triumph Twist Drill Co.:lta. Tämä opas on suunniteltu tarjoamaan sinulle olennaiset turvaohjeet, jotta voit käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen porien käyttöä.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia tässä oppaassa annettuja ohjeita.
- Tarkista porat ennen käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioituneita poria.
- Pidä porat lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä poria vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on määritelty.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä, poraamisen aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että työskentelyalue on siisti ja vaaraa aiheuttavista tekijöistä vapaa.

Erityiset turvatoimet käytössä

- Varmista aina työkappale ennen poraamista, jotta se ei liiku.
- Käytä oikeaa porakokoa suunnitellulle sovellukselle välttääksesi rikkoutumisen tai vamman.
- Pidä porasta tiukka ote ja käytä tasaista painetta porauksen aikana.
- Vältä liiallista voimaa; anna poran tehdä työ.
- Älä yritä muokata tai muuttaa poria millään tavalla.
- Jos pora jumittaa tai pysähtyy, pysähdy ja arvioi tilanne ennen jatkamista.
- Älä koskaan jätä poria valvomatta käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Valitse projektillesi sopiva porakoko.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja laitteet valmiina käyttöön.

2. Poran asettaminen

- Aseta poranterä porakoneen tai porapenkkiin tukevasti.
- Kiristä puristinta varmistaaksesi, että poranterä on kiinnitetty tukevasti paikalleen.

3. Poraamisprosessi

- Aseta poranterä haluttuun porauskohtaan työkappaleessa.
- Käynnistä pora alhaisella nopeudella luodaksesi ohjausreijän, jos tarpeen.
- Lisää nopeutta vähitellen, kun poraat syvemmälle.
- Vedä pora pois säännöllisin välein puhdistaaksesi reiän roskista.

4. Käytön jälkeen

- Kun olet valmis, sammuta pora ja poista se työkappaleesta.
- Puhdista poranterä ja säilytä se turvallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki rikkoutuneet tai kuluneet porat vastuullisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä metallituotteiden hävittämiseksi.
- Älä hävitä poria tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota ne sen sijaan määrättyyn kierrätyslaitokseen.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset lisääpua JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteen kanssa, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai virallisella verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteiden kanssa. Aina turvallisuus ja oikea käyttö etusijalle parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Introduktion

Tack för att du valt JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS från Triumph Twist Drill Co. Denna guide är utformad för att ge dig viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt. Läs denna guide noggrant innan du använder borrar.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att använda borrar på ett säkert sätt genom att följa alla instruktioner som ges i denna guide.
- Inspektera alltid borrar för skador eller slitage innan användning. Använd inte skadade borrar.
- Håll borrar utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd borrar endast för det avsedda ändamålet som anges i denna guide.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder borrar.
- Var medveten om din omgivning och se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ alltid arbetsstycket innan borrar för att förhindra rörelse.
- Använd rätt borrarstorlek för den avsedda applikationen för att undvika brott eller skada.
- Håll ett fast grepp om borren och applicera jämnt tryck under borrar.
- Undvik överdrivet tryck; låt borren göra jobbet.
- Försök inte att modifiera eller ändra borrar på något sätt.
- Om borren fastnar eller stannar, stoppa och bedöm situationen innan du fortsätter.
- Lämna aldrig borrar utan tillsyn medan de används.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Välj rätt borrarstorlek för ditt projekt.
- Se till att du har nödvändiga verktyg och utrustning redo för användning.

2. Ställa in borren

- Sätt in borrarbitsen i chucken på din bormaskin eller borrarpress på ett säkert sätt.
- Dra åt chucken för att säkerställa att borrarbitsen hålls stadigt på plats.

3. Borrarprocess

- Placera borrarbitsen på den önskade borrarpunkten på arbetsstycket.
- Starta borren på låg hastighet för att skapa ett pilot hål, om nödvändigt.
- Öka gradvis hastigheten när du borrar djupare.
- Dra tillbaka borren periodiskt för att rensa skräp från hålet.

4. Efter användning

- När du är klar, stäng av borren och ta bort den från arbetsstycket.
- Rengör borrarbitsen och förvara den på en säker plats.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella trasiga eller slitna borrar på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala regler för bortskaffande av metallprodukter.
- Kassera inte borrar i vanligt hushållsavfall. Ta istället med dem till en avsedd återvinningsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges på produktförpackningen eller på den officiella webbplatsen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS. Prioritera alltid säkerhet och korrekt användning för att uppnå bästa resultat. Tack för att du uppmärksammar dessa riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tento průvodce je navržen tak, aby vám poskytl základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu. Před použitím vrtáků si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání vrtáků dodržováním všech pokynů uvedených v tomto průvodci.
- Vždy zkontrolujte vrtáky na poškození nebo opotřebení před použitím. Nepoužívejte poškozené vrtáky.
- Uchovávejte vrtáky mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte vrtáky pouze pro jejich zamýšlený účel, jak je uvedeno v tomto průvodci.
- Při používání vrtáků noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez nebezpečí.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy zajistěte pracovní kus před vrtáním, aby nedošlo k jeho pohybu.
- Používejte správnou velikost vrtáku pro zamýšlenou aplikaci, abyste se vyhnuli zlomení nebo zranění.
- Udržujte pevný úchop na vrtáku a aplikujte stálý tlak během vrtání.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku; nechte vrták vykonávat práci.
- Nepokoušejte se vrtáky jakkoli upravovat nebo měnit.
- Pokud se vrták zasekne nebo zastaví, zastavte a zhodnoťte situaci před pokračováním.
- Nikdy nenechávejte vrtáky bez dozoru během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Vyberte vhodnou velikost vrtáku pro váš projekt.
- Zajistěte, že máte potřebné nástroje a vybavení připravené k použití.

2. Nastavení vrtáku

- Vložte vrták do sklíčidla vašeho vrtáku nebo vrtáčky pevně.
- Utáhněte sklíčidlo, aby byl vrták pevně na svém místě.

3. Vrtací proces

- Umístěte vrták na požadované místo vrtání na pracovním kusu.
- Spust'te vrták na nízké rychlosti pro vytvoření pilotního otvoru, pokud je to nutné.
- Postupně zvyšujte rychlost, jakmile vrtáte hlouběji.
- Vytáhněte vrták pravidelně, abyste odstranili nečistoty z otvoru.

4. Po použití

- Po dokončení vypněte vrták a odstraňte ho z pracovního kusu.
- Vyčistěte vrták a uložte ho na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli zlomených nebo opotřebovaných vrtáků odpovědně.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových produktů.
- Nepohazujte vrtáky do běžného domácího odpadu. Místo toho je vezměte na určené recyklační zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc týkající se JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS se prosím odvolejte na kontaktní údaje výrobce uvedené v obalu produktu nebo na oficiálních webových stránkách.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašich JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS. Vždy upřednostňujte bezpečnost a správné používání pro dosažení nejlepších výsledků. Děkujeme za pozornost těmto pokynům.