

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 31/64" (.4844") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills are premium tools crafted for gunsmiths, machinists, and professionals requiring precise and reliable drilling solutions. With their superior construction and attention to detail, these drills are essential for achieving accurate results in a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Manufactured from high-quality HSS, these drills offer exceptional durability, heat resistance, and performance for demanding tasks. Jobber-Length Design: This design strikes a perfect balance between reach and rigidity, ensuring accurate, straight drilling with minimal flex during use. Fractional Sizing Range: Available in a comprehensive range of fractional sizes, these drills are versatile enough for gunsmithing tasks and general workshop projects, including drilling into metal, wood, or plastics. Precision Cutting Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills reduce chipping and wandering, ensuring clean and consistent results. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Applications: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are ideal for gunsmithing tasks such as drilling pinholes, modifying firearms, or installing scope mounts. They are also suited for general workshop use, offering reliable performance across various materials. Customer Feedback: Users consistently praise the high-quality construction and long-lasting sharpness of these drills. The fractional size range is especially valued for its versatility, while the jobber-length design is commended for providing a stable and accurate drilling experience. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are a top-tier choice for professionals and enthusiasts seeking precision and reliability. With their durable materials, expertly engineered design, and wide range of sizes, these drills are indispensable for gunsmithing and other precision tasks. A trusted name in the industry, Triumph Twist Drill Co. ensures you have the tools needed to perform with confidence and accuracy.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 31/64" (.4844") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891231640
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.4844
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: obber Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 086839114316

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die Jobber Länge Fractional Drills von Triumph Twist Drill Co.](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Brocas Fraccionales de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Mandrins Longueur Fractionnelle de Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Trapani Frazionari a Lunghezza Jobber della Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertel FraKcyjnych Długości Jobber firmy Triumph Twist Drill Co.](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Triumph Twist Drill Co. Jobberpituuden fraktiooni porille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro vrtáky Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional](#)

Sicherheitsanleitung für die Jobber Länge Fractional Drills von Triumph Twist Drill Co.

Einführung

Danke, dass du dich für die Jobber Länge Fractional Drills von Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese hochwertigen Werkzeuge sind für Büchsenmacher, Maschinenbauer und Fachleute konzipiert, die präzise Bohrlösungen benötigen. Um eine sichere und effektive Nutzung dieser Bohrer zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Trage immer persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Bedienen der Bohrer.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte den Bohrer und die Umgebung frei von Unordnung und Hindernissen.
- Überprüfe den Bohrer vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagere die Bohrer an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Halte dich an alle lokalen Vorschriften zur Nutzung von Elektrowerkzeugen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende den Bohrer nur für den vorgesehenen Zweck. Verwende ihn nicht für Aufgaben, für die er nicht entworfen wurde.
- Stelle sicher, dass der Bohrer sicher befestigt ist, bevor du ihn benutzt.
- Vermeide das Tragen von lockerer Kleidung oder Schmuck, die sich im Bohrer verfangen könnten.
- Betreibe den Bohrer nicht unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol.
- Verwende den Bohrer immer mit der empfohlenen Geschwindigkeit für das Material, das du bohrst.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs vom Bohrer fern.
- Wenn der Bohrer klemmt, schalte die Stromversorgung aus und ziehe den Stecker, bevor du versuchst, die Blockade zu beseitigen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Wähle die passende Bohrergröße für deine Aufgabe. Für dieses Produkt beträgt der Durchmesser 31/64" (.4844").
- Stelle sicher, dass du den richtigen Bohrer und die Stromquelle für die Aufgabe hast.

2. Installation:

- Befestige den Bohrer sicher im Bohrfutter und stelle sicher, dass er fest und richtig ausgerichtet ist.
- Überprüfe, ob der Bohrer auf die richtigen Geschwindigkeits- und Drehmoment-Einstellungen eingestellt ist.

3. Benutzung:

- Positioniere den Bohrer im gewünschten Winkel und an der gewünschten Stelle auf dem Werkstück.
- Starte den Bohrer mit niedriger Geschwindigkeit, um ein Pilotloch zu erstellen, und erhöhe dann allmählich die Geschwindigkeit nach Bedarf.
- Übe beim Bohren gleichmäßigen Druck aus, aber zwinge den Bohrer nicht.
- Überwache die Leistung des Bohrers und stoppe sofort, wenn du ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen bemerkst.

4. Nach der Nutzung:

- Schalte den Bohrer aus und ziehe den Stecker, sobald das Bohren abgeschlossen ist.
- Entferne den Bohrer vorsichtig und reinige das Werkzeug.
- Lagere den Bohrer und die Bits an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bohrer gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Bohrer nicht im normalen Haushaltsmüll. Überprüfe, ob es in deiner Nähe Recyclingprogramme gibt, die Metallwerkzeuge annehmen.
- Stelle sicher, dass alle Verpackungsmaterialien verantwortungsvoll entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung zu den Jobber Länge Fractional Drills von Triumph Twist Drill Co. beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Bohrerlebnis mit deinen Jobber Länge Fractional Drills von Triumph Twist Drill Co. gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills

Introduction

Thank you for choosing the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills. These premium tools are designed for gunsmiths, machinists, and professionals in need of precise drilling solutions. To ensure safe and effective use of these drills, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always use personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves when operating drills.
- Ensure that your work area is clean and welllit to avoid accidents.
- Keep the drill and surrounding area free from clutter and obstructions.
- Inspect the drill before each use for any signs of damage or wear.
- Store the drills in a safe place, out of reach of children and pets.
- Follow all local regulations regarding the use of power tools.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the drill only for its intended purpose. Do not use it for tasks it was not designed for.
- Ensure that the drill bit is securely fastened before use.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that could become caught in the drill.
- Do not operate the drill while under the influence of drugs or alcohol.
- Always use the drill at the recommended speed for the material being drilled.
- Keep hands and other body parts away from the drill bit during operation.
- If the drill becomes jammed, turn off the power and unplug it before attempting to clear the jam.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Select the appropriate drill bit size for your task. For this product, the diameter is $\frac{31}{64}$ " (.4844").
- Ensure you have the correct drill and power source for the task.

2. Installation:

- Securely attach the drill bit to the drill chuck, ensuring it is tight and properly aligned.
- Check that the drill is set to the correct speed and torque settings.

3. Usage:

- Position the drill at the desired angle and location on the workpiece.
- Start the drill at a low speed to create a pilot hole, then gradually increase speed as needed.
- Apply consistent pressure while drilling, but do not force the drill.
- Monitor the drill's performance and stop immediately if you notice any unusual sounds or vibrations.

4. PostUse:

- Once the drilling is complete, turn off the drill and unplug it.
- Carefully remove the drill bit and clean the tool.
- Store the drill and bits in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of any broken or wornout drills in accordance with local regulations.
- Do not dispose of drills in regular household waste. Check for recycling programs in your area that accept metal tools.
- Ensure that any packaging materials are disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective drilling experience with your Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Brocas Fraccionales de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co.

Introducción

Gracias por elegir las Brocas Fraccionales de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co. Estas herramientas premium están diseñadas para armeros, maquinistas y profesionales que necesitan soluciones de perforación precisas. Para asegurar un uso seguro y efectivo de estas brocas, por favor lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al operar las brocas.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Mantén la broca y el área circundante libres de desorden y obstrucciones.
- Inspecciona la broca antes de cada uso en busca de signos de daño o desgaste.
- Almacena las brocas en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Sigue todas las regulaciones locales sobre el uso de herramientas eléctricas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa la broca solo para su propósito previsto. No la utilices para tareas para las que no fue diseñada.
- Asegúrate de que la broca esté bien sujeta antes de usarla.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan quedar atrapadas en la broca.
- No operes la broca bajo la influencia de drogas o alcohol.
- Siempre usa la broca a la velocidad recomendada para el material que estás perforando.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de la broca durante la operación.
- Si la broca se atasca, apaga la energía y desconéctala antes de intentar despejar el atasco.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Selecciona el tamaño de broca adecuado para tu tarea. Para este producto, el diámetro es de 31/64" (.4844").
- Asegúrate de tener la broca y la fuente de energía correctas para la tarea.

2. Instalación:

- Sujeta firmemente la broca en el mandril de la broca, asegurándote de que esté apretada y correctamente alineada.
- Verifica que la broca esté configurada en la velocidad y los ajustes de torque correctos.

3. Uso:

- Coloca la broca en el ángulo y la ubicación deseados sobre la pieza de trabajo.
- Comienza la broca a baja velocidad para crear un agujero piloto, luego aumenta gradualmente la velocidad según sea necesario.
- Aplica presión constante mientras perforas, pero no fuerces la broca.
- Monitorea el rendimiento de la broca y detente de inmediato si notas ruidos o vibraciones inusuales.

4. Postuso:

- Una vez que hayas terminado de perforar, apaga la broca y desconéctala.
- Retira cuidadosamente la broca y limpia la herramienta.
- Almacena la broca y las brocas en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier broca rota o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las brocas en la basura doméstica regular. Consulta los programas de reciclaje en tu área que acepten herramientas de metal.
- Asegúrate de que cualquier material de embalaje se elimine de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional sobre las Brocas Fraccionales de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co., por favor consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el embalaje de tu producto.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia de perforación segura y efectiva con tus Brocas Fraccionales de Longitud Jobber de Triumph Twist Drill Co. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour les Mandrins Longueur Fractionnelle de Triumph Twist Drill Co.

Introduction

Merci d'avoir choisi les mandrins longueur fractionnelle de Triumph Twist Drill Co. Ces outils haut de gamme sont conçus pour les armuriers, les machinistes et les professionnels ayant besoin de solutions de perçage précises. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ces mandrins, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation des mandrins.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et bien éclairé pour éviter les accidents.
- Gardez le mandrin et la zone environnante dégagés de tout encombrement et obstruction.
- Inspectez le mandrin avant chaque utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Rangez les mandrins dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux.
- Respectez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation des outils électriques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le mandrin uniquement pour son usage prévu. Ne l'utilisez pas pour des tâches pour lesquelles il n'est pas conçu.
- Assurez-vous que la mèche est solidement fixée avant utilisation.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se prendre dans le mandrin.
- Ne faites pas fonctionner le mandrin sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Utilisez toujours le mandrin à la vitesse recommandée pour le matériau à percer.
- Gardez vos mains et autres parties du corps éloignées de la mèche pendant l'opération.
- Si le mandrin se bloque, éteignez l'alimentation et débranchez-le avant d'essayer de dégager le blocage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Sélectionnez la taille de mèche appropriée pour votre tâche. Pour ce produit, le diamètre est de 31/64" (.4844").
- Assurez-vous d'avoir le mandrin et la source d'alimentation corrects pour la tâche.

2. Installation :

- Fixez solidement la mèche au mandrin, en vous assurant qu'elle est bien serrée et correctement alignée.
- Vérifiez que le mandrin est réglé sur les bonnes vitesses et paramètres de couple.

3. Utilisation :

- Positionnez le mandrin à l'angle et à l'emplacement désirés sur la pièce à travailler.
- Démarrez le mandrin à basse vitesse pour créer un trou pilote, puis augmentez progressivement la vitesse si nécessaire.
- Appliquez une pression constante pendant le perçage, mais ne forcez pas le mandrin.
- Surveillez la performance du mandrin et arrêtez immédiatement si vous remarquez des bruits ou des vibrations inhabituels.

4. Après Utilisation :

- Une fois le perçage terminé, éteignez le mandrin et débranchez-le.
- Retirez soigneusement la mèche et nettoyez l'outil.
- Rangez le mandrin et les mèches dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout mandrin cassé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les mandrins avec les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez s'il existe des programmes de recyclage dans votre région qui acceptent les outils en métal.
- Assurez-vous que tout matériau d'emballage est éliminé de manière responsable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou tout soutien concernant les mandrins longueur fractionnelle de Triumph Twist Drill Co., veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de perçage sûre et efficace avec vos mandrins longueur fractionnelle de Triumph Twist Drill Co. Merci de votre attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Trapani Frazionari a Lunghezza Jobber della Triumph Twist Drill Co.

Introduzione

Grazie per aver scelto i trapani frazionari a lunghezza Jobber della Triumph Twist Drill Co. Questi strumenti premium sono progettati per armieri, meccanici e professionisti in cerca di soluzioni di perforazione precise. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questi trapani, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'uso dei trapani.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Tieni il trapano e l'area circostante liberi da ingombri e ostacoli.
- Ispeziona il trapano prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Conserva i trapani in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso di attrezzi elettrici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il trapano solo per lo scopo previsto. Non utilizzarlo per compiti per i quali non è stato progettato.
- Assicurati che la punta del trapano sia fissata saldamente prima dell'uso.
- Evita di indossare abiti larghi o gioielli che potrebbero rimanere impigliati nel trapano.
- Non utilizzare il trapano sotto l'influenza di droghe o alcol.
- Usa sempre il trapano alla velocità raccomandata per il materiale da forare.
- Tieni le mani e altre parti del corpo lontane dalla punta del trapano durante l'operazione.
- Se il trapano si inceppa, spegni l'alimentazione e scollegalo prima di tentare di liberare l'inceppamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Seleziona la dimensione della punta del trapano appropriata per il tuo compito. Per questo prodotto, il diametro è di 31/64" (.4844").
- Assicurati di avere il trapano e la fonte di alimentazione corretti per il compito.

2. Installazione:

- Fissa saldamente la punta del trapano nel mandrino del trapano, assicurandoti che sia stretta e correttamente allineata.
- Controlla che il trapano sia impostato sui corretti livelli di velocità e coppia.

3. Uso:

- Posiziona il trapano all'angolo e alla posizione desiderati sul pezzo da lavorare.
- Avvia il trapano a bassa velocità per creare un foro pilota, quindi aumenta gradualmente la velocità se necessario.
- Applica una pressione costante durante la perforazione, ma non forzare il trapano.
- Monitora le prestazioni del trapano e fermati immediatamente se noti suoni o vibrazioni insolite.

4. PostUso:

- Una volta completata la perforazione, spegni il trapano e scollegalo.
- Rimuovi con cautela la punta del trapano e pulisci lo strumento.
- Conserva il trapano e le punte in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali trapani rotti o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i trapani nei rifiuti domestici ordinari. Controlla i programmi di riciclaggio nella tua area che accettano strumenti in metallo.
- Assicurati che eventuali materiali di imballaggio siano smaltiti in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriori informazioni riguardanti i trapani frazionari a lunghezza Jobber della Triumph Twist Drill Co., ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di perforazione sicura ed efficace con i trapani frazionari a lunghezza Jobber della Triumph Twist Drill Co. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertel FraKcyjnych Długości Jobber firmy Triumph Twist Drill Co.

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wiertel FraKcyjnych Długości Jobber firmy Triumph Twist Drill Co. Te narzędzia premium są zaprojektowane dla rusznikarzy, mechaników i profesjonalistów potrzebujących precyzyjnych rozwiązań wiertniczych. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tych wiertel, prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi wiertel.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Utrzymuj wiertło i otaczający je obszar wolny od bałaganu i przeszkód.
- Sprawdź wiertło przed każdym użyciem pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Przechowuj wiertła w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia narzędzi elektrycznych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj wiertła tylko do jego zamierzonego celu. Nie używaj go do zadań, do których nie jest przeznaczone.
- Upewnij się, że wiertło jest mocno zamocowane przed użyciem.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą zostać wciągnięte przez wiertło.
- Nie obsługuj wiertła pod wpływem narkotyków lub alkoholu.
- Zawsze używaj wiertła przy zalecanej prędkości dla materiału, który jest wiercony.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od wiertła podczas pracy.
- Jeśli wiertło zostanie zablokowane, wyłącz zasilanie i odłącz je przed próbą usunięcia zacięcia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła do swojego zadania. Dla tego produktu średnica wynosi 31/64" (.4844").
- Upewnij się, że masz odpowiednie wiertło i źródło zasilania do zadania.

2. Instalacja:

- Pewnie zamocuj wiertło w uchwycie wiertarki, upewniając się, że jest ciasno i prawidłowo wyrównane.
- Sprawdź, czy wiertarka jest ustawiona na odpowiednią prędkość i ustawienia momentu obrotowego.

3. Użytkowanie:

- Ustaw wiertło pod odpowiednim kątem i w odpowiedniej lokalizacji na obrabianym przedmiocie.
- Rozpocznij wiercenie przy niskiej prędkości, aby utworzyć otwór wstępny, a następnie stopniowo zwiększaj prędkość w razie potrzeby.
- Stosuj stały nacisk podczas wiercenia, ale nie wymuszaj wiertła.
- Monitoruj działanie wiertła i natychmiast zatrzymaj je, jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub wibracje.

4. Po Użyciu:

- Po zakończeniu wiercenia wyłącz wiertło i odłącz je od zasilania.
- Ostrożnie usuń wiertło i oczyść narzędzie.
- Przechowuj wiertło i wiertła w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte wiertła zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wiertel do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź programy recyklingowe w swoim rejonie, które akceptują metalowe narzędzia.
- Upewnij się, że wszelkie materiały opakowaniowe są utylizowane odpowiedzialnie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia w zakresie wiertel FraKcyjnych Długości Jobber firmy Triumph Twist Drill Co., prosimy o odniesienie się do danych kontaktowych producenta podanych w opakowaniu produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie wiercenia z wiertłami FraKcyjnymi Długości Jobber firmy Triumph Twist Drill Co. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu!

Turvaohjeet Triumph Twist Drill Co. Jobberpituuden fraktiooni porille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Triumph Twist Drill Co.:n Jobberpituuden fraktiooni porat. Nämä ensiluokkaiset työkalut on suunniteltu asekorjaajille, koneistajille ja ammattilaisille, jotka tarvitsevat tarkkoja porausratkaisuja. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, poratessasi.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu onnettomuuksien välttämiseksi.
- Pidä pora ja ympäröivä alue vapaana esteistä ja sotkusta.
- Tarkista pora ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Säilytä porat turvallisessa paikassa, lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat sähkötyökaluja.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä poraa vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa. Älä käytä sitä tehtäviin, joihin se ei ole suunniteltu.
- Varmista, että poranterä on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat tarttua poraan.
- Älä käytä poraa alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Käytä poraa suositellulla nopeudella materiaalin mukaan.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa poranterästä käytön aikana.
- Jos pora jumittuu, sammuta virta ja irrota se pistorasiasta ennen jumituksen poistamista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Valitse oikea poranterän koko tehtävääsi. Tämän tuotteen halkaisija on 31/64" (.4844").
- Varmista, että sinulla on oikea pora ja virtalähde tehtävää varten.

2. Asennus:

- Kiinnitä poranterä tiukasti poran puristimeen varmistaen, että se on tiukasti ja oikein kohdistettu.
- Tarkista, että pora on asetettu oikeisiin nopeus ja vääntömomenttiasetuksiin.

3. Käyttö:

- Aseta pora haluttuun kulmaan ja paikkaan työkappaleessa.
- Käynnistä pora alhaisella nopeudella luodaksesi ohjausreijän, ja lisää sitten nopeutta tarpeen mukaan.
- Kohdista tasainen paine porattaessa, mutta älä pakota poraa.
- Seuraa poran toimintaa ja sammuta se heti, jos huomaat epätavallisia ääniä tai tärinää.

4. Käytön jälkeen:

- Kun poraus on valmis, sammuta pora ja irrota se pistorasiasta.
- Poista varovasti poranterä ja puhdista työkalu.
- Säilytä pora ja terät turvallisessa paikassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki rikkinäiset tai kuluneet porat paikallisten määräysten mukaan.
- Älä hävitä poria tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista alueesi kierrätysohjelmat, jotka hyväksyvät metallityökalut.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit hävitetään vastuullisesti.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset lisätukea Triumph Twist Drill Co.:n Jobberpituuden fraktiooni poriin liittyen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksesi mukana.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan porauskokemuksen Triumph Twist Drill Co.:n Jobberpituuden fraktiooni porilla. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktionsguide för Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills

Introduktion

Tack för att du valt Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills. Dessa premiumverktyg är designade för vapensmeder, maskinister och yrkesverksamma som behöver precisa borrarlösningar. För att säkerställa säker och effektiv användning av dessa borrar, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid personlig skyddsutrustning (PPE) som säkerhetsglasögon och handskar när du använder borrar.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och välbelyst för att undvika olyckor.
- Håll borren och omgivande område fritt från skräp och hinder.
- Inspektera borren före varje användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Förvara borrar på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Följ alla lokala föreskrifter angående användning av elverktyg.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd borren endast för sitt avsedda syfte. Använd den inte för uppgifter som den inte är designad för.
- Se till att borrarspetsen är ordentligt fastsatt före användning.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i borren.
- Använd inte borren under påverkan av droger eller alkohol.
- Använd alltid borren på den rekommenderade hastigheten för det material som borrar.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från borrarspetsen under drift.
- Om borren fastnar, stäng av strömmen och koppla ur den innan du försöker frigöra den.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Välj rätt borrarstorlek för din uppgift. För denna produkt är diametern 31/64" (.4844").
- Se till att du har rätt borr och strömkälla för uppgiften.

2. Installation:

- Fäst borrarspetsen ordentligt i borrhucken, se till att den är tight och korrekt justerad.
- Kontrollera att borren är inställd på rätt hastighet och vridmoment.

3. Användning:

- Positionera borren i önskad vinkel och plats på arbetsstycket.
- Starta borren på låg hastighet för att skapa ett pilot hål, och öka hastigheten gradvis vid behov.
- Applicera konstant tryck under borrar, men tvinga inte borren.
- Övervaka borrarrens prestanda och stoppa omedelbart om du märker några ovanliga ljud eller vibrationer.

4. Efter användning:

- När borrarningen är klar, stäng av borren och koppla ur den.
- Ta försiktigt bort borrarspetsen och rengör verktyget.
- Förvara borren och borrarspetsarna på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort eventuella trasiga eller slitna borrar enligt lokala föreskrifter.
- Kasta inte borrar i vanligt hushållsavfall. Kontrollera om det finns återvinningsprogram i ditt område som accepterar metallverktyg.
- Se till att eventuella förpackningsmaterial hanteras ansvarsfullt.

Kontaktinformation för vidare support

För alla säkerhetsfrågor eller ytterligare support angående Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer din produktförpackning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv borrarupplevelse med dina Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro vrtáky Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali vrtáky Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional. Tyto prémiové nástroje jsou navrženy pro zbrojáře, strojníky a profesionály, kteří potřebují přesná vrtací řešení. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání těchto vrtáků, pečlivě si prosím přečtěte tento bezpečnostní pokyn.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice při používání vrtáků.
- Zajistěte, aby vaše pracovní místo bylo čisté a dobře osvětlené, aby se předešlo nehodám.
- Udržujte vrták a okolní prostor bez nepořádku a překážek.
- Před každým použitím zkontrolujte vrták na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Ukládejte vrtáky na bezpečném místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání elektrických nástrojů.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte vrták pouze pro jeho zamýšlený účel. Nepoužívejte ho pro úkoly, pro které nebyl navržen.
- Zajistěte, aby byl vrták pevně uchycen před použitím.
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit ve vrtáku.
- Nepoužívejte vrták pod vlivem drog nebo alkoholu.
- Vždy používejte vrták při doporučené rychlosti pro materiál, který vrtáte.
- Držte ruce a další části těla daleko od vrtacího hrotu během provozu.
- Pokud se vrták zasekne, vypněte napájení a odpojte ho před pokusem o vyčištění zablokování.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Vyberte správnou velikost vrtáku pro váš úkol. U tohoto produktu je průměr 31/64" (.4844").
- Zajistěte, že máte správný vrták a zdroj napájení pro daný úkol.

2. Instalace:

- Pevně připevněte vrták do sklíčidla vrtáku, ujistěte se, že je pevně a správně zarovnaný.
- Zkontrolujte, že je vrták nastaven na správné rychlostní a krouticí momentové hodnoty.

3. Použití:

- Umístěte vrták do požadovaného úhlu a polohy na obrobku.
- Začněte vrták na nízké rychlosti, abyste vytvořili pilotní otvor, poté postupně zvyšujte rychlost podle potřeby.
- Aplikujte konzistentní tlak při vrtání, ale nevynucujte vrták.
- Sledujte výkon vrtáku a okamžitě zastavte, pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo vibrace.

4. Po použití:

- Jakmile je vrtání dokončeno, vypněte vrták a odpojte ho.
- Opatrně odstraňte vrták a vyčistěte nástroj.
- Uložte vrták a vrtáky na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli zlomené nebo opotřebované vrtáky v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte vrtáky do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte, zda ve vaší oblasti existují recyklační programy, které přijímají kovové nástroje.
- Zajistěte, aby byly jakékoli obalové materiály likvidovány odpovědně.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se vrtáků Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu vašeho produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní vrtání s vašimi vrtáky Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!