

LETTER DRILLS - JOBBER LENGTH - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH LETTER DRILL F (.257") DIAMETER

U.S. Made

A heavy-duty drill can make all the difference in the world in your work. The extra engineering and care in manufacture will help you to drill cleaner, more accurate holes, and many more of them at that. All the Drills we carry, Sets, Individuals, Jobber Length and Short Length, are made from High Speed Steel with a 135° self-centering point. Special point and surface treatments (Maxi-Set not treated) give easier, more wear-resistant drilling of the tough steels encountered in the gun shop.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH LETTER DRILL F (.257") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891306257
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.257
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: Jobber Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.018kg
- UPC: 086839134062

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für LETTER DRILLS JOBBER LENGTH TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH LETTER DRILL F \(.257"\) DIAMETER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LETTER DRILLS JOBBER LENGTH TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH LETTER DRILL F \(.257"\) DIAMETER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para TALADROS LETRA LONGITUD JOBBER DE TRIUMPH TWIST DRILL CO. TALADRO LETRA F \(.257"\) DIÁMETRO](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les FORETS LETTRE LONGUEUR JOBBER TRIUMPH TWIST DRILL CO. FORET LETTRE LONGUEUR F \(.257"\) DIAMÈTRE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per LETTER DRILLS JOBBER LENGTH TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH LETTER DRILL F \(.257"\) DIAMETRO](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła LISTOWEGO DŁUGOŚĆ JOBBER TRIUMPH TWIST DRILL CO. Wiertło LISTOWE F \(.257"\) ŚREDNICA](#)
- [Suomi: Turvaohjeet LETTER DRILLS JOBBER LENGTH TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH LETTER DRILL F \(.257"\) DIAMETER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för LETTER DRILLS JOBBER LENGTH TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH LETTER DRILL F \(.257"\) DIAMETER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro VRTÁKY JOBBER LENGTH TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH LETTER DRILL F \(.257"\) DIAMETER](#)

Sicherheitsanleitung für LETTER DRILLS JOBBER LENGTH TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH LETTER DRILL F (.257") DIAMETER

Einführung

Danke, dass du dich für die LETTER DRILLS JOBBER LENGTH von Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Bohrers zu gewährleisten. Bitte lies alle Informationen sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Bohrer nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Sicherheitsbrille und Handschuhe, beim Einsatz des Bohrers.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu minimieren.
- Stelle sicher, dass der Bohrer sicher befestigt ist, bevor du ihn benutzt.
- Verwende den Bohrer nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Lagere den Bohrer an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.
- Halte dich an alle lokalen Vorschriften bezüglich der Verwendung und Entsorgung von Werkzeugen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Überprüfe vor jedem Gebrauch den Bohrer auf Beschädigungen.
- Verwende den Bohrer mit der empfohlenen Geschwindigkeit für das Material, das du bohren möchtest.
- Vermeide übermäßigen Druck; lass den Bohrer die Arbeit machen.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs vom Bohrer fern.
- Versuche nicht, Ablagerungen oder Materialien vom Bohrer zu entfernen, während er noch läuft.
- Stelle sicher, dass der Bohrer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, wenn du Bits wechselst oder Anpassungen vornimmst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien.
- Stelle sicher, dass du eine geeignete Arbeitsfläche hast.

2. Befestigung des Bohrerbits

- Wähle die passende Bohrergröße für dein Projekt aus.
- Setze das Bohrerbit in das Spannfutter ein und ziehe es sicher fest, entweder mit dem SpannfutterSchlüssel oder von Hand, je nach Bohrermodell.

3. Einrichten des Bohrers

- Stelle den Bohrer auf eine stabile Oberfläche.
- Stelle sicher, dass die Stromquelle mit den Spezifikationen des Bohrers übereinstimmt.

4. Verwendung des Bohrers

- Markiere die Bohrstelle auf dem Material.
- Halte den Bohrer mit beiden Händen fest.
- Richte das Bohrerbit auf den markierten Punkt aus und starte den Bohrer.
- Übe leichten Druck aus, bis der Bohrer in das Material eindringt, und lass dann den Bohrer die Arbeit machen.

5. Nach der Nutzung

- Schalte den Bohrer aus und ziehe ihn vom Stromnetz ab.
- Reinige das Bohrerbit und den umliegenden Bereich von Ablagerungen.
- Lagere den Bohrer an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Bohrer und alle beschädigten Teile gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Bohrer nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen für Metall und Kunststoffkomponenten in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt werden. Es ist wichtig, alle Bedenken anzusprechen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Bohrerfahrung mit deinen LETTER DRILLS JOBBER LENGTH gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for LETTER DRILLS JOBBER LENGTH TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH LETTER DRILL F (.257") DIAMETER

Introduction

Thank you for choosing the LETTER DRILLS JOBBER LENGTH from Triumph Twist Drill Co. This guide provides important safety instructions to ensure safe and effective use of the drill. Please read and understand all information before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the drill is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, when using the drill.
- Keep the work area clean and welllit to minimize accidents.
- Ensure that the drill bit is securely attached before use.
- Do not use the drill if it is damaged or malfunctioning.
- Store the drill in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.
- Follow all local regulations regarding the use and disposal of tools.

Specific Safety Precautions for Use

- Always inspect the drill bit for damage before each use.
- Use the drill at the recommended speed for the material being drilled.
- Avoid applying excessive pressure; let the drill do the work.
- Keep hands and other body parts away from the drill bit while in operation.
- Do not attempt to remove debris or materials from the drill bit while it is still running.
- Ensure that the drill is turned off and unplugged when changing bits or making adjustments.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools and materials.
- Ensure you have a suitable work surface.

2. Attaching the Drill Bit

- Select the appropriate drill bit size for your project.
- Insert the drill bit into the chuck and tighten securely using the chuck key or by hand, depending on the drill model.

3. Setting Up the Drill

- Place the drill on a stable surface.
- Ensure that the power source is compatible with the drill specifications.

4. Using the Drill

- Mark the drilling location on the material.
- Hold the drill firmly with both hands.
- Align the drill bit with the marked point and start the drill.
- Apply light pressure until the drill penetrates the material, then allow the drill to work.

5. After Use

- Turn off the drill and unplug it from the power source.
- Clean the drill bit and the surrounding area of any debris.
- Store the drill in a safe place.

Disposal Instructions

- Dispose of the drill and any broken parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the drill in regular household waste.
- Consider recycling options for metal and plastic components.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding this product, please refer to the manufacturer's contact details provided with your purchase. It is important to address any concerns to ensure safe usage.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and effective drilling experience with your LETTER DRILLS JOBBER LENGTH. Always prioritize safety and report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para TALADROS LETRA LONGITUD JOBBER DE TRIUMPH TWIST DRILL CO. TALADRO LETRA F (.257") DIÁMETRO

Introducción

Gracias por elegir el TALADRO LETRA LONGITUD JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y efectivo del taladro. Por favor, lee y comprende toda la información antes de utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el taladro se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al usar el taladro.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para minimizar accidentes.
- Asegúrate de que la broca esté firmemente sujeta antes de usar.
- No utilices el taladro si está dañado o no funciona correctamente.
- Guarda el taladro en un lugar seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.
- Cumple con todas las regulaciones locales sobre el uso y la eliminación de herramientas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre inspecciona la broca en busca de daños antes de cada uso.
- Usa el taladro a la velocidad recomendada para el material que estás perforando.
- Evita aplicar presión excesiva; deja que el taladro haga el trabajo.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de la broca mientras está en funcionamiento.
- No intentes quitar escombros o materiales de la broca mientras aún está en marcha.
- Asegúrate de que el taladro esté apagado y desconectado cuando cambies las brocas o hagas ajustes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios.
- Asegúrate de tener una superficie de trabajo adecuada.

2. Colocación de la Broca

- Selecciona el tamaño de broca apropiado para tu proyecto.
- Inserta la broca en el mandril y aprieta de forma segura utilizando la llave del mandril o a mano, dependiendo del modelo del taladro.

3. Configuración del Taladro

- Coloca el taladro sobre una superficie estable.
- Asegúrate de que la fuente de energía sea compatible con las especificaciones del taladro.

4. Uso del Taladro

- Marca la ubicación de perforación en el material.
- Sostén el taladro firmemente con ambas manos.
- Alinea la broca con el punto marcado y enciende el taladro.
- Aplica una presión ligera hasta que la broca penetre en el material, luego deja que el taladro trabaje.

5. Después de Usar

- Apaga el taladro y desconéctalo de la fuente de energía.
- Limpia la broca y el área circundante de cualquier residuo.
- Guarda el taladro en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el taladro y cualquier parte rota de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el taladro en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje para componentes de metal y plástico.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte adicional respecto a este producto, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con tu compra. Es importante abordar cualquier inquietud para garantizar un uso seguro.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia de perforación segura y efectiva con tu TALADRO LETRA LONGITUD JOBBER. Siempre prioriza la seguridad y reporta cualquier condición o incidente inseguro a las autoridades correspondientes. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour les FORETS LETTRE LONGUEUR JOBBER TRIUMPH TWIST DRILL CO. FORET LETTRE LONGUEUR F (.257") DIAMÈTRE

Introduction

Merci d'avoir choisi les FORETS LETTRE LONGUEUR JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace du foret. Veuillez lire et comprendre toutes les informations avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le foret est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du foret.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour minimiser les accidents.
- Assurez-vous que le foret est solidement fixé avant utilisation.
- Ne pas utiliser le foret s'il est endommagé ou s'il fonctionne mal.
- Rangez le foret dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.
- Respectez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation et l'élimination des outils.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Inspectez toujours le foret pour détecter des dommages avant chaque utilisation.
- Utilisez le foret à la vitesse recommandée pour le matériau à percer.
- Évitez d'appliquer une pression excessive ; laissez le foret faire le travail.
- Gardez les mains et d'autres parties du corps éloignées du foret pendant son fonctionnement.
- Ne tentez pas de retirer les débris ou les matériaux du foret pendant qu'il est encore en marche.
- Assurez-vous que le foret est éteint et débranché lors du changement de forets ou des ajustements.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires.
- Assurez-vous d'avoir une surface de travail appropriée.

2. Fixation du Foret

- Sélectionnez la taille de foret appropriée pour votre projet.
- Insérez le foret dans le mandrin et serrez-le solidement à l'aide de la clé du mandrin ou à la main, selon le modèle de foret.

3. Configuration du Foret

- Placez le foret sur une surface stable.
- Assurez-vous que la source d'alimentation est compatible avec les spécifications du foret.

4. Utilisation du Foret

- Marquez l'emplacement de perçage sur le matériau.
- Tenez fermement le foret avec les deux mains.
- Alignez le foret avec le point marqué et démarrez le foret.
- Appliquez une légère pression jusqu'à ce que le foret pénètre le matériau, puis laissez le foret travailler.

5. Après Utilisation

- Éteignez le foret et débranchez-le de la source d'alimentation.
- Nettoyez le foret et la zone environnante de tout débris.
- Rangez le foret dans un endroit sûr.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le foret et toutes les pièces cassées conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le foret dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage pour les composants en métal et en plastique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin d'assistance supplémentaire concernant ce produit, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec votre achat. Il est important de traiter toute préoccupation pour garantir une utilisation sûre.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience de perçage sûre et efficace avec vos FORETS LETTRE LONGUEUR JOBBER. Priorisez toujours la sécurité et signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per LETTER DRILLS JOBBER LENGTH TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH LETTER DRILL F (.257") DIAMETRO

Introduzione

Grazie per aver scelto il LETTER DRILLS JOBBER LENGTH della Triumph Twist Drill Co. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del trapano. Si prega di leggere e comprendere tutte le informazioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il trapano venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del trapano.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per ridurre al minimo gli incidenti.
- Assicurarsi che la punta del trapano sia saldamente fissata prima dell'uso.
- Non utilizzare il trapano se è danneggiato o malfunzionante.
- Conservare il trapano in un luogo asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti l'uso e lo smaltimento degli strumenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Controllare sempre la punta del trapano per eventuali danni prima di ogni utilizzo.
- Utilizzare il trapano alla velocità consigliata per il materiale da forare.
- Evitare di applicare pressione eccessiva; lasciare che il trapano faccia il lavoro.
- Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dalla punta del trapano durante il funzionamento.
- Non tentare di rimuovere detriti o materiali dalla punta del trapano mentre è ancora in funzione.
- Assicurarsi che il trapano sia spento e scollegato quando si cambiano le punte o si effettuano regolazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari.
- Assicurarsi di avere una superficie di lavoro adatta.

2. Fissare la Punta del Trapano

- Selezionare la dimensione della punta del trapano appropriata per il progetto.
- Inserire la punta del trapano nel mandrino e stringere saldamente utilizzando la chiave del mandrino o a mano, a seconda del modello del trapano.

3. Impostare il Trapano

- Posizionare il trapano su una superficie stabile.
- Assicurarsi che la fonte di alimentazione sia compatibile con le specifiche del trapano.

4. Utilizzare il Trapano

- Contrassegnare il punto di foratura sul materiale.
- Tenere il trapano saldamente con entrambe le mani.
- Allineare la punta del trapano con il punto contrassegnato e avviare il trapano.
- Applicare una leggera pressione fino a quando il trapano non penetra nel materiale, quindi lasciare che il trapano lavori.

5. Dopo l'Uso

- Spegnerne il trapano e scollegarlo dalla fonte di alimentazione.
- Pulire la punta del trapano e l'area circostante da eventuali detriti.
- Conservare il trapano in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il trapano e eventuali parti rotte in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il trapano nei rifiuti domestici normali.
- Considerare opzioni di riciclaggio per componenti in metallo e plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o ulteriore supporto riguardante questo prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'acquisto. È importante affrontare eventuali preoccupazioni per garantire un uso sicuro.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza di foratura sicura ed efficace con il tuo LETTER DRILLS JOBBER LENGTH. Prioritizza sempre la sicurezza e segnala eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti. Grazie per l'attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła LISTOWEGO DŁUGOŚĆ JOBBER TRIUMPH TWIST DRILL CO. Wiertło LISTOWE F (.257") ŚREDNICA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wiertła LISTOWEGO DŁUGOŚĆ JOBBER od Triumph Twist Drill Co. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie wiertła. Prosimy o uważne przeczytanie i zrozumienie wszystkich informacji przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wiertło jest używane tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice podczas używania wiertła.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Upewnij się, że wiertło jest pewnie zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj wiertła, jeśli jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
- Przechowuj wiertło w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących używania i utylizacji narzędzi.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze sprawdzaj wiertło pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Używaj wiertła przy zalecanej prędkości dla materiału, który jest wiercony.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły; pozwól wiertłu wykonać pracę.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od wiertła podczas pracy.
- Nie próbuj usuwać zanieczyszczeń lub materiałów z wiertła, gdy jest w ruchu.
- Upewnij się, że wiertło jest wyłączone i odłączone od źródła zasilania, gdy zmieniasz wiertła lub dokonujesz regulacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.
- Upewnij się, że masz odpowiednią powierzchnię roboczą.

2. Mocowanie wiertła

- Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła do swojego projektu.
- Włóż wiertło do uchwytu i mocno dokręć, używając klucza do uchwytu lub ręcznie, w zależności od modelu wiertarki.

3. Ustawienie wiertła

- Umieść wiertło na stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że źródło zasilania jest zgodne z danymi technicznymi wiertła.

4. Używanie wiertła

- Oznacz miejsce wiercenia na materiale.
- Trzymaj wiertło mocno obiema rękami.
- Wyrównaj wiertło z oznaczonym punktem i uruchom wiertło.
- Naciskaj lekko, aż wiertło przetnie materiał, a następnie pozwól wiertłu pracować.

5. Po użyciu

- Wyłącz wiertło i odłącz je od źródła zasilania.
- Oczyszcz wiertło i otoczenie z wszelkich zanieczyszczeń.
- Przechowuj wiertło w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wiertło i wszelkie uszkodzone części zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wiertła do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla metalowych i plastikowych komponentów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego tego produktu, zapoznaj się z danymi kontaktowymi producenta, które znajdziesz przy zakupie. Ważne jest, aby zgłaszać wszelkie wątpliwości, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie wiercenia z Wiertłem LISTOWYM DŁUGOŚĆ JOBBER. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo i zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet LETTER DRILLS JOBBER LENGTH TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH LETTER DRILL F (.257") DIAMETER

Johdanto

Kiitos, että valitsit LETTER DRILLS JOBBER LENGTH Triumph Twist Drill Co:ltä. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvaohjeita varmistaaksesi poran turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ja ymmärrä kaikki tiedot ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että poraa käytetään vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja hanskoja, poraa käytettäessä.
- Pidä työalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien minimoimiseksi.
- Varmista, että poranterä on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä poraa, jos se on vaurioitunut tai toimintahäiriöinen.
- Säilytä pora kuivassa paikassa, kaukana kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä työkalujen käytön ja hävittämisen osalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Tarkista aina poranterä vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Käytä poraa suositellulla nopeudella porattavan materiaalin mukaan.
- Vältä liiallista painetta; anna poran tehdä työ.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa poranterästä käytön aikana.
- Älä yritä poistaa roskia tai materiaaleja poranterästä, kun se on vielä käynnissä.
- Varmista, että pora on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä, kun vaihdat teriä tai teet säätöjä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit.
- Varmista, että sinulla on sopiva työpinta.

2. Poranterän Kiinnittäminen

- Valitse projektiisi sopiva poranteräkoko.
- Aseta poranterä puristimeen ja kiristä se tiukasti puristinavaimella tai käsin, riippuen poramallista.

3. Poran Asettaminen

- Aseta pora vakaalle pinnalle.
- Varmista, että virtalähde on yhteensopiva poran teknisten tietojen kanssa.

4. Poran Käyttö

- Merkitse porauspaikka materiaalille.
- Pidä poraa tiukasti molemmilla käsillä.
- Kohdista poranterä merkittyyn kohtaan ja käynnistä pora.
- Kohdista kevyt paine, kunnes poranterä tunkeutuu materiaaliin, sitten anna poran tehdä työ.

5. Käytön Jälkeen

- Sammuta pora ja irrota se virtalähteestä.
- Puhdista poranterä ja ympäröivä alue roskista.
- Säilytä pora turallisessa paikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä pora ja kaikki rikkoutuneet osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä poraa tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia metallin ja muovin komponenteille.

Lisätietoja Tukeen

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea tämän tuotteen osalta, viittaa ostoksesi mukana toimitettuihin valmistajan yhteystietoihin. On tärkeää käsitellä kaikki huolenaiheet turvallisen käytön varmistamiseksi.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan porauskokemuksen LETTER DRILLS JOBBER LENGTH tuotteellasi. Aina priorisoi turvallisuus ja ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för LETTER DRILLS JOBBER LENGTH TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH LETTER DRILL F (.257") DIAMETER

Introduktion

Tack för att du valt LETTER DRILLS JOBBER LENGTH från Triumph Twist Drill Co. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av borret. Vänligen läs och förstå all information innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att borret används endast för sitt avsedda syfte.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder borret.
- Håll arbetsområdet rent och väl belyst för att minimera olyckor.
- Kontrollera att borrarpeten är ordentligt fäst innan användning.
- Använd inte borret om det är skadat eller fungerar felaktigt.
- Förvara borret på en torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.
- Följ alla lokala regler angående användning och avfallshantering av verktyg.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Inspektera alltid borrarpeten för skador före varje användning.
- Använd borret vid den rekommenderade hastigheten för det material som borraras.
- Undvik att applicera överdrivet tryck; låt borret göra jobbet.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från borrarpeten medan den är i drift.
- Försök inte att ta bort skräp eller material från borrarpeten medan den fortfarande är i drift.
- Se till att borret är avstängt och urkopplat när du byter spetsar eller gör justeringar.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och material.
- Se till att du har en lämplig arbetsyta.

2. Fästa borrarpeten

- Välj den lämpliga borrarpetensstorleken för ditt projekt.
- Sätt in borrarpeten i chucken och dra åt ordentligt med chucknyckeln eller för hand, beroende på borrarmodellen.

3. Ställa in borret

- Placera borret på en stabil yta.
- Kontrollera att strömkällan är kompatibel med borrar-specifikationerna.

4. Använda borret

- Markera borraringsplatsen på materialet.
- Håll borret stadigt med båda händerna.
- Rikta borrarpeten mot den markerade punkten och starta borret.
- Applicera lätt tryck tills borret penetrerar materialet, låt sedan borret arbeta.

5. Efter användning

- Stäng av borret och koppla ur det från strömkällan.
- Rengör borrarpeten och området runt den från skräp.
- Förvara borret på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera borret och eventuella trasiga delar i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte borret i vanligt hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ för metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående denna produkt, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer ditt köp. Det är viktigt att ta upp eventuella bekymmer för att säkerställa säker användning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv borraringsupplevelse med ditt LETTER DRILLS JOBBER LENGTH. Prioritera alltid säkerhet och rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till de berörda myndigheterna. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro VRTÁKY JOBBER LENGTH TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH LETTER DRILL F (.257") DIAMETER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali vrták LETTER DRILLS JOBBER LENGTH od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného a efektivního použití vrtáku. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtete a pochopte všechny informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl vrták používán pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání vrtáku.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, aby se minimalizovaly nehody.
- Zajistěte, aby byl vrták pevně připevněn před použitím.
- Nepoužívejte vrták, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.
- Skladujte vrták na suchém místě, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání a likvidace nástrojů.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy před každým použitím zkontrolujte vrták na poškození.
- Používejte vrták na doporučené rychlosti pro materiál, který vrtáte.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku; nechte vrták vykonávat práci.
- Držte ruce a další části těla daleko od vrtáku během provozu.
- Nepokoušejte se odstraňovat nečistoty nebo materiály z vrtáku, zatímco je stále v chodu.
- Zajistěte, aby byl vrták vypnutý a odpojený od elektrické sítě při výměně vrtáků nebo provádění úprav.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály.
- Ujistěte se, že máte vhodný pracovní povrch.

2. Připevnění vrtáku

- Vyberte vhodnou velikost vrtáku pro váš projekt.
- Vložte vrták do sklíčidla a pevně utáhněte pomocí klíče na sklíčidlo nebo rukou, v závislosti na modelu vrtáku.

3. Nastavení vrtáku

- Umístěte vrták na stabilní povrch.
- Zajistěte, aby byl zdroj napájení kompatibilní se specifikacemi vrtáku.

4. Používání vrtáku

- Označte místo vrtání na materiálu.
- Držte vrták pevně oběma rukama.
- Zarovnejte vrták s označeným bodem a spusťte vrták.
- Aplikujte mírný tlak, dokud vrták nepronikne do materiálu, poté nechte vrták pracovat.

5. Po použití

- Vypněte vrták a odpojte ho od zdroje napájení.
- Vyčistěte vrták a okolní oblast od jakýchkoli nečistot.
- Skladujte vrták na bezpečném místě.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte vrták a jakékoli poškozené části v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte vrták do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace pro kovové a plastové komponenty.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu ohledně tohoto produktu se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené při koupi. Je důležité řešit jakékoli obavy, aby se zajistilo bezpečné používání.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní vrtání s vaším vrtákem LETTER DRILLS JOBBER LENGTH. Vždy upřednostňujte bezpečnost a hlase jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.