

BERETTA CX4 STORM FRONT SIGHT PLUNGER BLACK - BERETTA USA BERETTA CX4 STORM FRONT SIGHT PLUNGER BLACK

[Parti Carabine](#) > [Mire](#) > [Componenti mire](#) > [Fermi mira](#)

COMPATIBILE CON: CX4 Storm

PLUNGER PER MIRINO ANTERIORE BERETTA CX4 STORM NERO



Caratteristiche

- Nome: [BERETTA USA BERETTA CX4 STORM FRONT SIGHT PLUNGER BLACK](#)
- Produttore: [BERETTA USA](#)
- N. prodotto: 913100045
- N. fab.: C5A887
- Colore: Nero
- Modello: Cx4 Sarm
- Tipo di arma: Beretta
- Peso della spedizione: 0.005kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Plunger del Mirino Anteriore Beretta CX4 Storm](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Plunger del Mirino Anteriore Beretta CX4 Storm

Introduzione

Grazie per aver scelto il Plunger del Mirino Anteriore Beretta CX4 Storm. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e efficace. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la protezione dell'utente e il corretto funzionamento del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni pericolose o in ambienti non idonei.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il plunger solo per il modello Beretta CX4 Storm.
- Non forzare il plunger durante l'installazione o l'uso.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando lavori con il plunger.
- Non utilizzare il plunger se presenta segni di danno o usura.
- Segui sempre le istruzioni del produttore relative all'installazione e all'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio plunger dal mirino anteriore seguendo le istruzioni specifiche del produttore.
- Posiziona il nuovo plunger nel mirino anteriore, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il plunger in posizione seguendo le indicazioni fornite nel manuale d'uso della Beretta CX4 Storm.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che il plunger sia fissato saldamente.
- Utilizza il mirino anteriore come indicato nelle istruzioni della Beretta CX4 Storm.
- Effettua controlli regolari per assicurarti che il plunger funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il plunger insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali plastici e metallici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per rifiuti speciali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il servizio clienti Beretta USA. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema per ricevere assistenza rapida e accurata.

Ricorda che la sicurezza è la priorità principale. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Plunger del Mirino Anteriore Beretta CX4 Storm.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it