

CHOKE TUBE OPTIMACHOKE HP +2" 12 GAUGE - BERETTA USA CYLINDER C12 OCHP EXTENDED +50MM CHOKE

Parti Fucili > Strozzatori e accessori > Strozzatori

I tubi Beretta Optima-Choke® HP resistono al calore della competizione. Fabbricati in acciaio ad alta resistenza e rifiniti con un rivestimento in lega di nichel, questi strozzatori garantiscono una significativa resistenza alla corrosione e sono in grado di sopportare le sollecitazioni dei pallini in acciaio. I tubi Optima-Choke® HP sono completamente intercambiabili su tutte le canne Beretta filettate per Optima-Choke® HP. Compatibile con: Beretta A400 Xtreme, A400 Xplor, A400 Xcel, 690, 692, DT11, A300 Xtrema, SV10. Beretta consiglia che, quando si utilizzano pallini in acciaio, si utilizzino solo i tubi strozzatori contrassegnati con l'identificazione SP (Steel Proof) sul lato e che si utilizzi il sistema di strozzatura più aperto possibile – ossia Cilindro / Cilindro Migliorato / o Modificato. Beretta NON raccomanda l'uso di pallini in acciaio negli strozzatori X-Tra Full Turkey / Full / o Improved Modified. Come con qualsiasi fucile, assicurati sempre di controllare i tuoi tubi strozzatori durante l'uso per verificare che siano ben stretti nella canna. Tubi strozzatori allentati possono causare danni alla canna. ATTENZIONE: L'uso del tubo strozzatore Optima HP in un'arma Optima (senza la designazione HP) può causare gravi danni al tubo strozzatore e alla canna quando il fucile viene sparato. Utilizzare solo tubi strozzatori Optima HP in questi fucili Optima HP: SV10 Perennia, SV10 Prevail, famiglia di fucili A400, 690, 692, DT-11 e UGB25 Sporting.



Caratteristiche

- Nome: [BERETTA USA CYLINDER C12 OCHP EXTENDED +50MM CHOKE](#)
- Produttore: [BERETTA USA](#)
- N. prodotto: 913500061
- N. fab.: C62274
- Calibro: Calibro 12
- Modello: A400 Xcel Multi-Target, A400 Lite, A300 Xtrema, 690, A400 Xplor, DT11, SV10, A300, 692 Sporting
- Tipo di arma: Beretta
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 203mm
- UPC: 082442161617

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il TUBO STROZZATORE OPTIMACHOKE HP
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il TUBO STROZZATORE OPTIMACHOKE HP

Introduzione

Grazie per aver scelto il TUBO STROZZATORE OPTIMACHOKE HP +2" 12 GAUGE BERETTA USA CYLINDER C12 OCHP EXTENDED +50MM CHOKE. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, linee guida per l'uso e informazioni sullo smaltimento per garantire un funzionamento sicuro del tuo tubo strozzatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento del tuo fucile e con i requisiti specifici per l'uso dei tubi strozzatori.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Usa solo tubi strozzatori compatibili con i tuoi fucili Beretta, come specificato in questa guida.
- Ispeziona regolarmente i tubi strozzatori per segni di usura o danni prima dell'uso.
- Conserva i tubi strozzatori in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo tubi strozzatori Optima HP in fucili progettati per essi. L'uso di questi tubi in armi non designate HP può causare gravi danni.
- Quando utilizzi pallini in acciaio, utilizza solo tubi strozzatori contrassegnati con l'identificazione SP (Steel Proof).
- Scegli il sistema di strozzatura più aperto possibile quando utilizzi pallini in acciaio (ad esempio, Cilindro, Cilindro Migliorato o Modificato).
- Evita di utilizzare pallini in acciaio con tubi strozzatori XTra Full Turkey, Full o Improved Modified.
- Verifica sempre che i tubi strozzatori siano ben stretti nella canna prima di sparare.
- I tubi strozzatori allentati possono causare danni alla canna e rappresentare un rischio per la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Tubo Strozzatore:

- Assicurati che il tuo fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Rimuovi eventuali tubi strozzatori esistenti dalla canna ruotandoli in senso antiorario.
- Seleziona il tubo strozzatore Optima HP appropriato per il modello del tuo fucile.
- Inserisci il tubo strozzatore nella canna e ruotalo in senso orario fino a quando non è ben stretto.
- Verifica che il tubo strozzatore sia installato correttamente controllando eventuali movimenti.

2. Uso:

- Prima di ogni utilizzo, ispeziona il tubo strozzatore per segni di usura o danni.
- Assicurati che il fucile sia pulito e privo di ostruzioni.
- Carica il fucile con le munizioni appropriate per il tubo strozzatore selezionato.
- Segui tutti i protocolli di sicurezza delle armi da fuoco durante la manipolazione e il tiro del fucile.
- Dopo l'uso, pulisci il tubo strozzatore e il fucile per mantenere prestazioni e sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali tubi strozzatori danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non gettare i tubi strozzatori nei normali rifiuti domestici. Controlla con la gestione dei rifiuti locale per metodi di smaltimento appropriati.
- Assicurati che i tubi strozzatori siano smaltiti in modo da prevenire l'accesso da parte di bambini o individui non autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del TUBO STROZZATORE OPTIMACHOKE HP, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o le risorse di assistenza clienti.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro in modo responsabile e sicuro.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it