

BERETTA SO2 SAFETY LEVER LEFT POLISHED - BERETTA USA

BERETTA SO2 SAFETY LEVER LEFT POLISHED

[Parti Fucili](#) > [Componenti azioni](#) > [Componenti per la sicura](#) > [Componenti per sicura](#)

LEVA DI SICUREZZA SINISTRA POLITURATA PER BERETTA SO2

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [BERETTA USA BERETTA SO2 SAFETY LEVER LEFT POLISHED](#)
- Produttore: [BERETTA USA](#)
- N. prodotto: 913500279
- N. fab.: C53843
- Tipo di arma: Beretta
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 25mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Lever di Sicurezza Sinistra Lucidato BERETTA SO2](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Lever di Sicurezza Sinistra Lucidato BERETTA SO2

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lever di Sicurezza Sinistra Lucidato BERETTA SO2. Questo prodotto è progettato per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento della vostra arma. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare immediatamente prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.
- Rimanere informati riguardo eventuali richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare il Lever di Sicurezza in alcun modo.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il Lever di Sicurezza.
- Utilizzare sempre occhiali protettivi e altri dispositivi di protezione personale durante l'installazione.
- Seguire le istruzioni del produttore per l'uso corretto e sicuro del Lever di Sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogliere gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovere il vecchio Lever di Sicurezza, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare il nuovo Lever di Sicurezza nella sua sede.
- Assicurarsi che il Lever sia fissato saldamente e non si muova.

3. Verifica:

- Controllare il corretto funzionamento del Lever di Sicurezza prima di utilizzare l'arma.
- Eseguire test di sicurezza per garantire che il Lever funzioni come previsto.

4. Uso:

- Utilizzare il Lever di Sicurezza secondo le istruzioni del produttore.
- Non forzare il Lever se non si muove liberamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.
- Consultare le linee guida locali per il corretto smaltimento dei materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e informazioni sull'acquisto.

Seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Lever di Sicurezza Sinistra Lucidato BERETTA SO2.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it