

BERETTA SO2/SO6/SO3 S.T. TRIGGER GUARD - BERETTA USA

BERETTA SO2/SO6/SO3 S.T. TRIGGER GUARD

[Parti Fucili](#) > [Componenti gruppi di scatto](#) > [Componenti per paragrilletto](#) > [Paragrilletto](#)

GUARDIA DEL GRUPPO DI SCATTO S.T. PER BERETTA SO2/SO6/SO3

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [**BERETTA USA BERETTA SO2/SO6/SO3 S.T. TRIGGER GUARD**](#)
- Produttore: [**BERETTA USA**](#)
- N. prodotto: 913500692
- N. fab.: C76978
- Tipo di arma: Beretta
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Beretta SO2/SO6/SO3 S.T. Trigger Guard](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Beretta SO2/SO6/SO3 S.T. Trigger Guard

Introduzione

Grazie per aver scelto il Beretta SO2/SO6/SO3 S.T. Trigger Guard. Questo prodotto è progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza positiva e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Beretta SO2/SO6/SO3 S.T. Trigger Guard solo con armi compatibili.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Prima di installare il Beretta SO2/SO6/SO3 S.T. Trigger Guard, assicurati di avere tutti gli strumenti necessari e di lavorare in un'area ben illuminata.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi il grilletto esistente seguendo le istruzioni del produttore.
 - Posiziona il Beretta SO2/SO6/SO3 S.T. Trigger Guard nel punto designato.
 - Fissa il grilletto guard con le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
3. **Controllo:** Dopo l'installazione, controlla che il grilletto guard funzioni correttamente e che non ci siano parti allentate.
4. **Uso:** Utilizza il prodotto solo come specificato nelle istruzioni del produttore. Assicurati di seguire tutte le pratiche di sicurezza durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per il Dispositivo

- Quando non è in uso, conserva il Beretta SO2/SO6/SO3 S.T. Trigger Guard in un luogo asciutto e sicuro.
- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Segui le normative locali per il corretto smaltimento di prodotti di questo tipo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti il Beretta SO2/SO6/SO3 S.T. Trigger Guard, contatta il tuo rivenditore o un rappresentante autorizzato.

Segui queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del tuo Beretta SO2/SO6/SO3 S.T. Trigger Guard. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it