

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 120 GRIT 1 1/2" (3.8CM) X 18 15/16" (48.1CM)

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Prodotti abrasivi](#) > [Nastro smerigliatore](#)

Per adattarsi ai tamburi di levigatura espandibili Raytech

Informazioni sulle cinghie "Compact Grain" - Le cinghie in ossido di alluminio a grana super fine (come 600) sono disponibili solo in quello che il produttore chiama "Compact Grain". Questo processo stratifica la grana in un adesivo speciale e aumenta notevolmente la durata della cinghia. Le cinghie a grana compatta sono facilmente identificabili; sono brutte! La cinghia a 600 grane mostrata sembra dovrebbe essere una a 60 grane, ma NON LO È. Darà davvero una finitura a 600 grane e durerà estremamente bene. Legame in resina, ossido di alluminio. Venduto singolarmente.



Caratteristiche

- Nome: [VSM ABRASIVES CORPORATION 120 GRIT 1 1/2" \(3.8CM\) X 18 15/16" \(48.1CM\)](#)
- Produttore: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- N. prodotto: 925118120
- N. fab.: 97303
- Dimensioni: 1 1/2 x 18 15/16
- Granatura: 120
- Peso della spedizione: 0.014kg
- Altezza di spedizione: 41mm
- Larghezza di spedizione: 91mm
- Lunghezza di spedizione: 193mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Cinghie Smerigliatrici VSM Abrasives Corporation](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Cinghie Smerigliatrici VSM Abrasives Corporation

Introduzione

Grazie per aver scelto le Cinghie Smerigliatrici della VSM Abrasives Corporation. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le cinghie smerigliatrici.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni del produttore per un uso sicuro.
- Assicurarsi di avere una ventilazione adeguata quando si utilizzano le cinghie smerigliatrici per evitare di inalare polvere.
- Indossare dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, inclusi occhiali di sicurezza, maschere antipolvere e guanti.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e priva di pericoli per prevenire incidenti.
- Conservare le cinghie smerigliatrici in un luogo asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Controllare regolarmente le cinghie smerigliatrici per segni di usura prima dell'uso.
- Non utilizzare cinghie smerigliatrici danneggiate o usurate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre le cinghie smerigliatrici su attrezzature compatibili progettate per la loro dimensione e grana.
- Non superare la velocità massima di funzionamento della cinghia smerigliatrice come specificato dal produttore dell'attrezzatura.
- Evitare di applicare pressione eccessiva durante la levigatura; lasciare che l'attrezzo faccia il lavoro.
- Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dall'area di levigatura mentre l'attrezzo è in funzione.
- Assicurarsi che la cinghia smerigliatrice sia installata e fissata correttamente prima dell'uso.
- Non lasciare l'attrezzo smerigliatore incustodito mentre è in funzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'attrezzo smerigliatore sia spento e scollegato prima dell'installazione.
- Rimuovere eventuali cinghie smerigliatrici vecchie o danneggiate dall'attrezzo.
- Allineare la nuova cinghia smerigliatrice con i rulli dell'attrezzo, assicurandosi che si adatti perfettamente.
- Fissare la cinghia smerigliatrice secondo le istruzioni del produttore.
- Controllare nuovamente che la cinghia smerigliatrice sia allineata e tesa correttamente.

2. Uso:

- Collegare l'attrezzo smerigliatore e accenderlo.
- Consentire alla cinghia smerigliatrice di raggiungere la massima velocità prima di entrare in contatto con il materiale.
- Utilizzare colpi lisci e uniformi durante la levigatura.
- Controllare frequentemente la cinghia smerigliatrice per segni di usura o danni durante l'uso.
- Spegnere e scollegare l'attrezzo dopo l'uso e lasciarlo raffreddare prima di maneggiarlo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le cinghie smerigliatrici usate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le cinghie smerigliatrici nei rifiuti domestici regolari se contengono materiali pericolosi.
- Considerare le opzioni di riciclo se disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda di sicurezza o ulteriore supporto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore.
Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto pronti per riferimento.

Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per aiutarti a utilizzare le Cinghie Smerigliatrici della VSM Abrasives Corporation in modo sicuro ed efficace. Seguendo queste linee guida, puoi ridurre al minimo i rischi e goderti un'esperienza di levigatura di successo.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it