

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT 1 1/2" (3.8CM) X 18 15/16" (48.1CM)

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Prodotti abrasivi](#) > [Nastro smerigliatore](#)

Per adattarsi ai tamburi di levigatura espandibili Raytech

Informazioni sulle cinghie "Compact Grain" - Le cinghie in ossido di alluminio a grana super fine (come 600) sono disponibili solo in quello che il produttore chiama "Compact Grain". Questo processo stratifica la grana in un adesivo speciale e aumenta notevolmente la durata della cinghia. Le cinghie a grana compatta sono facilmente identificabili; sono brutte! La cinghia a 600 grane mostrata sembra dovrebbe essere una a 60 grane, ma NON LO È. Darà davvero una finitura a 600 grane e durerà estremamente bene. Legame in resina, ossido di alluminio. Venduto singolarmente.



Caratteristiche

- Nome: [VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT 1 1/2" \(3.8CM\) X 18 15/16" \(48.1CM\)](#)
- Produttore: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- N. prodotto: 925118320
- N. fab.: 100974
- Dimensioni: 1 1/2 x 18 15/16
- Granatura: 320
- Peso della spedizione: 0.009kg
- Altezza di spedizione: 41mm
- Larghezza di spedizione: 91mm
- Lunghezza di spedizione: 191mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le CINGHIE SANDER VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le CINGHIE SANDER VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT

Introduzione

Grazie per aver scelto le CINGHIE SANDER VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le cinghie.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che le cinghie siano utilizzate solo per lo scopo previsto.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza, maschere antipolvere e guanti.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Conservare le cinghie in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Controllare regolarmente le cinghie per segni di usura o danni prima dell'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la velocità operativa massima indicata sulla cinghia.
- Evitare di utilizzare le cinghie su materiali che potrebbero generare calore eccessivo o scintille.
- Assicurarsi che le cinghie siano installate correttamente sulla macchina prima dell'uso.
- Non utilizzare le cinghie se sono danneggiate o usurate.
- Tenere mani e corpo lontani dall'area di levigatura per prevenire infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Disconnettere l'alimentazione prima di installare la cinghia.
- Rimuovere eventuali cinghie esistenti dalla macchina.
- Allineare la nuova cinghia con i rulli e assicurarsi che si adatti correttamente.
- Tensionare la cinghia secondo le istruzioni del produttore.
- Ricollegare l'alimentazione e eseguire un test senza carico per garantire un'installazione corretta.

2. Uso:

- Regolare le impostazioni di velocità della macchina in base al materiale su cui si sta lavorando.
- Tenere il pezzo da lavorare in modo sicuro e utilizzare una pressione costante durante la levigatura.
- Evitare di forzare la cinghia contro il pezzo; lasciare che lo strumento faccia il lavoro.
- Controllare regolarmente la cinghia per usura durante l'uso e sostituire se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le cinghie usate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le cinghie nei rifiuti domestici normali.
- Considerare opzioni di riciclaggio se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante le CINGHIE SANDER VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il loro team di assistenza clienti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di levigatura sicura ed efficace con le CINGHIE SANDER VSM ABRASIVES CORPORATION 320 GRIT. La vostra sicurezza è la nostra priorità e apprezziamo la vostra attenzione a queste linee guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it