

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 1" (2.5CM) X 42" (106.7CM) SANDING BELT, 80 GRIT

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Prodotti abrasivi](#) > [Nastro smerigliatore](#)

Per adattarsi ai tamburi di levigatura espandibili Raytech

Informazioni sulle cinghie "Compact Grain" - Le cinghie in ossido di alluminio a grana super fine (come 600) sono disponibili solo in quello che il produttore chiama "Compact Grain". Questo processo stratifica la grana in un adesivo speciale e aumenta notevolmente la durata della cinghia. Le cinghie a grana compatta sono facilmente identificabili; sono brutte! La cinghia a 600 grane mostrata sembra dovrebbe essere una a 60 grane, ma NON LO È. Darà davvero una finitura a 600 grane e durerà estremamente bene. Legame in resina, ossido di alluminio. Venduto singolarmente.



Caratteristiche

- Nome: [VSM ABRASIVES CORPORATION 1" \(2.5CM\) X 42" \(106.7CM\) SANDING BELT, 80 GRIT](#)
- Produttore: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- N. prodotto: 925142080
- N. fab.: 1649
- Dimensioni: 1 x 42
- Granatura: 80
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 28mm
- Larghezza di spedizione: 56mm
- Lunghezza di spedizione: 455mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il NASTRO SMERIGLIATORE VSM ABRASIVES CORPORATION 1" \(2.5CM\) X 42" \(106.7CM\) 80 GRIT](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il NASTRO SMERIGLIATORE VSM ABRASIVES CORPORATION 1" (2.5CM) X 42" (106.7CM) 80 GRIT

Introduzione

Grazie per aver scelto il NASTRO SMERIGLIATORE VSM ABRASIVES CORPORATION 1" (2.5CM) X 42" (106.7CM) 80 GRIT. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Essa è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE per proteggere i consumatori e promuovere un uso sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il nastro smerigliatore.
- Assicurarsi che il nastro smerigliatore sia compatibile con la propria macchina smerigliatrice.
- Tenere il nastro smerigliatore fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il nastro smerigliatore per eventuali segni di danno o usura prima di ogni utilizzo.
- Seguire tutte le linee guida del produttore per il funzionamento della propria macchina smerigliatrice.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza, maschere antipolvere e protezioni per l'udito durante l'uso del nastro smerigliatore.
- Assicurarsi che ci sia una ventilazione adeguata nell'area di lavoro per evitare di inalare particelle di polvere.
- Non superare la velocità massima di funzionamento del nastro smerigliatore come indicato dal produttore.
- Evitare il contatto con il nastro smerigliatore mentre è in movimento per prevenire infortuni.
- Non utilizzare il nastro smerigliatore per scopi diversi da quelli previsti dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Disconnettere la macchina smerigliatrice dalla fonte di alimentazione prima di installare il nastro smerigliatore.
- Aprire il coperchio della macchina smerigliatrice secondo le istruzioni del produttore.
- Rimuovere eventuali nastri smerigliatori vecchi e pulire l'area da eventuali detriti.
- Allineare il nuovo nastro smerigliatore con i rulli, assicurandosi che sia correttamente posizionato nella macchina.
- Chiudere saldamente il coperchio della macchina smerigliatrice.
- Ricollegare la fonte di alimentazione.

2. Uso:

- Regolare le impostazioni di velocità della propria macchina smerigliatrice in base al materiale che si sta smerigliando.
- Tenere il pezzo di lavoro saldamente contro il nastro smerigliatore, applicando una pressione uniforme.
- Muovere il pezzo di lavoro in modo fluido per evitare di creare solchi o superfici irregolari.
- Controllare periodicamente il nastro smerigliatore per usura e sostituirlo se necessario.
- Dopo l'uso, spegnere la macchina smerigliatrice e attendere che il nastro smerigliatore si fermi completamente prima di rimuovere il pezzo di lavoro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il nastro smerigliatore secondo le normative locali riguardanti i materiali di scarto.
- Non smaltire il nastro smerigliatore nei rifiuti domestici regolari se considerato pericoloso.
- Controllare le opzioni di riciclaggio per i materiali che possono essere riciclati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o le informazioni sul prodotto, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto o visitare il loro sito web ufficiale.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it