

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 2" (5.1CM) X 48" (121.9CM) SANDING BELT, 36 GRIT

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Prodotti abrasivi](#) > [Nastro smerigliatore](#)

Per adattarsi ai tamburi di levigatura espandibili Raytech

Informazioni sulle cinghie "Compact Grain" - Le cinghie in ossido di alluminio a grana super fine (come 600) sono disponibili solo in quello che il produttore chiama "Compact Grain". Questo processo stratifica la grana in un adesivo speciale e aumenta notevolmente la durata della cinghia. Le cinghie a grana compatta sono facilmente identificabili; sono brutte! La cinghia a 600 grane mostrata sembra dovrebbe essere una a 60 grane, ma NON LO È. Darà davvero una finitura a 600 grane e durerà estremamente bene. Legame in resina, ossido di alluminio. Venduto singolarmente.



Caratteristiche

- Nome: [VSM ABRASIVES CORPORATION 2" \(5.1CM\) X 48" \(121.9CM\) SANDING BELT, 36 GRIT](#)
- Produttore: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- N. prodotto: 925248036
- N. fab.: 86984
- Dimensioni: 2 x 48
- Granatura: 36
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 53mm
- Larghezza di spedizione: 91mm
- Lunghezza di spedizione: 551mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Cinghie Smerigliatrici VSM Abrasives Corporation](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Cinghie Smerigliatrici VSM Abrasives Corporation

Introduzione

Grazie per aver scelto la cinghia smerigliatrice VSM Abrasives Corporation 2" x 48", 36 Grit. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare la cinghia smerigliatrice per prevenire incidenti e infortuni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controllare sempre la cinghia smerigliatrice prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiata o usurata.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) come occhiali di sicurezza, maschere antipolvere e protezioni per l'udito.
- Assicurarsi che la cinghia smerigliatrice sia compatibile con la propria macchina smerigliatrice.
- Non superare la velocità operativa raccomandata per la cinghia smerigliatrice.
- Tenere mani, capelli e vestiti lontani dalle parti in movimento quando la macchina è in funzione.
- Conservare la cinghia smerigliatrice in un luogo asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

• Identificazione dei pericoli:

- Potenziale per inalazione di polvere: Utilizzare una maschera antipolvere per ridurre l'inalazione di particelle fini.
- Rischio di irritazione della pelle: Evitare il contatto diretto con la cinghia smerigliatrice durante il funzionamento.
- Esposizione al rumore: Utilizzare protezioni per l'udito se si opera in un ambiente rumoroso.

• Evitare i pericoli:

- Utilizzare sempre la cinghia smerigliatrice in conformità con le specifiche del produttore.
- Assicurarsi che la macchina smerigliatrice sia spenta e scollegata quando si cambia la cinghia smerigliatrice.
- Non forzare la cinghia smerigliatrice nel pezzo da lavorare; lasciare che lo strumento faccia il lavoro.
- Monitorare la temperatura della cinghia smerigliatrice durante l'uso. Se diventa eccessivamente calda, fermarsi e lasciarla raffreddare.

• Avvertenze specifiche per età o pubblico:

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Assicurarsi che gli utenti inesperti siano supervisionati da un adulto qualificato durante l'uso della cinghia smerigliatrice.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**

1. Spegnere e scollegare la macchina smerigliatrice prima dell'installazione.
2. Rimuovere la vecchia cinghia smerigliatrice, se applicabile.
3. Allineare la nuova cinghia smerigliatrice con i rulli della macchina.
4. Fissare la cinghia smerigliatrice secondo le istruzioni del produttore.
5. Assicurarsi che la cinghia smerigliatrice sia correttamente tesa e allineata.

- **Uso:**

1. Collegare la macchina smerigliatrice e accenderla.
2. Attendere che la cinghia smerigliatrice raggiunga la massima velocità prima di entrare in contatto con il pezzo da lavorare.
3. Applicare una pressione leggera e uniforme sul pezzo da lavorare. Non applicare forza eccessiva.
4. Muovere il pezzo da lavorare in modo costante contro la cinghia smerigliatrice per una finitura uniforme.
5. Spegnere la macchina smerigliatrice e scollegarla dopo l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le cinghie smerigliatrici usate in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non bruciare le cinghie smerigliatrici o smaltirle in un modo che possa causare danni ambientali.
- Considerare opzioni di riciclo se disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione del prodotto o sul sito web ufficiale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con la cinghia smerigliatrice VSM Abrasives Corporation. Rimanere al sicuro e buon lavoro di levigatura!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it