

RUGER® MK II™/MK III™ MAINSPRING - VOLQUARTSEN RUGER MK II/MK III MAINSPRING BLK

[Parti Pistole](#) > [Componenti telaio](#) > [Componenti molla di recupero](#) > [Molla di recupero](#)

Assemblaggio completo della molla principale progettato per il Ruger® MK II™ o MK III™. I componenti della molla principale sono tagliati con tecnologia wire EDM e lavorati CNC. La molla principale Volquartsen non presenta la funzione di bloccaggio presente sulla molla principale Ruger® di fabbrica MK III™.



Caratteristiche

- Nome: [VOLQUARTSEN RUGER MK II/MK III MAINSPRING BLK](#)
- Produttore: [VOLQUARTSEN](#)
- N. prodotto: 930000135
- N. fab.: VC3MSR3B
- Modello: Mark II,Mark III
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 33mm
- Larghezza di spedizione: 135mm
- Lunghezza di spedizione: 262mm
- UPC: 810162013400

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per la Molla Principale RUGER® MK II™/MK III™](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per la Molla Principale

RUGER® MK II™/MK III™

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla Principale RUGER® MK II™/MK III™ di Volquartsen. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza prima di utilizzare la molla principale. È fondamentale seguire queste linee guida per garantire un funzionamento sicuro e la conformità alle normative di sicurezza dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre le armi da fuoco e i loro componenti come se fossero carichi.
- Assicurati di conoscere il funzionamento del tuo Ruger® MK II™ o MK III™ prima di installare la molla principale.
- Conserva la molla principale e tutti i componenti dell'arma in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente la molla principale e l'arma per verificare segni di usura o danni.
- Riporta immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di tentare di installare o sostituire la molla principale.
- Utilizza solo la molla principale Volquartsen specificamente progettata per i modelli Ruger® MK II™ e MK III™.
- Evita di utilizzare la molla principale se mostra segni di danno o usura.
- Non tentare di modificare o alterare la molla principale in alcun modo.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi appropriate durante la manipolazione delle armi da fuoco.
- Tieni le dita lontane dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Assicurati che tutti i meccanismi di sicurezza sull'arma siano attivati quando non è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, tra cui un punzone e un martello.

2. Rimozione della Vecchia Molla Principale

- Rimuovi i pannelli dell'impugnatura dall'arma.
- Usa il punzone per estrarre con attenzione il perno di ritenzione che tiene in posizione la vecchia molla principale.
- Rimuovi l'assemblaggio della vecchia molla principale dall'arma.

3. Installazione della Nuova Molla Principale

- Allinea la nuova molla principale Volquartsen con l'alloggiamento nell'arma.
- Inserisci la molla principale nell'alloggiamento, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Sostituisci il perno di ritenzione utilizzando il punzone e il martello per fissare la molla principale in posizione.
- Riattacca i pannelli dell'impugnatura.

4. Controlli Finali

- Ispeziona l'installazione per assicurarti che tutto sia sicuro.
- Esegui un controllo di funzionamento per confermare che la molla principale operi correttamente.

5. Uso

- Segui le procedure operative standard per il tuo Ruger® MK II™ o MK III™ quando utilizzi l'arma da fuoco.
- Monitora le prestazioni della molla principale durante l'uso e interrompi l'uso dell'arma se si verificano problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la vecchia molla principale e eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la molla principale nei rifiuti domestici normali. Controlla i programmi locali di riciclaggio o smaltimento di rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la Molla Principale RUGER® MK II™/MK III™ o preoccupazioni sulla sicurezza, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore locale o il produttore. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per una risposta più efficiente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un'esperienza sicura e piacevole con la tua Molla Principale RUGER® MK II™/MK III™. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla manipolazione responsabile delle armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it