

# AR-15/M16 BOLT EJECTOR TOOL - YOUNG MFG AR-15/M16 BOLT EJECTOR TOOL

## Safe, Effective Bolt Maintenance, Prevents Loss Of Parts

Aluminum fixture securely cradles bolt and prevents flying parts. Threaded steel shank captures and compresses ejector spring and aligns roll pin for easy removal with punch, loosens gradually to relieve spring tension. Works equally well for bolt assembly. Compact and light enough to take to the field. A must for all AR shooters.



## Attributes

- Name: YOUNG MFG AR-15/M16 BOLT EJECTOR TOOL
- Manufacturer: YOUNG MFG
- Product no.: 939000003
- Mfr. No.: YM023
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.227kg

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das AR15/M16 Bolt Ejector Tool](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 Bolt Ejector Tool](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'outil d'éjecteur de boulon AR15/M16](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tool di Espulsione del Bullone AR15/M16](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15/M16 Bolt Ejector Toolille](#)

# Sicherheitsanleitung für das AR15/M16 Bolt Ejector Tool

## Einleitung

Danke, dass du das AR15/M16 Bolt Ejector Tool von Young MFG gewählt hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dir bei der sicheren und effizienten Entfernung und Installation des Bolt Ejectors in deinem AR15 oder M16 Gewehr zu helfen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Werkzeug immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe das Werkzeug vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass es sich in gutem Zustand befindet.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck; modifiziere es nicht und benutze es nicht auf eine Weise, die nicht empfohlen wird.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Gewehr vor der Benutzung des Werkzeugs entladen ist.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Halte deine Hände oder dein Gesicht nicht in der Nähe des Bereichs, wo die Ausstoßfeder komprimiert wird.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit kleinen Teilen, da sie leicht verloren gehen oder Verletzungen verursachen können, wenn sie unsachgemäß behandelt werden.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug auf einer stabilen Oberfläche verwendet wird, um ein Verrutschen oder Unfälle zu vermeiden.
- Verwende das Werkzeug nur in einem gut beleuchteten Bereich, um Sichtbarkeit und Genauigkeit während der Nutzung zu gewährleisten.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Bestätige, dass das Gewehr vollständig entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des AR15/M16 Bolt Ejector Tools.

### 2. Verwendung des Werkzeugs:

- Lege den Verschluss in die Aluminiumvorrichtung des Werkzeugs. Stelle sicher, dass er sicher gehalten wird.
- Richte die Ausstoßfeder mit der gewindeten Stahlstange des Werkzeugs aus.
- Ziehe die Stange allmählich an, um die Ausstoßfeder zu erfassen und zu komprimieren.
- Wenn die Feder komprimiert ist, richte den Rollstift mit dem Durchschlag für eine einfache Entfernung aus.
- Um die Federbelastung zu verringern, lockere die Stange allmählich, während du sicherstellst, dass keine Teile unter Spannung stehen.

### 3. Verschlussmontage:

- Das Werkzeug kann auch für die Verschlussmontage verwendet werden. Befolge ähnliche Schritte wie oben, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt ausgerichtet sind.

### 4. Nach der Nutzung:

- Überprüfe das Werkzeug nach der Benutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Reinige das Werkzeug nach Bedarf, um seinen Zustand zu erhalten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug gemäß den lokalen Vorschriften.
- Falls das Werkzeug beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, Materialien wo möglich zu recyceln.
- Entsorge das Werkzeug nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich des AR15/M16 Bolt Ejector Tools kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen lokalen Distributor. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen zur Hand hast, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hängen von der ordnungsgemäßen Verwendung dieses Werkzeugs ab.

# Safety Instruction Guide for AR15/M16 Bolt Ejector Tool

## Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 Bolt Ejector Tool by Young MFG. This tool is designed to assist with the safe and efficient removal and installation of the bolt ejector in your AR15 or M16 firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with EU General Product Safety Regulation (GPSR).

## General Safety Guidelines

- Always use the tool in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the tool before each use to ensure it is in good working condition.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Use the tool only for its intended purpose; do not modify it or use it in any way that is not recommended.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before using the tool.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves.
- Do not place your hands or face near the area where the ejector spring is compressed.
- Use caution when handling small parts, as they can be easily lost or cause injury if handled improperly.
- Ensure that the tool is used on a stable surface to prevent slipping or accidents.
- Only use the tool in a welllit area to ensure visibility and accuracy during use.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Confirm that the firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary tools and materials, including the AR15/M16 Bolt Ejector Tool.

### 2. Using the Tool:

- Place the bolt in the aluminum fixture of the tool. Ensure it is securely cradled.
- Align the ejector spring with the threaded steel shank of the tool.
- Gradually tighten the shank to capture and compress the ejector spring.
- Once the spring is compressed, align the roll pin with the punch for easy removal.
- To relieve spring tension, loosen the shank gradually while ensuring no parts are under tension.

### 3. Bolt Assembly:

- The tool can also be used for bolt assembly. Follow similar steps as above, ensuring all components are aligned correctly.

### 4. PostUse:

- After use, inspect the tool for any signs of wear or damage.
- Clean the tool as needed to maintain its condition.

## Disposal Instructions

- Dispose of the tool in accordance with local regulations.
- If the tool is damaged or no longer usable, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the tool in regular household waste if it contains hazardous materials.

## Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the AR15/M16 Bolt Ejector Tool, please contact the manufacturer or your local distributor. Ensure that you have the product information at hand for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others depend on the proper use of this tool.

# Guide de sécurité pour l'outil d'éjecteur de boulon AR15/M16

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil d'éjecteur de boulon AR15/M16 de Young MFG. Cet outil est conçu pour vous aider à retirer et installer en toute sécurité l'éjecteur de boulon de votre arme AR15 ou M16. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

## Lignes directrices générales de sécurité

- Utilisez toujours l'outil conformément aux instructions du fabricant.
- Inspectez l'outil avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez l'outil uniquement à des fins prévues ; ne le modifiez pas et ne l'utilisez pas d'une manière qui n'est pas recommandée.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions spécifiques de sécurité à utiliser

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'utiliser l'outil.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants.
- Ne placez pas vos mains ou votre visage près de la zone où le ressort d'éjection est comprimé.
- Manipulez avec précaution les petites pièces, car elles peuvent facilement être perdues ou causer des blessures si elles sont mal manipulées.
- Assurez-vous que l'outil est utilisé sur une surface stable pour éviter de glisser ou des accidents.
- Utilisez l'outil dans un endroit bien éclairé pour garantir une visibilité et une précision pendant l'utilisation.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation :

- Confirmez que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris l'outil d'éjecteur de boulon AR15/M16.

### 2. Utilisation de l'outil :

- Placez le boulon dans le support en aluminium de l'outil. Assurez-vous qu'il est bien maintenu.
- Alignez le ressort d'éjection avec la tige en acier fileté de l'outil.
- Serrez progressivement la tige pour capturer et comprimer le ressort d'éjection.
- Une fois le ressort comprimé, alignez la goupille avec le poinçon pour un retrait facile.
- Pour relâcher la tension du ressort, desserrez progressivement la tige tout en vous assurant qu'aucune pièce n'est sous tension.

### 3. Assemblage du boulon :

- L'outil peut également être utilisé pour l'assemblage du boulon. Suivez des étapes similaires à celles ci-dessus, en vous assurant que tous les composants sont correctement alignés.

### 4. Après utilisation :

- Après utilisation, inspectez l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Nettoyez l'outil si nécessaire pour maintenir son état.

## Instructions de mise au rebut

- Éliminez l'outil conformément aux réglementations locales.
- Si l'outil est endommagé ou n'est plus utilisable, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas l'outil dans les déchets ménagers ordinaires s'il contient des matériaux dangereux.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou soutien supplémentaire concernant l'outil d'éjecteur de boulon AR15/M16, veuillez contacter le fabricant ou votre distributeur local. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main pour une réponse plus efficace.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et celle des autres dépendent de l'utilisation appropriée de cet outil.



# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tool di Espulsione del Bullone AR15/M16

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Tool di Espulsione del Bullone AR15/M16 di Young MFG. Questo strumento è progettato per assistere nella rimozione e installazione sicura ed efficiente dell'espulsore del bullone nel tuo AR15 o M16. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre lo strumento in conformità con le istruzioni del produttore.
- Ispezionare lo strumento prima di ogni utilizzo per assicurarsi che sia in buone condizioni di funzionamento.
- Tenere lo strumento fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizzare lo strumento solo per il suo scopo previsto; non modificarlo o usarlo in modi non raccomandati.
- Segnalare eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di utilizzare lo strumento.
- Indossare un'adeguata attrezzatura di protezione personale (PPE), come occhiali protettivi e guanti.
- Non posizionare le mani o il viso vicino all'area in cui la molla dell'espulsore è compressa.
- Usare cautela quando si maneggiano piccole parti, poiché possono essere facilmente perse o causare infortuni se maneggiate in modo improprio.
- Assicurarsi che lo strumento sia utilizzato su una superficie stabile per prevenire scivolamenti o incidenti.
- Utilizzare lo strumento in un'area ben illuminata per garantire visibilità e precisione durante l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Confermare che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogliere tutti gli strumenti e materiali necessari, incluso il Tool di Espulsione del Bullone AR15/M16.

### 2. Utilizzo dello Strumento:

- Posizionare il bullone nel supporto in alluminio dello strumento. Assicurarsi che sia ben sostenuto.
- Allineare la molla dell'espulsore con il gambo in acciaio filettato dello strumento.
- Serrare gradualmente il gambo per catturare e comprimere la molla dell'espulsore.
- Una volta che la molla è compressa, allineare il perno di ritenzione con il punzone per una facile rimozione.
- Per alleviare la tensione della molla, allentare gradualmente il gambo assicurandosi che nessuna parte sia sotto tensione.

### 3. Assemblaggio del Bullone:

- Lo strumento può essere utilizzato anche per l'assemblaggio del bullone. Seguire passaggi simili a quelli sopra, assicurandosi che tutti i componenti siano allineati correttamente.

### 4. PostUso:

- Dopo l'uso, ispezionare lo strumento per eventuali segni di usura o danni.
- Pulire lo strumento se necessario per mantenere la sua condizione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire lo strumento in conformità con le normative locali.
- Se lo strumento è danneggiato o non più utilizzabile, considerare il riciclo dei materiali dove possibile.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardo al Tool di Espulsione del Bullone AR15/M16, si prega di contattare il produttore o il proprio distributore locale. Assicurarsi di avere a disposizione le informazioni sul prodotto per una risposta più efficiente.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e quella degli altri dipendono dall'uso corretto di questo strumento.

# Turvaohjeet AR15/M16 Bolt Ejector Toolille

## Johdanto

Kiitos, että valitsit Young MFG:n AR15/M16 Bolt Ejector Toolin. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan lukon poistopuristimen turvallisessa ja tehokkaassa poistamisessa ja asentamisessa AR15 tai M16 aseissa. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen.

## Yleiset Turvaohjeet

- Käytä työkalua aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista työkalu ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä toimintakunnossa.
- Pidä työkalu lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä työkalua vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa; älä muokkaa sitä tai käytä sitä muulla tavalla kuin suositellaan.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Tarkista muistutukset ja takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

## Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen työkalun käyttöä.
- Käytä sopivaa henkilökohtaista suojausvarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja.
- Älä laita käsiäsi tai kasvojasi alueelle, jossa poistopuristimen jousi on puristettuna.
- Käytä varovaisuutta käsitellessäsi pieniä osia, sillä ne voivat helposti kadota tai aiheuttaa vahinkoa, jos niitä käsitellään väärin.
- Varmista, että työkalua käytetään vakaalla pinnalla, jotta se ei liiku tai aiheuta onnettomuuksia.
- Käytä työkalua vain hyvin valaistuissa tiloissa varmistaaksesi näkyvyyden ja tarkkuuden käytön aikana.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien AR15/M16 Bolt Ejector Tool.

### 2. Työkalun Käyttö:

- Aseta lukko työkalun alumiiniseen kiinnikkeeseen. Varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Kohdista poistopuristimen jousi työkalun kierrettyyn teräksiseen varteen.
- Kiristä varsi vähitellen vangitaksesi ja puristaaksesi poistopuristimen jousen.
- Kun jousi on puristettu, kohdistaa rullapinta helposti poistamista varten.
- Jousijännityksen helpottamiseksi löysää vartta vähitellen varmistaen, että osat eivät ole jännityksessä.

### 3. Lukon Kokoaminen:

- Työkalua voidaan myös käyttää lukon kokoamiseen. Seuraa samanlaisia vaiheita kuin edellä, varmistaen, että kaikki osat ovat oikein kohdistettuja.

### 4. Käytön Jälkeen:

- Tarkista työkalu käytön jälkeen mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Puhdista työkalu tarvittaessa sen kunnon ylläpitämiseksi.

## Hävitsohjeet

- Hävitä työkalu paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos työkalu on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse materiaalien kierrätystä, jos mahdollista.
- Älä hävitä työkalua tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

## Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea AR15/M16 Bolt Ejector Toolin suhteen, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jakelijaan. Varmista, että sinulla on tuoteinformaatio käsillä tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Kiitos huomiostasi näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus riippuu tämän työkalun oikeasta käytöstä.