

RUGER M77, M77 MARK II, HAWKEYE, SUPER REDHAWK RINGS 30MM - WARNE MFG. COMPANY RUGER M77, M77 MARK II, HAWKEYE, SUPER REDHAWK 30MM MED MATTE

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Maxima scanalato ricevitore linea di montature sono progettati per soddisfare il bisogno di montare gli ambiti per fucili con una guida di montaggio del ricevitore integrato. Perché ogni produttore ha la propria proprietaria di montaggio design guide, ogni modello di anello dovrà essere lavorati con tolleranze per la misura adeguata e la funzione impegnative. La linea Maxima scanalato ricevitore soddisfa tale esigenza. La precisione lavorata CNC Warne anelli forniscono insuperata resistenza, durata e qualità e adattarsi a una varietà di modelli di fucile tra cui Ruger n. 1, Ruger 77, Mini 14 & 30 e Ruger Blackhawk e Redhawk. Maxima fisso anelli sono progettati per essere il sistema di montaggio fisso più forte, più resistente disponibile. Montature in acciaio tipico in questa classe utilizzare solo 2 viti per ogni anello, hanno una più stretta fascia di chiusura e nella maggior parte dei casi solo assorbire il rinculo nell'anello frontale.



Caratteristiche

- Nome: [WARNE MFG. COMPANY RUGER M77, M77 MARK II, HAWKEYE, SUPER REDHAWK 30MM MED MATTE](#)
- Produttore: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- N. prodotto: 947000028
- N. fab.: 14R7M
- Altezza: Medi
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Dimensioni: Medio
- Finitura: Opaco Black
- Modello: M77, Super Redhawk, M77 Mark II, Hawkeye
- Tipo: Ruger-Style Rings
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.227kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 121mm
- Lunghezza di spedizione: 178mm
- UPC: 656813103959

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RUGER M77, M77 MARK II, HAWKEYE, SUPER REDHAWK RINGS 30MM WARNE MFG. COMPANY](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RUGER M77, M77 MARK II, HAWKEYE, SUPER REDHAWK RINGS 30MM WARNE MFG. COMPANY

Introduzione

Grazie per aver scelto i RUGER M77, M77 MARK II, HAWKEYE, SUPER REDHAWK RINGS 30MM della Warne Manufacturing Company. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una soluzione di montaggio sicura e affidabile per le tue ottiche. Per garantire la tua sicurezza e il funzionamento ottimale di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre armi da fuoco e accessori con cura e responsabilità.
- Assicurati che gli anelli siano compatibili con il modello specifico della tua arma.
- Controlla regolarmente gli anelli per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare i limiti di peso raccomandati per il mirino per evitare guasti.
- Assicurati che gli anelli siano montati in modo sicuro prima di ogni utilizzo per prevenire movimenti del mirino.
- Evita di utilizzare gli anelli con mirini che superano il diametro specificato.
- Fai attenzione quando stringi le viti; una serratura eccessiva può danneggiare gli anelli o l'arma.
- Indossa sempre la protezione per gli occhi appropriata quando utilizzi armi da fuoco equipaggiate con ottiche.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave a T15.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Installazione

- Allinea gli anelli con il montaggio a scanalatura sul ricevitore della tua arma.
- Posiziona gli anelli sulla scanalatura, assicurandoti che si adattino saldamente senza spazi.
- Fissa gli anelli stringendo uniformemente le quattro viti a testa esagonale T15.
- Non stringere eccessivamente; assicurati che gli anelli siano saldamente in posizione senza forzare.

3. Montaggio del Mirino

- Posiziona con attenzione il mirino all'interno degli anelli.
- Regola il mirino per ottenere il giusto spazio per gli occhi e l'allineamento del reticolo.
- Stringi le viti sugli anelli per fissare il mirino in posizione, assicurandoti che sia livellato e stabile.

4. Controllo Finale

- Dopo l'installazione, verifica che gli anelli e il mirino siano fissati in modo sicuro.
- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che tutto funzioni correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sul riciclaggio.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, smaltiscilo responsabilmente secondo le linee guida locali sulla gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, ti preghiamo di fare riferimento ai dettagli di contatto forniti con l'imballaggio del prodotto o di visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un'esperienza sicura ed efficace con i tuoi RUGER M77, M77 MARK II, HAWKEYE, SUPER REDHAWK RINGS 30MM. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla responsabilità nelle tue attività di tiro.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it