

MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS - WARNE MFG. COMPANY QD GRL RUGER #1, BLACKHAWK, MINI 14 RINGS 1 INCH MED MATTE

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

QD rapidamente rimovibili

Maxima scanalati ricevitore linea di ambito supporti sono progettati per soddisfare il bisogno di montare gli ambiti fucili con una guida di montaggio del ricevitore integrato. Perché ogni produttore ha le proprie specialità montaggio rail, ogni modello di anello deve essere lavorato esigente tolleranze di misura adeguata e la funzione. La linea Maxima scanalati ricevitore soddisfa tale esigenza. La precisione che pien Warne anelli forniscono insuperabile resistenza, durata e qualità e misura una varietà di modelli di fucile tra cui Ruger n. 1, Ruger 77, Mini 14 & 30 e Ruger Blackhawk e Redhawk. Anelli QD Maxima di sport il sistema unico di Warne indicizzabili leva che consente all'utente di rimuovere l'ottica dalla carabina poi riattaccarlo senza la perdita di zero, nonché consentendo la posizione della leva per indicizzare una volta che gli anelli sono apposte alle basi. Dopo che le leve siano serrate, semplicemente tirare la leva, ruotarla nella posizione desiderata e facendola scattare in posizione.



Caratteristiche

- Nome: [WARNE MFG. COMPANY QD GRL RUGER #1, BLACKHAWK, MINI 14 RINGS 1 INCH MED MATTE](#)
- Produttore: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- N. prodotto: 947000050
- N. fab.: 1RLM
- Altezza: .410"
- Diametro del tubo dell'ottica: 1"
- Dimensioni: Medio
- Finitura: Opaco Blue
- Tipo: Anelli Quick-Release
- Peso della spedizione: 0.159kg
- Altezza di spedizione: 15mm
- Larghezza di spedizione: 109mm
- Lunghezza di spedizione: 155mm
- UPC: 656813010837

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- GUIDA ALLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER ANELLI RAPIDI MAXIMA SCANALATI PER RICEVITORE RUGER
- Chi siamo

GUIDA ALLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER ANELLI RAPIDI MAXIMA SCANALATI PER RICEVITORE RUGER

Introduzione

Grazie per aver scelto gli Anelli Rapidi Maxima Scanalati per Ricevitore Ruger della Warne Mfg. Company. Questi anelli per ottiche sono progettati per montare in modo sicuro il tuo mirino su fucili dotati di una guida di montaggio del ricevitore integrato. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi sempre le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurati che gli anelli siano compatibili con il modello del tuo fucile.
- Ispeziona gli anelli per eventuali danni o difetti prima dell'installazione.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la superficie di montaggio sia pulita e priva di detriti prima dell'installazione.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate durante il serraggio degli anelli.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni climatiche estreme che potrebbero influenzare le prestazioni.
- Non tentare di modificare o alterare gli anelli per ottiche in alcun modo.
- Assicurati sempre che l'ottica sia montata in modo sicuro prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi una chiave dinamometrica e un cacciavite.
- Assicurati che il tuo fucile sia scarico e in condizioni di sicurezza.

2. Passaggi di Installazione

- Allinea gli anelli con la guida di montaggio integrata sul tuo fucile.
- Fissa saldamente gli anelli alla guida utilizzando le viti fornite.
- Assicurati che gli anelli siano allineati correttamente con il tubo dell'ottica.

3. Attacco dell'Ottica

- Posiziona con attenzione il tuo mirino all'interno degli anelli.
- Regola la posizione del mirino per ottenere il corretto rilievo oculare.
- Serrare le viti degli anelli gradualmente, assicurando una pressione uniforme su entrambi i lati.

4. Controlli Finali

- Dopo l'installazione, ricontrolla tutte le viti per verificarne la tenuta.
- Testa l'ottica per assicurarti che sia allineata e funzioni correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considera opzioni di riciclaggio per i componenti metallici, se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti gli Anelli Rapidi Maxima Scanalati per Ricevitore Ruger, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare il tuo rivenditore locale per assistenza.

Grazie per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. Un uso e una manutenzione adeguati dei tuoi anelli per ottiche garantiranno un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it