

CZ 550 QUICK DETACH SCOPE RINGS - WARNE MFG. COMPANY 1" HIGH (1.035") QD 19MM DOVETAIL RINGS, BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Si inserisce la Tikka BRNO/CZ 527 & basi integrali di BRNO

Vero, anelli QD montare direttamente le basi integrali di fabbrica. Leva facilmente riposizionabile entrambi esere allo stesso angolo.



Caratteristiche

- Nome: [WARNE MFG. COMPANY 1" HIGH \(1.035"\) QD 19MM DOVETAIL RINGS, BLACK](#)
- Produttore: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- N. prodotto: 947000072
- N. fab.: 2BLM
- Altezza: .535"
- Diametro del tubo dell'ottica: 1"
- Dimensioni: Alto
- Finitura: Opaco Blue
- Tipo: Anelli Quick-Release
- Peso della spedizione: 0.272kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 124mm
- Lunghezza di spedizione: 173mm
- UPC: 656813010479

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Anelli QD CZ 550](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Anelli QD CZ 550

Introduzione

Grazie per aver scelto gli Anelli QD CZ 550 della Warne Mfg. Company. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire l'uso sicuro ed efficace dei vostri anelli per ottiche. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Tieni gli anelli per ottiche fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente gli anelli per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Riporta eventuali condizioni di pericolo o incidenti relativi al prodotto alle autorità locali.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Non superare la coppia raccomandata di 25 in/lb durante il serraggio delle viti Torx.
- Assicurati che gli anelli siano ben fissati al dovetail del ricevitore prima dell'uso.
- Evita di utilizzare gli anelli se mostrano segni di usura, danni o malfunzionamenti.
- Controlla sempre l'allineamento dell'ottica dopo averla fissata agli anelli.
- Usa cautela quando stacchi e riattacchi l'ottica per prevenire la perdita della regolazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Allinea gli Anelli QD CZ con il dovetail sul ricevitore.
- Fissa gli anelli serrando le quattro viti a testa esagonale Torx T15 utilizzando una chiave dinamometrica a 25 in/lb.
- Conferma che gli anelli siano saldamente attaccati e non si muovano quando vengono tirati.

2. Utilizzo della Funzione Quick Detach:

- Per staccare l'ottica, tira verso l'esterno la leva indicizzabile e ruotala nella posizione desiderata.
- Rilascia la leva per farla tornare in posizione in modo sicuro.
- Per riattaccare l'ottica, allineala con gli anelli e segui lo stesso processo per la leva.

3. Ritorno alla Regolazione:

- Gli Anelli QD CZ sono progettati per consentire il riattacco senza perdita della regolazione.
- Dopo aver riattaccato l'ottica, controlla l'allineamento e apporta eventuali regolazioni necessarie prima di sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in modo responsabile e in conformità con le normative locali.
- Se devi smaltire gli anelli per ottiche, segui le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici per garantire uno smaltimento ecologicamente sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o dubbi riguardanti gli Anelli QD CZ 550, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza.

Grazie per aver letto questa guida alle istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Si prega di seguire queste linee guida per garantire un'esperienza sicura e piacevole con gli Anelli QD CZ 550.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it