

MAXIMA FIXED RINGS - WARNE MFG. COMPANY 1" LOW (0.750") FIXED RINGS, BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Maxima fisso anelli sono progettati per essere il sistema di montaggio fisso più forte, più resistente disponibile. Tipico ambito acciaio monta in questa classe utilizza solo 2 viti per ogni anello, hanno una stretta banda di serraggio e nella maggior parte dei casi solo assorbe il rinculo in anello anteriore. Anelli fissi Maxima utilizzano 4 T-15 Torx presa stile viti per montaggio ottica sicuro. La serie Maxima fisso misura stile Weaver croce slot basi e incorporare una chiave di controllo Warne in acciaio inox quadrato rinculo sia anteriore che posteriori anelli. Questo garantisce una superficie di rinculo positivo "senza slip" attraverso l'intera fessura della base ed è in grado di sopportare il più pesante di rinculo. La chiave di rinculo quadrati Maxima protegge anche contro foggiare o pallinatura della base quando utilizzato su materiali più morbidi o meno durevole. La larghezza di banda anello fisso Maxima è anche sostanzialmente più ampio che offre più anello all'ambito di zona per tenere l'ottica saldamente in posizione di bloccaggio. Maxima Anelli fissi sono disponibili in una durevole DuPont cappotto di potere finire in entrambi lucido o nero opaco e anche una placcatura in argento finitura nichel. Gli anelli di portata Warne Maxima sono progettati per adattarsi Warne basi come tutti Weaver cross slot e basi stile Picatinny Mil-Spec e rotaie.



Caratteristiche

- Nome: [WARNE MFG. COMPANY 1" LOW \(0.750"\) FIXED RINGS, BLACK](#)
- Produttore: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- N. prodotto: 947005112
- N. fab.: 200M
- Altezza: .250"
- Diametro del tubo dell'ottica: 1"
- Dimensioni: Basso
- Finitura: Opaco Blue
- Tipo: Anelli stile Weaver
- Peso della spedizione: 0.159kg
- Altezza di spedizione: 23mm
- Larghezza di spedizione: 109mm
- Lunghezza di spedizione: 145mm
- UPC: 656813000227

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Anelli Fissi Maxima](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Anelli Fissi Maxima

Introduzione

Grazie per aver scelto gli anelli fissi Maxima della Warne MFG. Company. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto, ovvero il montaggio di ottiche su armi da fuoco.
- Controllare regolarmente gli anelli per segni di usura o danni. Sostituire immediatamente gli anelli danneggiati.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di umidità e calore eccessivo.
- Non utilizzare il prodotto se si sospetta che sia difettoso o non sicuro.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante l'installazione, assicurarsi di utilizzare gli strumenti appropriati per evitare danni agli anelli o all'ottica.
- Seguire le istruzioni di installazione passo dopo passo per garantire un montaggio corretto e sicuro.
- Non forzare le viti durante il montaggio. Un serraggio eccessivo può danneggiare il prodotto.
- Assicurarsi che gli anelli siano correttamente allineati prima di serrare le viti.
- Utilizzare solo il tipo di viti specificato nel manuale per garantire la compatibilità e la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano, inclusi cacciaviti e chiavi di serraggio.
- Pulire l'area di montaggio per rimuovere polvere e detriti.

2. Installazione:

- Posizionare gli anelli fissi Maxima sulla base dell'ottica in modo che siano correttamente allineati con le scanalature.
- Utilizzare le viti T15 Torx per fissare gli anelli alla base. Assicurarsi che ogni vite sia serrata in modo uniforme.
- Controllare che non ci siano spazi o movimenti tra l'ottica e gli anelli.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verificare che l'ottica sia saldamente fissata e non si muova durante l'uso.
- Effettuare controlli regolari per garantire che gli anelli non si siano allentati a causa del rinculo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Gli anelli fissi Maxima devono essere smaltiti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei corsi d'acqua.

- Contattare le autorità locali per informazioni sui centri di raccolta o sui programmi di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, sui richiami o su altre domande, si prega di contattare il punto di contatto europeo per la sicurezza dei prodotti.

Si prega di seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile degli anelli fissi Maxima. La sicurezza del consumatore è una priorità e il rispetto di queste istruzioni contribuirà a prevenire incidenti e garantire un'esperienza di utilizzo positiva.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it