

MAXIMA FIXED RINGS - 1" MEDIUM (0.875") FIXED RINGS, BLACK

Maxima Fixed Rings are designed to be the strongest, most durable fixed mount system available. Typical steel scope mounts in this class use only 2 screws per ring, have a narrower clamping band and in most cases only absorb recoil in the front ring. Maxima Fixed rings utilize 4 T-15 Torx style socket cap screws for secure optics mounting. The Maxima Fixed series fit Weaver style cross slot bases and incorporate a Warne square stainless steel recoil control key in both the front and rear rings. This ensures a "no slip" positive recoil surface across the entire slot of the base and is capable of withstanding the heaviest of recoil. The Maxima square recoil key also protects against swaging or peening of the base when used on softer or less durable materials. The Maxima Fixed ring band width is also substantially wider which offers more ring to scope clamping area to hold the optics firmly in place. The Maxima Fixed Rings are available in a durable DuPont power coat finish in either gloss or matte black and also an electroless silver nickel finish. Warne Maxima scope rings are designed to fit Warne bases as well as all Weaver cross slot and Mil-Spec Picatinny style bases and rails.



Attributes

- Name: 1" MEDIUM (0.875") FIXED RINGS, BLACK
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947005122
- Mfr. No.: 201M
- Finish: Matte Blue
- Height: .375"
- Scope Tube Diameter: 1"
- Size: Medium
- Style: Weaver-Style Rings
- Delivery weight: 0.159kg
- Shipping height: 23mm
- Shipping width: 109mm
- Shipping length: 142mm
- UPC: 656813000234

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: MAXIMA FIXED RINGS 1" MEDIUM \(0.875"\) FIXED RINGS, BLACK Safety Instruction Guide](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAXIMA FIXED RINGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání kroužků Maxima Fixed Rings](#)

MAXIMA FIXED RINGS 1" MEDIUM (0.875") FIXED RINGS, BLACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MAXIMA FIXED RINGS. These rings are designed for secure optics mounting and are intended for use with various scope bases. This safety instruction guide provides essential information for the safe use, installation, and disposal of the product, ensuring compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the fixed rings for any signs of wear or damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Check for any recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to scope misalignment or damage.
 - Overtightening screws can cause damage to the scope or rings.
 - Using the product with incompatible bases may lead to failure.
- **Instructions for Avoiding Hazards:**
 - Always use the recommended tools and follow the installation instructions.
 - Do not exceed the specified torque settings when tightening screws.
 - Ensure compatibility with your scope and base before installation.
 - Inspect the rings regularly for any signs of wear or loosening.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before beginning installation.
- Gather the necessary tools: T15 Torx screwdriver and compatible scope.
- Position the MAXIMA FIXED RINGS onto the Weaverstyle base.
- Align the rings with the scope tube, ensuring proper fit.
- Secure the rings using the four T15 Torx screws. Tighten screws evenly to avoid misalignment.

2. Usage:

- After installation, check the alignment of the scope through the rings.
- Adjust the scope as necessary for optimal viewing.
- Before using the firearm, conduct a functional check to ensure that the scope remains securely mounted.

3. Maintenance:

- Regularly check the tightness of the screws and the condition of the rings.
- Clean the rings with a soft cloth to remove any dirt or debris.
- Do not use harsh chemicals or abrasive materials for cleaning.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and metal products.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Check with local authorities for recycling options or special disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MAXIMA FIXED RINGS, please consult the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Säkerhetsinstruktioner för MAXIMA FIXED RINGS

Introduktion

Tack för att du valt MAXIMA FIXED RINGS från Warne MFG. Company. Dessa ringar är designade för att ge en säker och hållbar montering av kikarsikten. För att säkerställa en trygg och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten för synliga skador innan användning.
- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet, vilket är att montera kikarsikten på vapen.
- Håll produkten och dess förpackning utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt verktyg för installation och justering av ringarna.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan du använder ditt kikarsikte.
- Undvik att utsätta ringarna för extrema temperaturer eller kemikalier som kan påverka deras integritet.
- Använd ett skyddande medel om du planerar att använda produkten i fuktiga eller korrosiva miljöer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg: T15 Torx skruvmejsel.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.

2. Installation av ringar

- Placera den främre och bakre ringen på den avsedda platsen på kikarsiktet.
- Använd de medföljande T15 Torxskruvarna för att fästa ringarna.
- Dra åt skruvarna jämnt för att säkerställa en stabil montering. Se till att använda alla fyra skruvarna per ring.
- Kontrollera att kikarsiktet sitter fast och inte rör sig.

3. Justering och användning

- Efter installation, justera kikarsiktet enligt dina preferenser.
- Testa stabiliteten genom att försiktigt trycka på kikarsiktet för att säkerställa att det är korrekt installerat.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När du inte längre behöver produkten, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera med lokala myndigheter för riktlinjer om hur man korrekt återvinner metall och plast.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

- För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Warne MFG. Companys officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda MAXIMA FIXED RINGS på rätt sätt kan du säkerställa både din säkerhet och produktens prestanda.

Návod k bezpečnému používání kroužků Maxima Fixed Rings

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kroužky Maxima Fixed Rings od společnosti Warne MFG. Company. Tento dokument vám poskytne důležité informace o bezpečném používání, instalaci a údržbě výrobku, aby se zajistila vaše bezpečnost a maximální výkon.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Kroužky Maxima Fixed Rings jsou určeny pouze pro použití s puškohledy kompatibilními s montážními základnami typu Weaver a MilSpec Picatinny.
- Při instalaci a používání výrobku dbejte na to, abyste nepoužívali poškozené nebo opotřebované součásti.
- Při utahování šroubů používejte doporučený moment, abyste zabránili poškození kroužků nebo puškohledu.
- Při manipulaci s optikou buďte opatrní, abyste se vyhnuli poškození skleněných částí.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku T15 Torx a čtvercového klíče Warne.
2. **Instalace kroužků:**
 - Umístěte základnu na puškohled a ujistěte se, že je správně zarovnaná.
 - Připevněte kroužky pomocí 4 šroubů typu T15 Torx. Ujistěte se, že jsou šrouby rovnoměrně utaženy.
 - Zkontrolujte, zda je puškohled v kroužcích stabilní a bezpečně upevněný.
3. **Použití:**
 - Kroužky Maxima Fixed Rings poskytují stabilní a bezpečné upevnění puškohledu. Při používání puškohledu dodržujte zásady bezpečnosti střelby a manipulace se zbraní.
 - Pravidelně kontrolujte upevnění kroužků a šroubů, zejména po intenzivním používání nebo při vystavení silnému zpětnému rázu.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo není možné jej dále používat, zlikvidujte jej tak, aby se minimalizovalo riziko úrazu nebo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebě další podpory se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si vybrali kroužky Maxima Fixed Rings. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.