

MAXIMA FIXED RINGS - 30MM LOW (0.840") FIXED RINGS, BLACK

Maxima Fixed Rings are designed to be the strongest, most durable fixed mount system available. Typical steel scope mounts in this class use only 2 screws per ring, have a narrower clamping band and in most cases only absorb recoil in the front ring. Maxima Fixed rings utilize 4 T-15 Torx style socket cap screws for secure optics mounting. The Maxima Fixed series fit Weaver style cross slot bases and incorporate a Warne square stainless steel recoil control key in both the front and rear rings. This ensures a "no slip" positive recoil surface across the entire slot of the base and is capable of withstanding the heaviest of recoil. The Maxima square recoil key also protects against swaging or peening of the base when used on softer or less durable materials. The Maxima Fixed ring band width is also substantially wider which offers more ring to scope clamping area to hold the optics firmly in place. The Maxima Fixed Rings are available in a durable DuPont power coat finish in either gloss or matte black and also an electroless silver nickel finish. Warne Maxima scope rings are designed to fit Warne bases as well as all Weaver cross slot and Mil-Spec Picatinny style bases and rails.



Attributes

- Name: 30MM LOW (0.840") FIXED RINGS, BLACK
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947005312
- Mfr. No.: 213M
- Finish: Matte Blue
- Height: .250"
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Size: Low
- Style: Weaver-Style Rings
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 23mm
- Shipping width: 109mm
- Shipping length: 145mm
- UPC: 656813000777

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: MAXIMA FIXED RINGS 30MM LOW Safety Instruction Guide](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAXIMA FIXED RINGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání kroužků MAXIMA FIXED RINGS WARNE MFG. COMPANY](#)

MAXIMA FIXED RINGS 30MM LOW Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MAXIMA FIXED RINGS 30MM LOW. This product is designed to provide a secure mounting solution for your optics. To ensure your safety and the optimal performance of the product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect the rings for any signs of wear or damage.
- Only use the product with compatible optics and mounting bases.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- In case of any malfunction or damage, cease use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to equipment failure.
 - Using incompatible optics may result in damage to your scope or rings.
 - Excessive recoil may affect the integrity of the mounting system.
- **Avoiding Hazards:**
 - Follow the installation instructions carefully.
 - Ensure all screws are tightened to the manufacturer's specifications.
 - Use the product only with scopes that fit the specified diameter (30mm).
 - Regularly check the rings for tightness and stability after use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before beginning installation.
- Clean the mounting base to remove any debris or oil.
- Align the MAXIMA FIXED RINGS with the Weaver style cross slot base.
- Insert the 4 T15 Torx style socket cap screws into the fixed rings.
- Tighten the screws evenly, alternating between screws to ensure a secure fit.

2. Usage:

- After installation, check that the scope is securely mounted and does not move.
- When using the firearm, monitor the stability of the optics and rings, especially after heavy use.
- If you notice any movement or loosening of the rings, stop using the firearm and recheck the installation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the materials if possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the MAXIMA FIXED RINGS 30MM LOW, please reach out to the manufacturer's customer support or check the EU's Safety Gate platform for updates on product safety and recalls.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Säkerhetsinstruktioner för MAXIMA FIXED RINGS

Introduktion

Tack för att du valt MAXIMA FIXED RINGS från Warne Mfg. Company. Dessa ringsystem är designade för att ge en säker och hållbar montering av optik. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: MAXIMA FIXED RINGS är utformade för att vara säkra att använda och följer EU:s allmänna produktsäkerhetsregler.
- Rapportera osäkra produkter: Om du upptäcker några defekter eller problem med produkten, rapportera detta till relevanta myndigheter.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att ringarna är korrekt installerade innan du använder dem.
- Använd inte produkten om du upptäcker några synliga skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid rätt verktyg (T15 Torxskruvmejsel) för installation och justering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade: 4 T15 Torxskruvar, ringsystem och rekylkontrollnyckel.
- Se till att montaget är rent och fritt från skräp.

2. Installation:

- Placera den främre ringen på basen och justera den så att den sitter ordentligt.
- Fäst den främre ringen med 2 av T15 skruvarna.
- Placera den bakre ringen på basen och justera den på samma sätt.
- Fäst den bakre ringen med de återstående 2 T15 skruvarna.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna jämnt och ordentligt.

3. Användning:

- När du använder din optik, se till att ringarna är korrekt justerade för att undvika skador på kikarsiktet.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt.

Avfallsinstruktioner

- När du inte längre behöver produkten, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metall och plast.

Kontaktinformation för vidare support

- För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Warne Mfg. Companys officiella webbplats för mer information.

Tack för att du valde MAXIMA FIXED RINGS. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten.

Návod k bezpečnému používání kroužků MAXIMA FIXED RINGS WARNE MFG. COMPANY

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kroužky MAXIMA FIXED RINGS od společnosti Warne Mfg. Company. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosíme, abyste si pečlivě přečetli všechny pokyny, abyste zajistili bezpečnost a správnou funkčnost produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti produktu nepoškozené a správně namontované před použitím.
- Nepoužívejte produkt, pokud máte podezření na jeho poškození nebo pokud je neúplný.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání kroužků dbejte na to, aby se nedostaly do kontaktu s vlhkostí a chemikáliemi, které by mohly poškodit povrchovou úpravu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím kroužků se ujistěte, že jsou správně upevněny na puškohledu a základně.
- Používejte pouze doporučené šrouby a nástroje pro instalaci.
- Při montáži kroužků se vyhněte nadměrnému utažení, které by mohlo způsobit poškození.
- Pokud používáte kroužky na zbraň, dbejte na dodatečné bezpečnostní opatření a dodržujte místní zákony a předpisy o používání zbraní.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje (šroubovák T15 Torx, čtvercový klíč).
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bezpečný.

2. Instalace:

- Umístěte kroužky na základnu typu Weaver.
- Pomocí čtvercového klíče zajistěte kroužky na základně.
- Upevněte optiku pomocí 4 šroubů T15 Torx na kroužcích.
- Ujistěte se, že všechny šrouby jsou pevně utažené, ale ne příliš.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte kontrolu, zda je optika správně upevněna.
- Před každým použitím kroužků zkontrolujte, zda nedošlo k uvolnění nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Nepokládejte kroužky do běžného odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo jeho používání se obraťte na výrobce nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a pomáháte zajistit bezpečné používání kroužků MAXIMA FIXED RINGS.