

MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY 1" HIGH (.525") QD RINGS BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Forte, tutto acciaio con leve regolabili; Basi Weaver-stile si adatta

Maxima rapido staccare gli anelli sono il sistema più durevole e versatile montaggio rapido staccabili disponibile. Ogni anello è conservando le proprietà di resistenza dell'acciaio mentre aggiungendo la duttilità necessaria che ambito montaggi richiedono per grip perfetto contatto intorno alla circonferenza dell'ambito lavorati dalla tecnologia in acciaio sinterizzato, un processo che consente intricati parti in acciaio essere formate e poi licenziato - CNC di precisione. Anelli QD Maxima di sport il sistema unico di Warne indicizzabili leva che consente all'utente di rimuovere l'ottica dalla carabina poi riattaccarlo senza la perdita di zero, nonché consentendo la posizione della leva per indicizzare una volta che gli anelli sono apposte alle basi. Dopo che le leve siano serrate, semplicemente tirare la leva, ruotarla nella posizione desiderata e facendola scattare in posizione. Quando utilizzato su tutte le basi in acciaio Warne Maxima, garantiamo la precisione di 1/1.000 di pollice quando togliere e rimettere l'ottica. In esclusiva per l'industria, il QD Maxima ha un tasto di controllo del rinculo quadrato in acciaio inox. Questo garantisce una superficie di fidanzamento rinculo positivo attraverso l'intera larghezza e profondità dello slot rinculo nella base. La chiave di controllo del rinculo garantisce la posizione degli anelli non spostare o non spostare sotto rinculo feroce e protegge anche contro la pallinatura o foggiare quando vengono montati su basi in alluminio. Gli anelli di portata Warne Maxima sono progettati per adattarsi Warne basi come tutti Weaver cross slot e basi stile Picatinny Mil-Spec e rotaie. Infine, gli anelli QD Maxima sono rifiniti con entrambi un durevole DuPont cappotto della polvere in opaco o nero lucido o nichel electroless finiti per un look in acciaio inox. Anelli Warne Maxima sono poi assemblati con 4 viti qualità Torx stile T-15 presa cap.



Caratteristiche

- Nome: [WARNE MFG. COMPANY 1" HIGH \(.525"\) QD RINGS BLACK](#)
- Produttore: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- N. prodotto: 947623200
- N. fab.: 202LM
- Altezza: .525"
- Diametro del tubo dell'ottica: 1"
- Dimensioni: Alto
- Finitura: Opaco Blue
- Tipo: Anelli stile Weaver
- Peso della spedizione: 0.159kg
- Altezza di spedizione: 24mm
- Larghezza di spedizione: 110mm
- Lunghezza di spedizione: 144mm
- UPC: 656813000302

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- GUIDA ALLA SICUREZZA DEGLI ANELLI MAXIMA QUICK DETACH
- Chi siamo

GUIDA ALLA SICUREZZA DEGLI ANELLI MAXIMA QUICK DETACH

Introduzione

Grazie per aver scelto gli anelli Maxima Quick Detach della Warne MFG. Company. Questi anelli sono progettati per fornire una soluzione di montaggio durevole e versatile per le vostre ottiche. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza indicate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto come sistema di montaggio per ottiche.
- Ispezionare regolarmente gli anelli per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Seguire attentamente tutte le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare incidenti.
- Segnalare eventuali condizioni di pericolo o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza contro il rinculo:** Gli anelli Maxima QD sono progettati per resistere a un rinculo significativo. Assicurarsi che siano montati correttamente per evitare spostamenti o movimenti durante l'uso.
- **Installazione:** Utilizzare solo le viti a testa esagonale Torx stile T15 fornite per fissare gli anelli. Non sostituire con altri tipi di viti.
- **Limitazioni di peso:** Assicurarsi che le ottiche montate sugli anelli non superino il limite di peso specificato dal produttore.
- **Condizioni ambientali:** Evitare di esporre gli anelli a temperature estreme o ambienti corrosivi, poiché ciò potrebbe influire sulle loro prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave Torx T15.
- Assicurarsi che la superficie di montaggio sia pulita e priva di detriti.

2. Installazione:

- Allineare gli anelli Maxima QD con le basi Warne o con le basi compatibili stile Weaver e Picatinny MilSpec.
- Inserire le viti a testa esagonale Torx T15 nei fori designati e stringere a mano per fissare gli anelli in posizione.
- Utilizzare il cacciavite Torx per stringere le viti secondo le specifiche di coppia raccomandate dal produttore.

3. Montaggio delle Ottiche:

- Posizionare il mirino negli anelli, assicurandosi di avere un allineamento corretto.
- Fissare il mirino stringendo le leve sugli anelli Maxima QD. Tirare la leva, ruotarla nella posizione desiderata e lasciarla scattare in posizione.
- Confermare che il mirino sia montato in modo sicuro e che non ci sia movimento quando il fucile viene maneggiato.

4. Controllo PostInstallazione:

- Eseguire un'ispezione visiva per assicurarsi che tutte le viti siano serrate e che gli anelli siano montati in modo sicuro.
- Testare la ritenzione dello zero del mirino rimuovendolo e riattaccandolo per verificare che mantenga l'accuratezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sul riciclaggio.
- Quando il prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, smaltirlo in modo responsabile. Contattare le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati per i componenti in metallo e plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'installazione o le prestazioni del prodotto, si prega di contattare il produttore o i distributori autorizzati. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto pronti per una risposta più efficiente.

Grazie per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Godetevi l'uso sicuro ed efficace dei vostri anelli Maxima Quick Detach!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it