

GEN 2 STRIPPED LOWER RECEIVER FOR AR-15 - AERO PRECISION

GEN 2 STRIPPED LOWER RECEIVER FOR AR-15 FDE

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Receiver](#) > [Lower receivers](#)

Il Lower Receiver Stripped Gen 2 di Aero Precision per AR15 è la base perfetta per la tua costruzione personalizzata di AR15. Lavorato secondo le dimensioni mil-spec, i lower di Aero funzionano con componenti standard AR15 e garantiscono la massima qualità con un'interfaccia corretta dei componenti.

MIGLIORAMENTI GEN 2 Vite di Tensione Superiore - Consente agli utenti di regolare la vestibilità del receiver superiore e inferiore attraverso l'uso di una vite di tensione con punta in nylon inserita nel tang di presa del lower receiver.

Questo fornisce una vestibilità precisa con qualsiasi receiver superiore AR15 standard. Magwell Flare Aumentato - Consente un'inserzione più facile dei caricatori e offre un aspetto più elegante. INCLUDE: Lower Receiver AR15 Stripped, Vite di tensione con punta in nylon Gen 2 SPECIFICHE Piattaforma: AR15 Materiale: Lavorato in alluminio forgiato 7075-T6 Selezione la tua Finitura: Anodizzato Nero o Cerakote FDE Marcature: "Cal Multi" Compatibilità: Funziona con componenti e caricatori standard AR15 Peso(i): 8.35oz Altro: Il foro per il perno di sgancio posteriore è filettato per una vite di set 4-40



Caratteristiche

- Nome: [**AERO PRECISION GEN 2 STRIPPED LOWER RECEIVER FOR AR-15 FDE**](#)
- Produttore: [**AERO PRECISION**](#)
- N. prodotto: 953000019
- N. fab.: APAR501302C
- Cartuccia: 5.56 mm NAa
- Colore: Flat Dark Earth
- Conoscenze richieste: -
- Consumable Commodity: -
- Finitura: Anodizzaa
- Market Tier: -
- Tipo: Stripped
- Tipo di applicazione: -
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.249kg
- Altezza di spedizione: 28mm
- Larghezza di spedizione: 94mm
- Lunghezza di spedizione: 231mm
- UPC: 815421020434

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A509.b

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GEN 2 Stripped Lower Receiver per AR15](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GEN 2 Stripped Lower Receiver per AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il GEN 2 Stripped Lower Receiver per AR15 di Aero Precision. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una gestione sicuri del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento per comprendere come utilizzare e mantenere il tuo lower receiver in modo sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le armi da fuoco siano maneggiate con cura e conservate in modo sicuro.
- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Utilizza occhiali protettivi e protezione per l'udito quando maneggi armi da fuoco.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'assemblaggio e l'uso delle armi da fuoco.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il lower receiver per segni di danni o usura.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Compatibilità:** Assicurati che il GEN 2 Stripped Lower Receiver sia compatibile con il tuo upper receiver e altri componenti AR15.
- **Installazione:** Segui le istruzioni del produttore per installare il lower receiver per evitare un'assemblaggio improprio.
- **Vite di Tensione:** Usa correttamente la vite di tensione con punta in nylon per garantire una vestibilità sicura tra l'upper e il lower receiver.
- **Magwell Flare:** Fai attenzione durante l'inserimento dei caricatori per prevenire inceppamenti o malfunzionamenti.
- **Considerazione del Peso:** Tieni presente il peso del lower receiver (8.35 oz) quando assembli la tua arma per l'equilibrio e la maneggevolezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i componenti necessari per l'assemblaggio.
- Assicurati di trovarsi in un ambiente sicuro e controllato.

2. Passaggi di Installazione:

- Allinea il lower receiver con l'upper receiver.
- Inserisci la vite di tensione con punta in nylon nel tang della presa del lower receiver. Serrare fino a che non è ben saldo, ma non stringere eccessivamente.
- Installa i perni di pivot e di sgancio nei rispettivi fori (.250" / 6.3mm).
- Assicurati che tutti i componenti siano correttamente posizionati e assicurati.

3. Controllo PostInstallazione:

- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che l'assemblaggio funzioni correttamente.
- Verifica che il caricatore si inserisca senza problemi e si blocchi in posizione.

4. Uso:

- Segui sempre pratiche di maneggio sicuro quando utilizzi la tua arma da fuoco.
- Pulisci e mantieni regolarmente il tuo receiver secondo le raccomandazioni del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il lower receiver nei rifiuti domestici normali.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto per il prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo acquisto. Assicurati sempre di seguire le ultime linee guida e regolamenti di sicurezza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri dipendono da un uso e una gestione responsabili del tuo GEN 2 Stripped Lower Receiver per AR15.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it