

GRAND SLAM BASES - WEAVER S36 GRAND SLAM BASE

Ottiche e montaggi > Anelli viti basi > Basi per carabine

Basi in Acciaio Solido, a Due Pezzi per Fucili, Pistole da Caccia

Basi in acciaio ad alta resistenza per adattarsi a una vasta gamma di fucili moderni e più datati, oltre a alcune pistole a lungo raggio. Vendute singolarmente, ordinare la base anteriore e posteriore. Le basi di estensione anteriore e posteriore offrono maggiore flessibilità per il montaggio di tutti i tipi di ottiche. La base S35 si adatta a BSA - Monarch azione media/lunga. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Churchill - Highlander. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Colt – Sauer. S35: Anteriore e Posteriore. Enfield – Ricevitore accorciato come: Remington 721. S36: Posteriore; S35: Anteriore. H&R – 317, 322. S35: Anteriore. Herter's – Ricevitore rotondo U-9. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Howa – 1500. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Raptor Arms – 700 Azione. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Remington – 700 Azione Lunga, 78, 40-XL, 721, 725, 700 Azione Corta, 700ML. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Ruger – 77 Round Top. S35: Anteriore. Sauer – 200. S35: Anteriore e Posteriore. Shilen – Ricevitore rotondo. S35: Anteriore e Posteriore. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Posteriore, S35: Anteriore. La base S36 si adatta a BSA – Monarch azione media/lunga. S36: Posteriore; S35: Anteriore. BSA – Monarch azione media/lunga, R/ext. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Churchill – Highlander. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Churchill – Highlander, R/ext. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Enfield – Ricevitore accorciato come: Remington 721. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Enfield – Ricevitore accorciato come: Remington 721, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Herter's – Ricevitore rotondo U-9. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Herter's – Ricevitore rotondo U-9, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Howa – 1500. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Howa – 1500, F/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Raptor Arms – 700 Azione. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Raptor Arms – 700 Azione F/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Remington – 700 Azione Lunga, 78, 40-XL, 721, 725. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Remington – 700 Azione Corta, 700ML. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Weatherby – Mark V, Vanguard F/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Weatherby – Mark V 22-50, 224, 30-06. S36: Posteriore; S46: Anteriore. La base S40A si adatta a BSA – Monarch azione media/lunga, R/ext. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Churchill – Highlander, R/ext. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Colt – Sauer F/estensione. S40A: Anteriore e Posteriore. Enfield – Ricevitore accorciato come: Remington 721, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. H&R – 317, 322, R/estensione. S40A: Anteriore. Herter's – Ricevitore rotondo U-9, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Howa – 1500, F/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Raptor Arms – 700 Azione F/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Remington – 700 Azione Corta, 700ML. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Sauer – 200, F/R/estensione. S40A: Anteriore e Posteriore. Shilen – Ricevitore rotondo, F/R/estensione. S40A: Anteriore e Posteriore. Smith & Wesson – Azione Mauser. S55: Posteriore; S46: Anteriore. Springfield – '03. S54: Posteriore; S55: Anteriore. Winchester – 70 Azione Lunga e Corta, H&H caricatori sopra #1,896,476. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Winchester – 670, 770. S47: Posteriore; S46: Anteriore. La base S466 si adatta a Marlin - 9, 36, 46, 62, 93, 336, 375, 444, 1893, 1894, 1895, Camp Carbine, 922M, 989, Glenfield 30. S466: Anteriore e Posteriore. La base S47 si adatta a Browning – A-Bolt dopo il 1996. S47: Posteriore. Browning – A-Bolt, A-bolt 22 prima del 1996. S47: Anteriore e Posteriore. Browning – BBR azione lunga e corta. S47: Posteriore;



S46: Anteriore. Cooey – 71. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Enfield – Ricevitore accorciato come: Winchester 70. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Marlin – MR-7. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Ruger – 44 mag Deer Stalker, 96/44. S47: Posteriore. Sears – 53. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Winchester – 70 Azione Lunga e Corta, H&H caricatori sopra #1,896,476. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Winchester – 670, 770. S47: Posteriore; S46: Anteriore. La base S49A si adatta a Winchester – 70 LA, fucili Magnum. La base S54 si adatta a Browning – BAR, BAR II, Mark II, semi-automatico. S54: Anteriore e Posteriore. Colt – Coltsman LA ricevitore rotondo. S54: Anteriore e Posteriore. H&R – 300, 301, 330, 370 prima del 1973. S45: Posteriore; S46: Anteriore. H&R – 300, 301 azione lunga dopo il 1973. S45: Posteriore; S46: Anteriore. Musgrave – Mark I, Mark II. S54: Posteriore; S46: Anteriore. Musgrave – Mark III, Mark IV. S54: Posteriore; S46: anteriore. Springfield – '03. S54: Posteriore; S55: Anteriore. La base S55 si adatta a High Standard – Hi-Power. S55: Posteriore; S46: Anteriore. Mauser – HVA, anello piccolo svedese 96. S55: Posteriore; S46: Anteriore. Mauser – 95, 96 F/estensione. S55: Posteriore; S402: Anteriore. Mauser – Mark X. S55: Posteriore. Mossberg – 680, 695, 800. S55: Anteriore e Posteriore. Sears – 51L. S55: Posteriore; S46: Anteriore. Smith & Wesson – Azione Mauser. S55: Posteriore; S46: Anteriore. Springfield – '03. S54: Posteriore; S55: Anteriore. Westernfield – 770, 775, 780. S55: Anteriore e Posteriore. La base S61 si adatta a Anschutz – 1568. S61: Posteriore; S46: Anteriore. CIL – 950, 950C. S61: Posteriore; S46: Anteriore. CIL – 950, 950C F/estensione. S61: Posteriore; S402: Anteriore. Ithaca – LSA-55, LSA-65. S61: Anteriore e Posteriore. Knight – MK 85, BK-92, T-Bolt. S61: Anteriore e Posteriore. Sako – Whitetail Hunter. S61: Anteriore e Posteriore. Savage – 110, 116, 10, 11, 12. S61: Posteriore; S46: Anteriore. Savage – 10 & 110 Serie F/estensione. S61: Posteriore; S402: Anteriore. Shilen – Ricevitore Flat Top. S61: Anteriore e Posteriore.

Caratteristiche

- Nome: **WEAVER S36 GRAND SLAM BASE**
- Produttore: **WEAVER**
- N. prodotto: 955000024
- N. fab.: 48225
- Colore: Nero
- Materiale: Acciaio
- Modello: 1500,1550,1600,1700,40-XL,700,700 ML,721,725,78,Highlander,Mark V,Monarch,Remington 700 Long Action Style,Remington 721 Style,U-9,Vanguard,798
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Basi stile Weaver
- Tipo di arma: BSA,Churchill,Enfield,Herters,Howa,Mossberg,Rapar Arms,Remington,Smith & Wesson,Weatherby
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 8mm
- Larghezza di spedizione: 84mm
- Lunghezza di spedizione: 231mm
- UPC: 076683482259

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: GRAND SLAM BASES WEAVER S36 GRAND SLAM BASE
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: GRAND SLAM BASES WEAVER S36 GRAND SLAM BASE

Introduzione

Grazie per aver scelto la base Weaver S36 Grand Slam. Questo prodotto è progettato per garantire un montaggio sicuro e affidabile per una vasta gamma di fucili e pistole a lungo raggio. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza ottimale e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla sempre che il prodotto sia in buone condizioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente per eventuali aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di montare la base su fucili o pistole non compatibili.
- Utilizza solo gli strumenti forniti o raccomandati per l'installazione.
- Non sovraccaricare la base con accessori non progettati per il suo utilizzo.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e non in uso.
- Pulisci l'area di montaggio per rimuovere polvere e detriti.

2. Installazione:

- Posiziona la base sulla slitta dell'arma, assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Utilizza le viti fornite per fissare la base. Assicurati che siano serrate ma non eccessivamente.
- Controlla che la base sia stabile e non si muova.

3. Uso:

- Monta l'ottica desiderata sulla base seguendo le istruzioni specifiche per l'ottica.
- Effettua un controllo finale per verificare che tutto sia in posizione e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Utilizza i punti di raccolta designati per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o assistenza, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto disponibili quando richiedi supporto.

Si prega di notare che seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. La sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it