

GRAND SLAM BASES - WEAVER S46 GRAND SLAM BASE

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

Basi in Acciaio Solido, a Due Pezzi per Fucili, Pistole da Caccia

Basi in acciaio ad alta resistenza per adattarsi a una vasta gamma di fucili moderni e più datati, oltre a alcune pistole a lungo raggio. Vendute singolarmente, ordinare la base anteriore e posteriore. Le basi di estensione anteriore e posteriore offrono maggiore flessibilità per il montaggio di tutti i tipi di ottiche. La base S35 si adatta a BSA - Monarch azione media/lunga. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Churchill - Highlander. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Colt - Sauer. S35: Anteriore e Posteriore. Enfield - Ricevitore accorciato come: Remington 721. S36: Posteriore; S35: Anteriore. H&R - 317, 322. S35: Anteriore. Herter's - Ricevitore rotondo U-9. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Howa - 1500. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Mossberg - 1500, 1550, 1700. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Raptor Arms - 700 Azione. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Remington - 700 Azione Lunga, 78, 40-XL, 721, 725, 700 Azione Corta, 700ML. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Ruger - 77 Round Top. S35: Anteriore. Sauer - 200. S35: Anteriore e Posteriore. Shilen - Ricevitore rotondo. S35: Anteriore e Posteriore. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36: Posteriore, S35: Anteriore. La base S36 si adatta a BSA - Monarch azione media/lunga. S36: Posteriore; S35: Anteriore. BSA - Monarch azione media/lunga, R/ext. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Churchill - Highlander. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Churchill - Highlander, R/ext. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Enfield - Ricevitore accorciato come: Remington 721. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Enfield - Ricevitore accorciato come: Remington 721, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Herter's - Ricevitore rotondo U-9. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Herter's - Ricevitore rotondo U-9, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Howa - 1500. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Howa - 1500, F/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Mossberg - 1500, 1550, 1700. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Mossberg - 1500, 1550, 1700, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Raptor Arms - 700 Azione. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Raptor Arms - 700 Azione F/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Remington - 700 Azione Lunga, 78, 40-XL, 721, 725. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Remington - 700 Azione Corta, 700ML. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Remington - 700 Azione Corta, 700ML. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Smith & Wesson - 1500, 1600, 1700, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Weatherby - Mark V, Vanguard. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Weatherby - Mark V, Vanguard F/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Weatherby - Mark V 22-50, 224, 30-06. S36: Posteriore; S46: Anteriore. La base S40A si adatta a BSA - Monarch azione media/lunga, R/ext. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Churchill - Highlander, R/ext. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Colt - Sauer F/estensione. S40A: Anteriore e Posteriore. Enfield - Ricevitore accorciato come: Remington 721, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. H&R - 317, 322, R/estensione. S40A: Anteriore. Herter's - Ricevitore rotondo U-9, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Howa - 1500, F/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Mossberg - 1500, 1550, 1700, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Raptor Arms - 700 Azione F/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Remington - 700 Azione Corta, 700ML. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Sauer - 200, F/R/estensione. S40A: Anteriore e Posteriore. Shilen - Ricevitore rotondo, F/R/estensione. S40A: Anteriore e Posteriore. Smith & Wesson - Azione Mauser. S55: Posteriore; S46: Anteriore. Springfield - '03. S54: Posteriore; S55: Anteriore. Winchester - 70 Azione Lunga e Corta, H&H caricatori sopra #1,896,476. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Winchester - 670, 770. S47: Posteriore; S46: Anteriore. La base S466 si adatta a Marlin - 9, 36, 46, 62, 93, 336, 375, 444, 1893, 1894, 1895, Camp Carbine, 922M, 989, Glenfield 30. S466: Anteriore e Posteriore. La base S47 si adatta a Browning - A-Bolt dopo il 1996. S47: Posteriore. Browning - A-Bolt, A-bolt 22 prima del 1996. S47: Anteriore e Posteriore. Browning - BBR azione lunga e corta. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Cooney - 71. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Enfield - Ricevitore accorciato come: Winchester 70. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Marlin - MR-7. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Ruger - 44 mag Deer Stalker, 96/44. S47: Posteriore. Sears - 53. S47:



Posteriore; S46: Anteriore. Winchester – 70 Azione Lunga e Corta, H&H caricatori sopra #1,896,476. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Winchester – 670, 770. S47: Posteriore; S46: Anteriore. La base S49A si adatta a Winchester – 70 LA, fucili Magnum. La base S54 si adatta a Browning – BAR, BAR II, Mark II, semi-automatico. S54: Anteriore e Posteriore. Colt – Coltsman LA ricevitore rotondo. S54: Anteriore e Posteriore. H&R – 300, 301, 330, 370 prima del 1973. S45: Posteriore; S46: Anteriore. H&R – 300, 301 azione lunga dopo il 1973. S45: Posteriore; S46: Anteriore. Musgrave – Mark I, Mark II. S54: Posteriore; S46: Anteriore. Musgrave – Mark III, Mark IV. S54: Posteriore; S46: anteriore. Springfield – '03. S54: Posteriore; S55: Anteriore. La base S55 si adatta a High Standard – Hi-Power. S55: Posteriore; S46: Anteriore. Mauser – HVA, anello piccolo svedese 96. S55: Posteriore; S46: Anteriore. Mauser – 95, 96 F/estensione. S55: Posteriore; S402: Anteriore. Mauser – Mark X. S55: Posteriore. Mossberg – 680, 695, 800. S55: Anteriore e Posteriore. Sears – 51L. S55: Posteriore; S46: Anteriore. Smith & Wesson – Azione Mauser. S55: Posteriore; S46: Anteriore. Springfield – '03. S54: Posteriore; S55: Anteriore. Westernfield – 770, 775, 780. S55: Anteriore e Posteriore. La base S61 si adatta a Anschutz – 1568. S61: Posteriore; S46: Anteriore. CIL – 950, 950C. S61: Posteriore; S46: Anteriore. CIL – 950, 950C F/estensione. S61: Posteriore; S402: Anteriore. Ithaca – LSA-55, LSA-65. S61: Anteriore e Posteriore. Knight – MK 85, BK-92, T-Bolt. S61: Anteriore e Posteriore. Sako – Whitetail Hunter. S61: Anteriore e Posteriore. Savage – 110, 116, 10, 11, 12. S61: Posteriore; S46: Anteriore. Savage – 10 & 110 Serie F/estensione. S61: Posteriore; S402: Anteriore. Shilen – Ricevitore Flat Top. S61: Anteriore e Posteriore.

Caratteristiche

- Nome: WEAVER S46 GRAND SLAM BASE
- Produttore: WEAVER
- N. prodotto: 955000026
- N. fab.: 48227
- Colore: Nero
- Materiale: Acciaio
- Modello:
10,1000,1000C,11,110,1100,110E,116,12,1200,1500,1568,1600,1700,1702,2150,2165,300,301,330,370,455,5
FN,51L,52,53,57,670,70,71,770,950,96,972C,98,BBR,Country Boy Muzzleloader,Hi-Power,HVA
Husqvarna,J-9,Mark I,Mark II,Mark III,Mark IV,Mark V,Mauser,MR-7
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Basi stile Weaver
- Tipo di arma: Anschutz,Browning,CIL,Colt,Cooey,Enfield,FN,H&R,Herters,High
Standard,Marlin,Mauser,Musgrave,Navy Arms,Parker-Hale,Savage Arms,Sears,Smith &
Wesson,Stevens,Voere,Weatherby,Winchester
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 10mm
- Larghezza di spedizione: 86mm
- Lunghezza di spedizione: 229mm
- UPC: 076683482273

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto le Basi Weaver S46 GRAND SLAM BASE. Questo prodotto è progettato per offrire un montaggio sicuro e affidabile per una varietà di fucili e ottiche. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la massima sicurezza e prestazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurarsi che il prodotto sia adatto al proprio fucile e alle ottiche in uso.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo viti e componenti forniti con il prodotto per il montaggio.
- Non sovraccaricare le basi con accessori non compatibili.
- Assicurarsi che tutte le viti siano ben serrate prima dell'uso.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Utilizzare occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso per evitare lesioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che il fucile sia scarico e privo di munizioni.
- Pulire l'area di montaggio per garantire una superficie priva di detriti.

2. Installazione

- Posizionare la base anteriore e posteriore sul fucile secondo le istruzioni del produttore.
- Allineare le basi con i fori di montaggio del fucile.
- Utilizzare le viti fornite per fissare saldamente le basi al fucile.
- Controllare che non ci siano spazi o movimenti tra la base e il fucile.

3. Uso

- Montare l'ottica sulla base seguendo le istruzioni specifiche per l'ottica.
- Assicurarsi che l'ottica sia correttamente allineata e fissata.
- Effettuare un controllo finale per verificare che tutto sia montato correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Contattare un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per eventuali domande, si consiglia di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o di visitare il sito web ufficiale del produttore.

Nota: Questo prodotto è conforme alle normative di sicurezza dell'Unione Europea. Assicurati di seguire tutte le istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it