


GRAND SLAM BASES - WEAVER S61 GRAND SLAM BASE

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

Basi in Acciaio Solido, a Due Pezzi per Fucili, Pistole da Caccia

Basi in acciaio ad alta resistenza per adattarsi a una vasta gamma di fucili moderni e più datati, oltre a alcune pistole a lungo raggio. Vendute singolarmente, ordinare la base anteriore e posteriore. Le basi di estensione anteriore e posteriore offrono maggiore flessibilità per il montaggio di tutti i tipi di ottiche. La base S35 si adatta a BSA - Monarch azione media/lunga. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Churchill - Highlander. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Colt – Sauer. S35: Anteriore e Posteriore. Enfield – Ricevitore accorciato come: Remington 721. S36: Posteriore; S35: Anteriore. H&R – 317, 322. S35: Anteriore. Herter's – Ricevitore rotondo U-9. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Howa – 1500. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Raptor Arms – 700 Azione. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Remington – 700 Azione Lunga, 78, 40-XL, 721, 725, 700 Azione Corta, 700ML. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Ruger – 77 Round Top. S35: Anteriore. Sauer – 200. S35: Anteriore e Posteriore. Shilen – Ricevitore rotondo. S35: Anteriore e Posteriore. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Posteriore, S35: Anteriore. La base S36 si adatta a BSA – Monarch azione media/lunga. S36: Posteriore; S35: Anteriore. BSA – Monarch azione media/lunga, R/ext. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Churchill – Highlander. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Churchill – Highlander, R/ext. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Enfield – Ricevitore accorciato come: Remington 721. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Enfield – Ricevitore accorciato come: Remington 721, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Herter's – Ricevitore rotondo U-9. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Herter's – Ricevitore rotondo U-9, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Howa – 1500. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Howa – 1500, F/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Raptor Arms – 700 Azione. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Raptor Arms – 700 Azione F/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Remington – 700 Azione Lunga, 78, 40-XL, 721, 725. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Remington – 700 Azione Corta, 700ML. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Weatherby – Mark V, Vanguard F/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Weatherby – Mark V 22-50, 224, 30-06. S36: Posteriore; S46: Anteriore. La base S40A si adatta a BSA – Monarch azione media/lunga, R/ext. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Churchill – Highlander, R/ext. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Colt – Sauer F/estensione. S40A: Anteriore e Posteriore. Enfield – Ricevitore accorciato come: Remington 721, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. H&R – 317, 322, R/estensione. S40A: Anteriore. Herter's – Ricevitore rotondo U-9, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Howa – 1500, F/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Raptor Arms – 700 Azione F/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Remington – 700 Azione Corta, 700ML. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Sauer – 200, F/R/estensione. S40A: Anteriore e Posteriore. Shilen – Ricevitore rotondo, F/R/estensione. S40A: Anteriore e Posteriore. Smith & Wesson – Azione Mauser. S55: Posteriore; S46: Anteriore. Springfield – '03. S54: Posteriore; S55: Anteriore. Winchester – 70 Azione Lunga e Corta, H&H caricatori sopra #1,896,476. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Winchester – 670, 770. S47: Posteriore; S46: Anteriore. La base S466 si adatta a Marlin - 9, 36, 46, 62, 93, 336, 375, 444, 1893, 1894, 1895, Camp Carbine, 922M, 989, Glenfield 30. S466: Anteriore e Posteriore. La base S47 si adatta a Browning – A-Bolt dopo il 1996. S47: Posteriore. Browning – A-Bolt, A-bolt 22 prima del 1996. S47: Anteriore e Posteriore. Browning – BBR azione lunga e corta. S47: Posteriore;



S46: Anteriore. Cooey – 71. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Enfield – Ricevitore accorciato come: Winchester 70. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Marlin – MR-7. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Ruger – 44 mag Deer Stalker, 96/44. S47: Posteriore. Sears – 53. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Winchester – 70 Azione Lunga e Corta, H&H caricatori sopra #1,896,476. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Winchester – 670, 770. S47: Posteriore; S46: Anteriore. La base S49A si adatta a Winchester – 70 LA, fucili Magnum. La base S54 si adatta a Browning – BAR, BAR II, Mark II, semi-automatico. S54: Anteriore e Posteriore. Colt – Coltsman LA ricevitore rotondo. S54: Anteriore e Posteriore. H&R – 300, 301, 330, 370 prima del 1973. S45: Posteriore; S46: Anteriore. H&R – 300, 301 azione lunga dopo il 1973. S45: Posteriore; S46: Anteriore. Musgrave – Mark I, Mark II. S54: Posteriore; S46: Anteriore. Musgrave – Mark III, Mark IV. S54: Posteriore; S46: anteriore. Springfield – '03. S54: Posteriore; S55: Anteriore. La base S55 si adatta a High Standard – Hi-Power. S55: Posteriore; S46: Anteriore. Mauser – HVA, anello piccolo svedese 96. S55: Posteriore; S46: Anteriore. Mauser – 95, 96 F/estensione. S55: Posteriore; S402: Anteriore. Mauser – Mark X. S55: Posteriore. Mossberg – 680, 695, 800. S55: Anteriore e Posteriore. Sears – 51L. S55: Posteriore; S46: Anteriore. Smith & Wesson – Azione Mauser. S55: Posteriore; S46: Anteriore. Springfield – '03. S54: Posteriore; S55: Anteriore. Westernfield – 770, 775, 780. S55: Anteriore e Posteriore. La base S61 si adatta a Anschutz – 1568. S61: Posteriore; S46: Anteriore. CIL – 950, 950C. S61: Posteriore; S46: Anteriore. CIL – 950, 950C F/estensione. S61: Posteriore; S402: Anteriore. Ithaca – LSA-55, LSA-65. S61: Anteriore e Posteriore. Knight – MK 85, BK-92, T-Bolt. S61: Anteriore e Posteriore. Sako – Whitetail Hunter. S61: Anteriore e Posteriore. Savage – 110, 116, 10, 11, 12. S61: Posteriore; S46: Anteriore. Savage – 10 & 110 Serie F/estensione. S61: Posteriore; S402: Anteriore. Shilen – Ricevitore Flat Top. S61: Anteriore e Posteriore.

Caratteristiche

- Nome: WEAVER S61 GRAND SLAM BASE
- Produttore: WEAVER
- N. prodotto: 955000033
- N. fab.: 48234
- Colore: Nero
- Elevation: 0 MOA
- Materiale: Acciaio
- Model Number: S61
- Modello: 10,11,110,110E,116,12,1568,950,BK-92,LSA-55,LSA-65,MK 85,T-Bolt,Universal Rifles,Whitetail Hunter,Universal,Sako
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Basi stile Weaver
- Tipo azione: Bolt Action
- Tipo di arma: Anschutz,CIL,Ithaca,Knight's Manufacturing Company,Sako,Savage Arms,Stevens,Tikka,Beretta
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 33mm
- Lunghezza di spedizione: 61mm
- UPC: 076683482341

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per GRAND SLAM BASES WEAVER S61 GRAND SLAM BASE](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per GRAND SLAM BASES WEAVER S61 GRAND SLAM BASE

Introduzione

Grazie per aver scelto il GRAND SLAM BASES WEAVER S61 GRAND SLAM BASE. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e un'installazione sicuri di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto per comprendere i potenziali rischi e come mitigarli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire un uso sicuro del GRAND SLAM BASES WEAVER S61, si prega di attenersi alle seguenti linee guida:

- Seguire sempre le istruzioni e le raccomandazioni del produttore.
- Ispezionare il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Assicurarsi che le basi siano compatibili con il modello specifico di fucile o pistola.
- Utilizzare solo le viti e gli strumenti di montaggio raccomandati forniti con il prodotto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controllare regolarmente l'usura e sostituire eventuali componenti usurati, se necessario.
- Non superare i limiti di peso specificati per le basi.
- Assicurarsi di una vestibilità sicura durante l'installazione per prevenire il dislocamento accidentale durante l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando si utilizza il GRAND SLAM BASES WEAVER S61, si prega di osservare le seguenti precauzioni di sicurezza:

- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione o la regolazione delle basi.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzarne le prestazioni.
- Non modificare le basi o utilizzarle per scopi non previsti.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di attaccare o staccare le basi.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire un ambiente di tiro sicuro.
- Evitare di puntare l'arma verso se stessi o altri durante l'installazione e la regolazione.
- Se si riscontrano problemi durante l'installazione o l'uso, interrompere immediatamente l'uso e cercare assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Seguire questi passaggi per installare e utilizzare correttamente il GRAND SLAM BASES WEAVER S61:

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite e eventuali hardware di montaggio aggiuntivi.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Installazione:

- Allineare la base con i fori di montaggio sul proprio fucile o pistola.
- Inserire le viti fornite attraverso la base e nei fori di montaggio.
- Serrare le viti in modo sicuro, assicurandosi che la base sia saldamente attaccata. Evitare di stringere eccessivamente, poiché potrebbe danneggiare la base o l'arma.

3. Regolazione:

- Se si utilizzano basi di estensione, seguire la stessa procedura di installazione per ogni estensione.
- Assicurarsi che tutte le basi siano a livello e saldamente fissate prima dell'uso.

4. Uso:

- Una volta installato, attaccare il mirino secondo le istruzioni del produttore del mirino.
- Controllare regolarmente la rigidità delle basi e del mirino durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando il GRAND SLAM BASES WEAVER S61 ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita, si prega di smaltirlo in modo responsabile:

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.
- Rimuovere eventuali componenti non metallici e riciclarli secondo le linee guida locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni sulla sicurezza riguardanti il GRAND SLAM BASES WEAVER S61, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Conclusione

Seguendo questa guida alle istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso e un'installazione sicuri del GRAND SLAM BASES WEAVER S61 GRAND SLAM BASE. Dare sempre priorità alla sicurezza e cercare assistenza se si hanno domande o preoccupazioni. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e vi auguriamo esperienze di tiro sicure e piacevoli.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it