

GRAND SLAM BASES - WEAVER S466 GRAND SLAM BASE

Ottiche e montaggi > Anelli viti basi > Basi per carabine

Basi in Acciaio Solido, a Due Pezzi per Fucili, Pistole da Caccia

Basi in acciaio ad alta resistenza per adattarsi a una vasta gamma di fucili moderni e più datati, oltre a alcune pistole a lungo raggio. Vendute singolarmente, ordinare la base anteriore e posteriore. Le basi di estensione anteriore e posteriore offrono maggiore flessibilità per il montaggio di tutti i tipi di ottiche. La base S35 si adatta a BSA - Monarch azione media/lunga. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Churchill - Highlander. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Colt – Sauer. S35: Anteriore e Posteriore. Enfield – Ricevitore accorciato come: Remington 721. S36: Posteriore; S35: Anteriore. H&R – 317, 322. S35: Anteriore. Herter's – Ricevitore rotondo U-9. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Howa – 1500. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Raptor Arms – 700 Azione. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Remington – 700 Azione Lunga, 78, 40-XL, 721, 725, 700 Azione Corta, 700ML. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Ruger – 77 Round Top. S35: Anteriore. Sauer – 200. S35: Anteriore e Posteriore. Shilen – Ricevitore rotondo. S35: Anteriore e Posteriore. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Posteriore, S35: Anteriore. La base S36 si adatta a BSA – Monarch azione media/lunga. S36: Posteriore; S35: Anteriore. BSA – Monarch azione media/lunga, R/ext. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Churchill – Highlander. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Churchill – Highlander, R/ext. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Enfield – Ricevitore accorciato come: Remington 721. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Enfield – Ricevitore accorciato come: Remington 721, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Herter's – Ricevitore rotondo U-9. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Herter's – Ricevitore rotondo U-9, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Howa – 1500. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Howa – 1500, F/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Raptor Arms – 700 Azione. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Raptor Arms – 700 Azione F/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Remington – 700 Azione Lunga, 78, 40-XL, 721, 725. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Remington – 700 Azione Corta, 700ML. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Posteriore; S35: Anteriore. Weatherby – Mark V, Vanguard F/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Weatherby – Mark V 22-50, 224, 30-06. S36: Posteriore; S46: Anteriore. La base S40A si adatta a BSA – Monarch azione media/lunga, R/ext. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Churchill – Highlander, R/ext. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Colt – Sauer F/estensione. S40A: Anteriore e Posteriore. Enfield – Ricevitore accorciato come: Remington 721, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. H&R – 317, 322, R/estensione. S40A: Anteriore. Herter's – Ricevitore rotondo U-9, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Howa – 1500, F/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Raptor Arms – 700 Azione F/estensione. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Remington – 700 Azione Corta, 700ML. S36: Posteriore; S40A: Anteriore. Sauer – 200, F/R/estensione. S40A: Anteriore e Posteriore. Shilen – Ricevitore rotondo, F/R/estensione. S40A: Anteriore e Posteriore. Smith & Wesson – Azione Mauser. S55: Posteriore; S46: Anteriore. Springfield – '03. S54: Posteriore; S55: Anteriore. Winchester – 70 Azione Lunga e Corta, H&H caricatori sopra #1,896,476. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Winchester – 670, 770. S47: Posteriore; S46: Anteriore. La base S466 si adatta a Marlin - 9, 36, 46, 62, 93, 336, 375, 444, 1893, 1894, 1895, Camp Carbine, 922M, 989, Glenfield 30. S466: Anteriore e Posteriore. La base S47 si adatta a Browning – A-Bolt dopo il 1996. S47: Posteriore. Browning – A-Bolt, A-bolt 22 prima del 1996. S47: Anteriore e Posteriore. Browning – BBR azione lunga e corta. S47: Posteriore;



S46: Anteriore. Cooey – 71. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Enfield – Ricevitore accorciato come: Winchester 70. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Marlin – MR-7. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Ruger – 44 mag Deer Stalker, 96/44. S47: Posteriore. Sears – 53. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Winchester – 70 Azione Lunga e Corta, H&H caricatori sopra #1,896,476. S47: Posteriore; S46: Anteriore. Winchester – 670, 770. S47: Posteriore; S46: Anteriore. La base S49A si adatta a Winchester – 70 LA, fucili Magnum. La base S54 si adatta a Browning – BAR, BAR II, Mark II, semi-automatico. S54: Anteriore e Posteriore. Colt – Coltsman LA ricevitore rotondo. S54: Anteriore e Posteriore. H&R – 300, 301, 330, 370 prima del 1973. S45: Posteriore; S46: Anteriore. H&R – 300, 301 azione lunga dopo il 1973. S45: Posteriore; S46: Anteriore. Musgrave – Mark I, Mark II. S54: Posteriore; S46: Anteriore. Musgrave – Mark III, Mark IV. S54: Posteriore; S46: anteriore. Springfield – '03. S54: Posteriore; S55: Anteriore. La base S55 si adatta a High Standard – Hi-Power. S55: Posteriore; S46: Anteriore. Mauser – HVA, anello piccolo svedese 96. S55: Posteriore; S46: Anteriore. Mauser – 95, 96 F/estensione. S55: Posteriore; S402: Anteriore. Mauser – Mark X. S55: Posteriore. Mossberg – 680, 695, 800. S55: Anteriore e Posteriore. Sears – 51L. S55: Posteriore; S46: Anteriore. Smith & Wesson – Azione Mauser. S55: Posteriore; S46: Anteriore. Springfield – '03. S54: Posteriore; S55: Anteriore. Westernfield – 770, 775, 780. S55: Anteriore e Posteriore. La base S61 si adatta a Anschutz – 1568. S61: Posteriore; S46: Anteriore. CIL – 950, 950C. S61: Posteriore; S46: Anteriore. CIL – 950, 950C F/estensione. S61: Posteriore; S402: Anteriore. Ithaca – LSA-55, LSA-65. S61: Anteriore e Posteriore. Knight – MK 85, BK-92, T-Bolt. S61: Anteriore e Posteriore. Sako – Whitetail Hunter. S61: Anteriore e Posteriore. Savage – 110, 116, 10, 11, 12. S61: Posteriore; S46: Anteriore. Savage – 10 & 110 Serie F/estensione. S61: Posteriore; S402: Anteriore. Shilen – Ricevitore Flat Top. S61: Anteriore e Posteriore.

Caratteristiche

- Nome: **WEAVER S466 GRAND SLAM BASE**
- Produttore: **WEAVER**
- N. prodotto: 955000072
- N. fab.: 48282
- Colore: Nero
- Elevation: 0 MOA
- Materiale: Acciaio
- Model Number: S466
- Modello: 1893,1894,1895,1936,336,375,444,45,62,9,922M,93,989,Camp 9,Glenfield 30,922,30AS
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Basi stile Weaver
- Tipo azione: Bolt Action
- Tipo di arma: Marlin
- Peso della spedizione: 0.036kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 48mm
- Lunghezza di spedizione: 94mm
- UPC: 076683482822

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per GRAND SLAM BASES WEAVER S466](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per GRAND SLAM BASES WEAVER S466

Introduzione

Grazie per aver scelto il prodotto GRAND SLAM BASES WEAVER S466. Questa guida offre importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.
- In caso di problemi o malfunzionamenti, interrompere immediatamente l'uso e contattare il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che tutte le viti siano correttamente serrate prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se si notano danni visibili o se è stato soggetto a un impatto.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Utilizzare solo accessori e componenti compatibili con il prodotto.
- Indossare sempre occhiali protettivi e altri dispositivi di protezione quando si utilizza il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Assicurarsi di lavorare in un'area ben illuminata e priva di ostacoli.
- Utilizzare una superficie piana e stabile per l'installazione.

2. Installazione della Base

- Seguire le istruzioni specifiche per il montaggio della base su fucili o pistole.
- Utilizzare gli strumenti appropriati per garantire un'installazione sicura.
- Assicurarsi che la base sia allineata correttamente prima di serrarla.

3. Controllo Finale

- Dopo l'installazione, controllare che la base sia saldamente fissata e che non ci siano movimenti.
- Eseguire un test di stabilità prima di utilizzare l'arma.

4. Uso del Prodotto

- Utilizzare il prodotto solo in conformità con le specifiche del produttore.
- Non sovraccaricare la base con ottiche o accessori non compatibili.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contattare il servizio di smaltimento locale per ulteriori istruzioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o per segnalare un prodotto non sicuro, consultare il portale Safety Gate dell'Unione Europea. Qui troverete informazioni aggiornate e risorse utili per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri.

Conclusione

Seguendo queste linee guida e istruzioni, potrete garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto GRAND SLAM BASES WEAVER S466. La vostra sicurezza è la nostra priorità, e siamo qui per supportarvi.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it