

# SIX-HOLE SKELETON RINGS - WEAVER 1" TACTICAL RINGS, HIGH

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

## Per un Montaggio Ultra-Sicuro di Mirini a Grande Obiettivo

Le anelli sovradimensionati offrono un'area di contatto extra per un montaggio ultra-sicuro di grandi ottiche su fucili a rinculo elevato e a lungo raggio, come i fucili da cecchino. Si adattano a tutte le basi in stile Weaver. Sei viti Torx® anti-strappo e anti-scivolo fissano il coperchio dell'anello per garantire che il mirino mantenga la sua posizione anche sotto forte rinculo. Dadi esagonali sovradimensionati consentono una rapida rimozione o attacco delle ottiche in situazioni dinamiche.



## Caratteristiche

- Nome: [WEAVER 1" TACTICAL RINGS, HIGH](#)
- Produttore: [WEAVER](#)
- N. prodotto: 955000138
- N. fab.: 48350
- Altezza: .495"
- Diametro del tubo dell'ottica: 1"
- Dimensioni: Alto
- Finitura: Opaco Black
- Materiale: -
- Tipo: Anelli stile Weaver
- Peso della spedizione: 0.136kg
- Altezza di spedizione: 30mm
- Larghezza di spedizione: 117mm
- Lunghezza di spedizione: 124mm
- UPC: 076683483508

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli ANELLI SOVRADIMENSIONATI SIXHOLE SKELETON WEAVER 1" TACTICAL RINGS, HIGH](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli ANELLI SOVRADIMENSIONATI SIXHOLE SKELETON WEAVER 1" TACTICAL RINGS, HIGH

## Introduzione

Grazie per aver scelto gli ANELLI SOVRADIMENSIONATI SIXHOLE SKELETON WEAVER 1" TACTICAL RINGS, HIGH. Questi anelli sono progettati per fornire un montaggio sicuro per grandi ottiche su fucili a rinculo elevato e a lungo raggio. Per garantire un uso sicuro e massimizzare le prestazioni del prodotto, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** Assicurati sempre che gli anelli siano installati correttamente per evitare incidenti o danni all'attrezzatura.
- Richiami Migliorati:** Rimani informato sui richiami di prodotto. Controlla la piattaforma EU Safety Gate per eventuali aggiornamenti riguardanti il tuo prodotto.
- Sicurezza negli Acquisti Online:** Quando acquisti online, assicurati di comprare da venditori affidabili che rispettano le normative di sicurezza.
- Focus Speciale sui Consumatori:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tieni fuori dalla portata dei minori.
- Punto di Contatto UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, fai riferimento al punto di contatto appropriato in Europa.
- Avvisi Rapidi:** Sii consapevole degli aggiornamenti sui prodotti non sicuri attraverso il sistema Safety Gate.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Installazione:** Assicurati che gli anelli siano montati correttamente sulla base del fucile per prevenire scivolamenti o malfunzionamenti durante l'uso.
- Ispezione:** Ispeziona regolarmente gli anelli e le viti per usura o danni. Sostituisci eventuali componenti danneggiati prima dell'uso.
- Gestione del Rinculo:** Sii consapevole che un forte rinculo può influenzare la stabilità delle ottiche montate. Assicurati che gli anelli siano ben serrati.
- Limitazioni di Peso:** Non superare i limiti di peso raccomandati per le ottiche montate per evitare di danneggiare gli anelli o il fucile.
- Condizioni Ambientali:** Evita di esporre gli anelli a condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare le loro prestazioni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

## 1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, incluso un cacciavite Torx®.
- Assicurati di avere uno spazio di lavoro pulito per evitare di perdere piccoli componenti.

## 2. Installazione:

- Posiziona gli anelli sulla base in stile Weaver del tuo fucile.
- Allinea gli anelli con la posizione desiderata per il tuo mirino.
- Inserisci le viti Torx® antistrappo e antiscivolo nel coperchio dell'anello.
- Serrare le viti uniformemente per fissare il coperchio dell'anello senza stringere eccessivamente, il che potrebbe danneggiare le viti.

## 3. Montaggio del Mirino:

- Posiziona il tuo mirino negli anelli montati.
- Regola la posizione del mirino per un'ottimale distanza oculare e allineamento.
- Fissa il mirino serrando uniformemente i coperchi degli anelli.

## 4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controlla che tutte le viti e i dadi siano ben serrati.
- Testa la stabilità del mirino scuotendo delicatamente il fucile per assicurarti che non ci siano movimenti.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- **Responsabilità Ambientale:** Smaltisci i materiali di imballaggio in conformità con le linee guida locali per il riciclaggio.
- **Smaltimento del Prodotto:** Quando gli anelli raggiungono la fine della loro vita utile, smaltiscili in conformità con le normative locali per i prodotti metallici. Non smaltire nei rifiuti domestici normali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriore assistenza, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il rivenditore per supporto riguardo a installazione o preoccupazioni sulla sicurezza.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Un uso e una cura adeguati dei tuoi ANELLI SOVRADIMENSIONATI SIXHOLE SKELETON WEAVER 1" TACTICAL RINGS, HIGH garantiranno un'esperienza sicura e piacevole.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)