

VICKERS ELITE SNAG FREE TRITIUM FRONT SIGHTS FOR GLOCK® - WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT TRITIUM .245" HEIGHT

Snag Free Front Sights for Glock® are available with a tritium insert. The .245" fits 9mm, .40, .357 and .45 GAP Glocks. The 45 acp and 10 mm will require the .230" height sight. Sights include front sight wrench for installation.



Attributes

- Name: WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT TRITIUM .245" HEIGHT
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 965000201
- Mfr. No.: 668TF245
- Color: Green
- Height: .245
- Make: Glock
- Outline: None
- Style: Night Sight
- Width: .125
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 874218009403

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights für Glock® Sicherheitsanleitung](#)
- [English: Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights for Glock® Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Miradas Frontales Snag Free Tritium de Vickers Elite para Glock®](#)
- [Italiano: Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights for Glock® Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights for Glock® Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Svenska: Vickers Elite Snag Free Tritium Framsikten för Glock® Säkerhetsinstruktionsguide](#)

Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights für Glock® Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights für Glock® entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die ordnungsgemäße Verwendung und Handhabung deines Produkts sicherzustellen. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck als Frontsicht für Glock®-Feuerwaffen verwendet wird.
- Befolge stets die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Waffenmodifikationen und Zubehör.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Frontsichten auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Verwendung.
- Wenn du Mängel oder Probleme feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Der TritiumEinsatz kann ein niedriges Strahlungsniveau abgeben; er gilt jedoch als sicher in der Anwendung. Versuche nicht, den TritiumEinsatz zu zerlegen oder zu manipulieren.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Frontsicht installierst oder anpasst.
- Sei vorsichtig im Umgang mit Werkzeugen während der Installation, um Verletzungen zu vermeiden.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen und Werkzeugen arbeitest.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung zeigt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich des mit deinem Kauf gelieferten Front Sight Wrench.

2. Installationsschritte:

- Finde die FrontsichtDovetail auf deiner Glock®-Feuerwaffe.
- Entferne mit dem Front Sight Wrench vorsichtig die vorhandene Frontsicht, indem du sie gegen den Uhrzeigersinn drehst.
- Richte die Vickers Elite Tritium Front Sight mit dem DovetailSlot aus und drücke sie in Position.
- Sichere die Sicht, indem du sie im Uhrzeigersinn mit dem Front Sight Wrench drehst, bis sie fest sitzt. Ziehe sie nicht übermäßig fest.
- Überprüfe, ob die Sicht richtig ausgerichtet ist und passe sie bei Bedarf an.

3. Nutzung:

- Mache dich mit dem Sichtbild vertraut und übe das Zielen auf einem sicheren Zielbereich.
- Überprüfe regelmäßig die Ausrichtung und den Zustand der Frontsicht während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronikschrott und gefährliche Materialien.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn der TritiumEinsatz beschädigt wird, kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsbehörde für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights für Glock® kontaktiere bitte deinen Einzelhändler oder den Hersteller direkt.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights für Glock® gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und viel Freude mit deinem neuen Produkt!

Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights for Glock® Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights for Glock®. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the proper use and handling of your product. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a front sight for Glock® firearms.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the front sights for any signs of damage or wear before use.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- The tritium insert may emit a low level of radiation; however, it is considered safe for use. Do not attempt to disassemble or tamper with the tritium insert.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the front sight.
- Use caution when handling tools during installation to avoid injury.
- Always wear appropriate eye protection when working with firearms and tools.
- Be aware of your surroundings and ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded.
- Gather the necessary tools, including the front sight wrench provided with your purchase.

2. Installation Steps:

- Locate the front sight dovetail on your Glock® firearm.
- Using the front sight wrench, carefully remove the existing front sight by turning it counterclockwise.
- Align the Vickers Elite Tritium Front Sight with the dovetail slot and press it into place.
- Secure the sight by turning it clockwise with the front sight wrench until it is firmly in position. Do not overtighten.
- Check that the sight is aligned properly and adjust if necessary.

3. Usage:

- Familiarize yourself with the sight picture and practice aiming at a safe target area.
- Regularly check the alignment and condition of the front sight during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and hazardous materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the tritium insert becomes damaged, contact your local waste disposal authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights for Glock®, please contact your retailer or the manufacturer directly.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights for Glock®. Thank you for your attention to safety, and enjoy your new product!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Miradas Frontales Snag Free Tritium de Vickers Elite para Glock®

Introducción

Gracias por elegir las Miradas Frontales Snag Free Tritium de Vickers Elite para Glock®. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso y manejo adecuado de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto como mira frontal para armas de fuego Glock®.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales relacionadas con las modificaciones y accesorios de armas de fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona regularmente las miras frontales en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlas.
- Si notas algún defecto o problema, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- El inserto de tritio puede emitir un bajo nivel de radiación; sin embargo, se considera seguro para su uso. No intentes desarmar o manipular el inserto de tritio.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar la mira frontal.
- Ten cuidado al manejar herramientas durante la instalación para evitar lesiones.
- Siempre usa protección ocular adecuada al trabajar con armas de fuego y herramientas.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura en todo momento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias, incluida la llave de mira frontal proporcionada con tu compra.

2. Pasos de Instalación:

- Localiza el dovetail de la mira frontal en tu arma de fuego Glock®.
- Usando la llave de mira frontal, retira cuidadosamente la mira frontal existente girándola en sentido antihorario.
- Alinea la Mira Frontal Tritium de Vickers Elite con la ranura del dovetail y presiónala en su lugar.
- Asegura la mira girándola en sentido horario con la llave de mira frontal hasta que esté firmemente en posición. No la aprietes demasiado.
- Verifica que la mira esté alineada correctamente y ajusta si es necesario.

3. Uso:

- Familiarízate con la imagen de la mira y practica apuntando a un área de objetivo segura.
- Revisa regularmente la alineación y el estado de la mira frontal durante su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y materiales peligrosos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si el inserto de tritio se daña, contacta a tu autoridad local de eliminación de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las Miradas Frontales Snag Free Tritium de Vickers Elite para Glock®, por favor contacta a tu minorista o al fabricante directamente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tus Miradas Frontales Snag Free Tritium de Vickers Elite para Glock®. Gracias por tu atención a la seguridad y disfruta de tu nuevo producto.

Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights for Glock® Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto le mire anteriori Snag Free al trizio Vickers Elite per Glock®. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso e una gestione appropriati del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto come mira anteriore per armi da fuoco Glock®.
- Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e gli accessori per armi da fuoco.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente le mire anteriori per eventuali segni di danneggiamento o usura prima dell'uso.
- Se si notano difetti o problemi, interrompere immediatamente l'uso e cercare assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- L'inserito al trizio può emettere un basso livello di radiazioni; tuttavia, è considerato sicuro per l'uso. Non tentare di smontare o manomettere l'inserito al trizio.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare la mira anteriore.
- Usare cautela durante la manipolazione degli strumenti durante l'installazione per evitare infortuni.
- Indossare sempre una protezione per gli occhi adeguata quando si lavora con armi da fuoco e strumenti.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogliere gli strumenti necessari, inclusa la chiave per la mira anteriore fornita con l'acquisto.

2. Passaggi per l'Installazione:

- Trovare il dovetail della mira anteriore sulla propria arma da fuoco Glock®.
- Utilizzando la chiave per la mira anteriore, rimuovere con attenzione la mira anteriore esistente ruotandola in senso antiorario.
- Allineare la mira anteriore Vickers Elite Tritium con la fessura dovetail e premere in posizione.
- Fissare la mira ruotandola in senso orario con la chiave per la mira anteriore finché non è saldamente in posizione. Non stringere eccessivamente.
- Verificare che la mira sia allineata correttamente e regolare se necessario.

3. Uso:

- Familiarizzare con la vista e praticare la mira su un'area di tiro sicura.
- Controllare regolarmente l'allineamento e la condizione della mira anteriore durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e i materiali pericolosi.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Se l'inserito al trizio si danneggia, contattare l'autorità locale per lo smaltimento dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le mire anteriori Snag Free al trizio Vickers Elite per Glock®, si prega di contattare il rivenditore o il produttore direttamente.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con le mire anteriori Snag Free al trizio Vickers Elite per Glock®. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e buon divertimento con il vostro nuovo prodotto!

Vickers Elite Snag Free Tritium Front Sights for Glock® Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór celowników przednich Vickers Elite Snag Free Tritium do Glock®. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki, które zapewnią prawidłowe użycie i obsługę produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jakim jest celownik przedni do broni Glock®.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji broni palnej oraz akcesoriów.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj celowniki przednie pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad lub problemów, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z fachowcem.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Wkład trytowy może emitować niskie poziomy promieniowania; jednak jest uznawany za bezpieczny w użyciu. Nie próbuj demontować ani manipulować wkładem trytowym.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją celownika przedniego.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi narzędzi podczas instalacji, aby uniknąć obrażeń.
- Zawsze nos odpowiednie okulary ochronne podczas pracy z bronią palną i narzędziami.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym klucz do celownika przedniego dostarczony z zakupem.

2. Kroki instalacji:

- Zlokalizuj rowek celownika przedniego na swojej broni Glock®.
- Używając klucza do celownika przedniego, ostrożnie usuń istniejący celownik przedni, obracając go w lewo.
- Wyrównaj celownik Vickers Elite Tritium z rowkiem i wciśnij go na miejsce.
- Zabezpiecz celownik, obracając go w prawo za pomocą klucza do celownika przedniego, aż będzie pewnie w pozycji. Nie dokręcaj zbyt mocno.
- Sprawdź, czy celownik jest prawidłowo wyrównany i dostosuj, jeśli to konieczne.

3. Użytkowanie:

- Zapoznaj się z obrazem celownika i ćwicz celowanie w bezpiecznym obszarze docelowym.
- Regularnie sprawdzaj wyrównanie i stan celownika przedniego podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i materiałów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych.
- Jeśli wkład trytowy ulegnie uszkodzeniu, skontaktuj się z lokalnym organem zajmującym się utylizacją odpadów w celu uzyskania wskazówek dotyczących prawidłowych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących celowników przednich Vickers Elite Snag Free Tritium do Glock®, skontaktuj się bezpośrednio ze swoim sprzedawcą lub producentem.

Proszę przestrzegać tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z celownikami przednimi Vickers Elite Snag Free Tritium do Glock®. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i życzymy przyjemności z nowego produktu!

Vickers Elite Snag Free Tritium Framsikten för Glock®

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Elite Snag Free Tritium Framsikten för Glock®. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa korrekt användning och hantering av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant före installation och användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används endast för sitt avsedda syfte som framsikte för Glock®vapen.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående modifieringar och tillbehör för skjutvapen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet framsikten för eventuella tecken på skador eller slitage före användning.
- Om du märker några defekter eller problem, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Tritiuminsatsen kan avge en låg nivå av strålning; den anses dock vara säker att använda. Försök inte att demontera eller manipulera tritiuminsatsen.
- Se till att vapnet är avlastat innan du installerar eller justerar framsiktet.
- Var försiktig när du hanterar verktyg under installationen för att undvika skador.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd när du arbetar med skjutvapen och verktyg.
- Var medveten om din omgivning och se till att vapnet alltid är riktat i en säker riktning.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt avlastat.
- Samla de nödvändiga verktygen, inklusive framsiktsnyckeln som medföljer ditt köp.

2. Installationssteg:

- Lokalisera framsiktsdovet på ditt Glock®vapen.
- Använd framsiktsnyckeln för att försiktigt ta bort det befintliga framsiktet genom att vrida det moturs.
- Justera Vickers Elite Tritium Framsikte med dovet och tryck det på plats.
- Fäst siktet genom att vrida medurs med framsiktsnyckeln tills det sitter fast. Överdriv inte åtdragningen.
- Kontrollera att siktet är korrekt justerat och justera om det behövs.

3. Användning:

- Bekanta dig med siktsbilden och öva på att sikta mot ett säkert målområde.
- Kontrollera regelbundet justeringen och tillståndet för framsiktet under användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående elektroniskt avfall och farliga material.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om tritiuminsatsen blir skadad, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Vickers Elite Snag Free Tritium Framsikten för Glock®, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina Vickers Elite Snag Free Tritium Framsikten för Glock®. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet, och njut av din nya produkt!