

VICKERS ELITE mirini anteriori a fibra ottica antimpiglio per GLOCK® - WILSON COMBAT VICKERS ELITE mirino anteriore fibra ottica verde altezza .230"

[Parti Pistole](#) > [Mire](#) > [Mirini](#)

I mirini anteriori Snag Free per Glock® sono disponibili con fibre ottiche. Le versioni con fibra ottica includono un'asta di diametro .0585", disponibile in verde o rosso. Tutte le versioni hanno un'altezza di .245", per l'uso in combinazione con il mirino posteriore Vickers Elite Battlesight. Si adattano a Glock da 9mm, .40, .357 e .45 GAP. I mirini includono una chiave per l'installazione del mirino anteriore.

"GLOCK" è un marchio registrato a livello federale di Glock, Inc. ed è uno dei tanti marchi di proprietà di Glock, Inc. o Glock Ges.m.b.H. Brownells è un rivenditore indipendente di parti e accessori per pistole Glock e non è affiliato né approvato da Glock, Inc. o Glock Ges.m.b.H. L'uso di Glock in questa pagina è semplicemente per pubblicizzare la vendita di parti o componenti Glock. Come indicato nelle descrizioni dei prodotti, non tutte le parti e gli accessori presenti in questo sito sono prodotti ufficiali Glock.



Caratteristiche

- Nome: [WILSON COMBAT VICKERS ELITE mirino anteriore fibra ottica verde altezza .230"](#)
- Produttore: [WILSON COMBAT](#)
- N. prodotto: 965000218
- N. fab.: 668FOG230
- Altezza: .230
- Colore: Green
- Larghezza: .125
- Outline: None
- Tipo: Fibra ottica
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 1mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 64mm
- UPC: 874218009359

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Chi siamo](#)

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sights

Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto i mirini anteriori Vickers Elite Snag Free Fiber Optic per il tuo Glock®. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso e un'installazione sicuri dei tuoi nuovi mirini. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per il tuo specifico modello di Glock® (9mm, .40, .357 o .45 GAP).
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e segui tutte le pratiche di sicurezza standard.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente i mirini per eventuali segni di danni o usura.
- Non tentare di modificare i mirini in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Se riscontri problemi con i mirini, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Usa solo la chiave per mirino anteriore raccomandata inclusa con il prodotto per l'installazione.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare i mirini.
- Evita di guardare direttamente nella barra di fibra ottica quando è esposta a luce intensa, poiché ciò potrebbe causare un temporaneo disagio visivo.
- Sii cauto quando usi l'arma in condizioni in cui la visibilità potrebbe essere compromessa, poiché i mirini in fibra ottica sono progettati per prestazioni ottimali in buone condizioni di illuminazione.
- Assicurati sempre che i mirini siano allineati correttamente e saldamente fissati prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Scaricare l'Arma:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il caricatore e controlla la camera per confermare che sia vuota.

2. Rimuovere il Vecchio Mirino Anteriore:

- Usa la chiave per mirino anteriore per svitare e rimuovere con attenzione il mirino anteriore esistente.
- Tieni il vecchio mirino e le viti in un luogo sicuro nel caso in cui ne avessi bisogno in seguito.

3. Installare il Nuovo Mirino Anteriore:

- Allinea il nuovo mirino Vickers Elite con il foro di montaggio sul carrello.
- Utilizzando la chiave per mirino anteriore, avvita delicatamente il nuovo mirino in posizione fino a quando non è sicuro. Non stringere eccessivamente, poiché ciò potrebbe danneggiare i filetti.

4. Controllare l'Allineamento:

- Dopo l'installazione, ispeziona visivamente l'allineamento del mirino anteriore per assicurarti che sia dritto e correttamente posizionato.

5. Testare i Mirini:

- Prima di utilizzare l'arma in una situazione reale, testa i nuovi mirini in un ambiente sicuro per assicurarti che funzionino correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se i mirini diventano danneggiati o non sono più utilizzabili, smaltiscili in modo responsabile, assicurandoti che non rappresentino un rischio per gli altri.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante l'installazione, l'uso o la sicurezza dei mirini anteriori Vickers Elite Snag Free Fiber Optic, ti preghiamo di rivolgerti al tuo rivenditore autorizzato locale o al sito web del produttore per assistenza.

Conclusione

La tua sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro dei tuoi mirini anteriori Vickers Elite Snag Free Fiber Optic. Rimani sempre informato sui richiami di prodotto e sugli aggiornamenti di sicurezza attraverso i canali appropriati. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buon divertimento con la tua esperienza di tiro!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it